

**Our Passion is
Your Performance®**
From The World Leader In Fuel Technology®

VPRacingFuels.com

Catálogo de productos de combustibles para carreras VP 2023

CUARTA EDICIÓN 01/2023

P/N 0415-23

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

From The World Leader In Fuel Technology®





EL CRECIMIENTO DE VP

La marca VP continúa creciendo y evolucionando a medida que fortalece la conciencia y el posicionamiento en el mercado. Para apoyar al crecimiento y a la construcción de la marca, estamos emocionados por introducir una identidad más evolucionada y actualizada para VP, que son sus divisiones y sus productos, buscando que estos reflejen la creciente vitalidad de la empresa y la marca.

Durante la última década, VP ha entrado en nuevos mercados y categorías de productos. Por ejemplo, VP ingresó al mercado del aceite para motor especializado en rendimiento/carreras y turismos. VP también agregó combustibles para equipos el aire libre, aditivos para combustibles, refrigerantes,

productos de limpieza, bidones, productos para la prevención de contaminación por diésel, combustibles UAV/UAS, desinfectante de manos y productos químicos especiales. Además contamos con casi 400 estaciones de gas, centros de cambio de aceite, lavados de auto y marinas.

Para alinear consistentemente todos los productos y servicios minoristas de VP bajo una identidad universal, audaz y que mejor represente nuestra marca para nuestro futuro, brandeamos VP Racing con una mejora, un logo más contemporáneo; como aquí se muestra.



#MoreThanRaceFuel



VP Racing Fuels.com

Busca la marca VP Racing en los mejores programas y películas.



VP Alcance

VP alcanzó al rededor de 3 mil millones de impresiones al rededor del mundo en el último año. Obtuvo un promedio de 150 millones de impresiones en Estados Unidos! Pensemos en eso un momento.

En televisión, radio, periódicos, revistas y en la web, VP alcanzó un total sobre los 3 mil millones de impresiones del consumidor el último año. Por los pasados 4 años, VP ha incrementado su alcance año tras año!

*LOS COMBUSTIBLES DE CARRERA MENCIONADOS EN ESTE CATÁLOGO NO SON LEGALES PARA LA CALLE. CONTACTE A SU REPRESENTANTE DE VP PARA OBTENER ASISTENCIA. PARA OBTENER UNA COPIA DE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES MÁS RECIENTE, VISITE VPRACINGFUELS.COM/FUELTABLE

TABLA DE CONTENIDO

La historia de VP	2
Pistas con patrocinio	4
Series con patrocinio	5
Ganadores y campeonatos	6
VP Internacional	7
Combustibles para carreras y calle	10
Índice de combustibles	11
Con plomo	12*
Sin plomo	23*
Metanol	32*
Diésel	33*
Etanol	34*
Street Legal Fuel - VP 101™	36
Madditive®	37
Lubricantes VP Racing®	41
Lubricantes VP Maverick®	45
Street Legal™ - Automoción	46
Street Legal™ Deportes Motorizados	47
Lubricantes Comerciales	50
Aerosolses	51
Combustibles y Lubricantes para pequeños motores	53
Fluidos de alto rendimiento	57
Contenedores	60
Motorsport Container®	61
Bidones y accesorios de combustible	62
Productos de Limpieza	64
Preparación de superficies	67
RC Hobby	71
VP Venta minorista	74
VP Estaciones de servicio	76
VP Fastlube™	77
VP PowerWash®	78
VP Marina	79
Sistema Tank Guardian	80
Ropa y mercancía	83
Pantalla de ventas	88
Productos químicos especiales y combustibles de prueba y de referencia primaria	89
OEM	92
Combustibles UV	94
Contacto	96

1970



VP RACING FUELS NACIÓ DEL DESEO DE IR MÁS RÁPIDO

Steve Burns, el fundador de VP, fue un joven aspirante a corredor de carreras en San Antonio, Texas, a principios de la década de 1970 cuando se dio cuenta que el combustible para carreras era una parte esencial para el rendimiento. Basado en lo que encontró en el mercado, sabía que se podía formular algo mejor.

El padre de Steve fue un veterano del ejército de los EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial y estaba consiente de los desafíos con el combustible que enfrentaron ambos bandos durante la guerra. También sabía que la inteligencia clasificada ya estaba fácilmente disponible. Así que armado de conocimiento, Steve se dirigió a la Librería del Congreso en Washington, DC, donde pasó tres semanas completas revisando documentos del gobierno de EE.UU. acerca de tecnología para el desarrollo de combustible que anteriormente era un secreto. "Sabía que podía hacer un mejor combustible y así ayudar a mis amigos y a mí a ir más rápido. Si eso se convirtiera en algo que pudiera ayudar a pagar mis carreras entonces sería un bonus" mencionó Steve.

Desde un pequeño garaje, Burns comenzó la evolución de lo que es verdaderamente un éxito en la historia Americana. Los corredores iban más rápido con VP. Los constructores de motores de todas sus formas comenzaron a notarlo, las ventas crecieron, contrataron trabajadores y una red de distribuidores se extendió por toda la región. Pronto se fundó el primer centro de tecnología y fabricación de VP en Adkins, Texas.

El éxito continuó durante décadas a medida que se corrió la voz y VP Racing Fuels creció mundialmente. VP Racing Fuels se dio a conocer como el líder mundial en tecnología en combustible®.

Con un legado y una reputación basados en la tecnología de combustibles, VP dedicó años de investigación, conocimiento, experiencia y pasión al desarrollo de nuevos productos.

Hoy, VP Racing Fuels no solo es conocido como el líder mundial en Fuel Technology® para carreras y más allá, sino también como líder en productos automotrices en varias categorías. Desde combustibles de prueba y referencia hasta aditivos Madditive®, desde lubricantes hasta productos de limpieza y tres plataformas minoristas. VP Racing Fuels se ha convertido en una fuerza dominante en todo lo relacionado con la automoción.

2023



VP RACING FUELS NACE DE UNA PASIÓN POR IR MÁS RÁPIDO Y LEJOS

Solo en los últimos 10 años, VP ha introducido más de 100 productos nuevos, que han ganado la aceptación inmediata de la industria y del usuario final. La empresa ha obtenido una distribución ampliada con los principales distribuidores, comerciantes y minoristas de todo el mundo.

En 2011, Burns anunció un acuerdo para vender su parte en la empresa al actual propietario y director ejecutivo de VP, Alan Cerwick. Como exejecutivo de Valero Energy y veterano de 19 años en la industria petrolera, Cerwick aportó abundante conocimiento y experiencia profesional para llevar la marca VP al siguiente nivel.

Su primera iniciativa significativa se centró en el crecimiento de la empresa en la venta minorista para hacer de VP Racing Fuels una genuina marca de estilo de vida del consumidor. Cuando Cerwick asumió su rol en VP, la compañía tenía sólo unas pocas gasolineras repartidas por todo Estados Unidos. Hoy, más de 300 gasolineras de la marca VP salpican los paisajes de América del Norte y Puerto Rico, y ese número continúa creciendo. En los últimos años, la cartera de VP se ha ampliado incluyendo autolavados y lubricantes rápidos.

Cerwick encabezó la expansión de las operaciones de la compañía en 2019 al abrir una nueva instalación en Huntingdon, TN, donde se produce la popular línea de ropa de VP. Poco tiempo después, adquirió una segunda instalación en McKenzie, TN., ubicada cerca del aeropuerto del condado de Carroll.

Bajo la dirección de Cerwick, VP se ha convertido en un líder mundial en su industria. La popularidad mundial de la marca VP, sus combustibles y productos de rendimiento llevó a la apertura de la oficina europea en 2021 y a la expansión del equipo de ventas internacionales de VP.

Durante la última década, VP introdujo más de 100 productos nuevos y experimentó un crecimiento masivo en la distribución global con principales distribuidores, comerciantes y minoristas. Nuestra huella cubre más de 60 países en todo el mundo. No solo eso, sino que podemos enviar nuestro producto y apoyar carreras en cualquier parte del mundo. Somos ampliamente confiables para entregar y suministrar nuestros productos a algunos de los mejores y más grandes eventos de carreras del mundo.

VP RACING FUELS CUBRE LAS PISTAS

VP da a conocer su presencia en las pistas más prestigiosas del país, incluidas las pistas de carreras locales y los senderos donde nacen las leyendas.

Desde los fanáticos en gradas, hasta los invitados en las suites y los corredores que ofrecen el espectáculo, no se puede perder el omnipresente rojo, blanco y azul de VP.

VP es el patrocinador oficial de combustible en algunas de las pistas de deportes de motor más renombradas e históricamente significativas en América del Norte, Europa y en todo el mundo.

Fin de semana tras fin de semana, promocionamos nuestra afiliación y estado en una multitud de pistas con señalización de lugares y tráileres de activación. Estos son solo algunos de los 100 que patrocinamos.


VP RACING FUELS

DOMINA CARRERAS DE SERIE

Desde 1975, VP Racing Fuels ha sido un orgulloso líder en el apoyo a prácticamente todas las formas del deporte motor en tierra, mar y aire. Como resultado, los fanáticos y clientes ven a VP todos los fines de semana en la pista, en línea y en la televisión nacional e internacional. Es fácil entender cómo la emoción, toda alimentada por VP, es contagiosa e influye en las decisiones de compra realizadas por los corredores, entusiastas y consumidores en general. En qué gastan el dinero que tanto les costó ganar es una decisión fácil al elegir entre la diversa línea de productos de VP.

¡Si quieren correr como un ganador, querrán equiparse como uno con VP!





VP RACING FUELS GANADORES

VP Racing Fuels es sinónimo de ganadores, impulsando a más campeones que cualquier combustible de carreras en todo el mundo. VP formula más de 70 mezclas de combustible patentadas y probadas, así como mezclas personalizadas para cada tipo de carreras.

Los combustibles VP han llevado a corredores legendarios al círculo de ganadores, y 2022 no fue la excepción. David Barton capturó el título NHRA Factory Showdown y Dennis Erb Jr. se llevó a casa el campeonato World of Outlaws Late Model. El combustible VP ayudó a Rob MacCachren a ganar la SCORE International Baja 500, demostrando por qué sigue siendo el G.O.A.T. de carreras todoterreno.

Ryan Godwin aceleró su camino hacia el círculo de ganadores de Bridgeport Speedway Modified, mientras que CJ Greaves levantó el trofeo como el mejor en la Champ Offroad Series Pro-4 y la Copa Mundial Redbull. VP fuel también impulsó a Camrie Caruso a ser honrada como la Novata del Año de la NHRA.



VP INTERNACIONAL
UN MUNDO - UN EQUIPO

Ganadores de VP Fuels en todo el mundo

Desde el humilde comienzo de VP en el sur de Texas hace casi 50 años, el firme compromiso de nuestra empresa con la calidad, la consistencia y la excelencia ha impulsado rápidamente a nuestra marca a convertirse en un líder confiable del mercado mundial. Destacamos en muchos de los lugares de carreras más prestigiosos del mundo. Los conductores profesionales y aficionados usan y respaldan los productos VP para ayudarlos a llegar al círculo de ganadores. Nuestro éxito indiscutible en las carreras se ha traducido en un crecimiento universal de consumidores y entusiastas de los deportes motor que buscan activa y ansiosamente los productos VP para impulsar sus vehículos y juguetes.

VP Es más que un combustible

¿Sabías que VP tiene más de 70 mezclas patentadas de combustible premium con calidad constante para Makin' Power® y Makin' Winners para todas las aplicaciones de carreras? Somos reconocidos como el líder mundial irrefutable en Tecnología de Combustible®, pero ya no se trata solo de combustible. Usamos la misma tecnología de formulación de combustible de vanguardia para diseñar una línea superior de lubricantes probados para carreras y de alto rendimiento, aditivos de combustible Madditives®, refrigerantes, combustibles para motores pequeños y combustibles para juguetes RC. Estos productos brindan una protección inigualable, aumentan el rendimiento del motor y ayudan a prolongar la vida útil del motor.

Tu distribuidor local de VP Internacional tiene los productos de rendimiento y combustible adecuados para satisfacer tus necesidades y ayudarte a ganar, ya seas aficionado o profesional, en carretera o fuera de ella, en dos o cuatro ruedas, tierra, asfalto o nieve.



MAKIN' POWER!®



UN MUNDO – UN EQUIPO

Estamos buscando distribuidores en todo el mundo para que se unan a nuestro equipo y amplíen la presencia de VP. Ofrecemos una amplia línea de productos de consumo para ayudarlo a aumentar sus ingresos. Póngase en contacto con nuestros gerentes internacionales para encontrar un distribuidor o convertirse en uno.



Internacional Race Fuel Ventas
1 (302) 540-2026
International@VPRacingFuels.com



Business development - Europa
+44 (0) 7376-388916
Eurosales@VPRacingFuels.com

La marca VP está creciendo rápidamente en todo el mundo

Durante la última década, VP introdujo más de 100 productos nuevos y experimentó un crecimiento masivo en la distribución global con los principales distribuidores, comerciantes y minoristas. Nuestra huella cubre más de 60 países en todo el mundo. Podemos enviar nuestro producto y apoyar carreras en cualquier parte del mundo. Somos ampliamente confiables para entregar y suministrar nuestros productos a algunos de los mejores y más grandes eventos de carreras del mundo.

A medida que nos expandemos por Europa y el resto del mundo, tenemos enormes oportunidades de hacer crecer nuestra red para atender mejor las necesidades de nuestros clientes. Si deseas convertirte en un distribuidor VP autorizado, nos encantaría mostrarte cómo podemos ayudarte a hacer crecer tu negocio rápido. Cuando te conviertes en distribuidor VP, se obtiene el respaldo de una marca global establecida, que incluye:

- Combustible premium con calidad consistente y comprobada.
- Aditivos de combustible, lubricantes, refrigerantes y más de vanguardia.
- Seguidores leales de la marca de consumo que buscan activamente productos VP.
- Empresa de marketing integrada. Nuestro equipo de marketing altamente calificado te ayudará con las actividades del evento y las redes sociales para promocionar completamente tu concesionario en el mercado.
- Te asistiremos e invertiremos para ayudarte a ganar acuerdos de series de carreras en tu área.
- Canalizamos los clientes potenciales a nuestros distribuidores para ayudar a impulsar las ventas.

“Trabajar con VP Company es un salto cualitativo para nosotros debido a su reputación mundial en la diversidad y calidad de sus productos, además el equipo de trabajo es distinguido y cooperativo.”

- Thamer Alghamdi

“Desde gasolina de carreras, Madditives a Lubricantes, VP Racing Fuels nunca deja de sorprendernos con novedades y productos innovadores. Cada producto funciona y hace poder! Ha sido un honor ser parte de la familia y representar lo mejor en el negocio. ¡SIGUE GENERANDO PODER!”

- Johnny Wong Director Gerente
Best Chemical Co (S) Pte Ltd Singapore

“Nuestro negocio familiar ha trabajado con VP Racing Fuels durante más de 25 años y, durante ese período, la calidad y la consistencia de sus combustibles de carreras no han tenido rival. Con la introducción de su gama de consumibles, nuestro negocio ha podido evolucionar y diversificarse. La marca VP sigue siendo considerada una de las más prestigiosas del Motorsport.”

- Paul Agazzi Director VP Racing Fuels PTY LTD |
Distribuidor Australiano de VP Racing Fuels

COMBUSTIBLE DE CARRERA Y CALLE

YA SEA CORRIENDO EN LA PISTA, EN LA CARRETERA O CONDUCIENDO POR LA CALLE,
LOS COMBUSTIBLES DE VP LIDERAN EN TECNOLOGÍA Y CALIDAD



Ray Everham confía en VP



ENCUENTRA EL COMBUSTIBLE PARA TI

LAS ESPECIFICACIONES SE ESTABLECEN DENTRO DE LAS VARIACIONES DE ASTM Y TAMBIÉN PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS DIFERENCIAS EN LAS MATERIAS PRIMAS. LOS COMBUSTIBLES ESTÁN MARCADOS PARA USO TÍPICO PERO HAY CRUZAMIENTO A OTROS USOS.

COMBUSTIBLE	Iniciativa verde	Arrancones	Óvalo	Circuito y rally	Todoterreno /Rally	Motocross	Carrera de motos	ATV/UTV	Motonieve	Karts y motos acuáticas	Lancha	Con Plomo	Sin Plomo	Metanol	Diésel	Etanol	Oxigenado	No Oxigenado	Número de Página
C8		●	●									●						●	16
C9		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					●	27
C10		●		●	●					●			●					●	27
C11		●										●						●	16
C12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	16
C14		●							●			●						●	17
C14+		●										●						●	17
C15		●										●						●	17
C16		●										●						●	18
C20				●	●								●					●	27
C23		●										●					●		18
C25		●										●					●		18
C45 REG		●										●					●		19
C50 REG						●							●					●	28
C85	●	●	●	●	●								●			●	●		38
CHP	●		●	●								●					●		19
CHP+	●		●	●								●					●		19
HP100		●	●	●	●								●				●		28
HP101		●	●	●	●								●					●	28
Late Model +			●		●							●					●		20
LMP Advanced			●		●														20
M1		●	●											●			●		36
M5		●	●											●			●		36
Motorsport 100	●			●	●								●				●	●	29
Motorsport 103		●	●	●	●								●				●		29
Motorsport 105L			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							20
Motorsport 109	●	●	●	●	●								●				●		29
Motorsport 109 REG	●	●	●	●	●								●				●		30
Motorsport 98L		●	●	●	●	●	●	●		●		●						●	21
MR Pro6 REG						●		●					●				●		30
MR Pro6-HT REG						●							●				●		30
MR12						●	●	●				●					●		21
MRX02 REG						●	●	●				●					●		21
N02		●										●						●	22
Performance Unleaded REG				●	●								●				●		31
Q15	●	●										●					●		22
Q16	●	●										●					●		22
Q16 REG		●										●					●		23
Rally Max	●			●	●								●				●		31
RX102				●	●	●		●					●				●		31
RX96	●		●	●	●	●							●				●		32
SLED96									●				●				●		32
SV-05 REG		●		●	●								●				●		32
T2	●					●		●				●					●		23
T4	●				●	●	●	●			●		●				●		33
Trials 2ST							●						●				●		33
U4.4 REG					●	●	●	●				●						●	23
UTV96	●							●					●				●		33
VP 110		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	24
VP 113 REG		●	●	●	●							●					●		24
VP Eco96	●				●								●				●		34
VP Export				●									●				●		34
VP Import REG		●										●					●		24
VP MGP							●						●				●		34
VP Moto						●							●				●		35
VP R5.1				●									●				●		35
VP TORQ DX															●				37
VP Vintage Leaded		●		●								●						●	25
VPR	●				●	●	●	●	●	●	●	●					●		25
X14		●										●						●	25
X16		●										●					●		26
X85	●	●	●	●	●								●			●	●		38
X85L	●	●	●	●	●							●				●	●		38
X98	●	●							●				●			●	●		39

PARA OBTENER UNA COPIA DE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES MÁS RECIENTE, VISITE [VPRACINGFUELS.COM/FUELTABLE](https://vpracingfuels.com/fueltable)

Para preguntas llame o envíe un correo electrónico:
(812) 878-2025
Tech@VPRacingFuels.com





C8

Producto con plomo no oxigenado con una amplia gama de aplicaciones en CR de hasta 12:1, el C8 ofrece un mayor aumento de potencia y par. Aumenta la potencia en un 2-3% comparado con nuestra competencia con combustible de carreras estándar de 110 octanos. Su RVP más bajo ayudará en los calurosos meses de verano cuando experimentamos algunas situaciones de bloqueo por vapor.

5222 - 5 galones
5224 - 54 galones

Especificaciones

RON:	112.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	103.3	Número de Stoich:	14.81
R+M/2:	107.7	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Específica:	0.7180	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	111.2°F
Color:	Morado	10%:	145.6°F
Oxigenado:	No	50%:	196.0°F
RVP:	6.20 psi	90%:	234.9°F
		FBP:	362.7°F
		H:C Radio:	2.05
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●				
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



C11

Con el C11 los motores de compresión más baja producen una potencia significativa y un aumento de torque con respecto a los combustibles de tipo 110 y 112. Funciona muy bien a 11:1 y es un combustible dominante en las eliminaciones de clase NHRA Stock y Super Stock.

1112 - 5 galones
1114 - 54 galones

Especificaciones

RON:	114.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	105.0	Número de Stoich:	14.89
R+M/2:	109.5	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Específica:	0.7060	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	87.3°F
Color:	Oro	10%:	118.4°F
Oxigenado:	No	50%:	167.2°F
RVP:	9.25 psi	90%:	238.8°F
		FBP:	368.2°F
		H:C Radio:	2.11
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



C12

El mejor combustible de carreras jamás fabricado. Recomendado para relaciones de compresión de hasta 15:1, satisfaciendo las necesidades del 75% de los motores de carreras actuales. Uno de los combustibles más ganadores en la historia de las carreras, el C12 ha sido el combustible preferido para los pilotos de carreras de aceleración, pista ovalada y de carretera en América del Norte y en todo el mundo. El C12 es también el mejor combustible de 2 tiempos, funciona muy bien en motores antiguos de dos tiempos refrigerados por aire, así como en motores nuevos.

1122 - 5 galones
1124 - 54 galones

Especificaciones

RON:	116.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	108.0	Número de Stoich:	14.79
R+M/2:	112.0	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad especifica:	0.7175	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	93.6°F
Color:	Verde	10%:	133.9°F
Oxigenado:	No	50%:	215.2°F
RVP:	7.92 psi	90%:	249.8°F
		FBP:	397.6°F
		H:C Radio:	2.03
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●	●	●	●	●
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	
●	●	●	●		



C14

Recomendado para motores de altas RPM con relaciones de compresión ultra altas de más de 14:1. Combustible específico para NMRA y NMCA y combustible dominante en los campeonatos de la NHRA durante décadas.* Los valores publicados son teóricos.

1142 - 5 galones
1144 - 54 galones

Especificaciones

RON:	116.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	113.0	Número de Stoich:	15.07
R+M/2:	114.5	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Específica:	0.6930	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	102.4°F
Color:	Amarillo	10%:	157.6°F
Oxigenado:	No	50%:	208.2°F
RVP:	5.80 psi	90%:	225.7°F
		FBP:	351.7°F
		H:C Radio:	2.24
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	
	●				



C14+

Con las mismas aplicaciones, velocidad de combustión y gravedad específica de C14, pero con octanaje adicional para una mejor protección contra detonaciones. Combustible específico para NMRA y NMCA.* Los valores publicados son teóricos.

1222 - 5 galones
1224 - 54 galones

Especificaciones

RON:	117.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	114.0	Número de Stoich:	15.07
R+M/2:	115.5	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Específica:	0.6955	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	104.2°F
Color:	Sin color	10%:	167.5°F
Oxigenado:	No	50%:	208.4°F
RVP:	5.06 psi	90%:	226.9°F
		FBP:	355.3°F
		H:C Radio:	2.24
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



C15

Para su uso en motores grandes, de 500 cid o más, de aspiración normal con CR ultra altos de 14:1 o más. También se puede utilizar en sistemas nitrosos más pequeños.

1152 - 5 galones
1154 - 54 galones

Especificaciones

RON:	>120.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	113.0	Número de Stoich:	14.88
R+M/2:	116.5	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Específica:	0.7130	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	115.9°F
Color:	Verde	10%:	183.4°F
Oxigenado:	No	50%:	210.0°F
RVP:	3.93 psi	90%:	223.0°F
		FBP:	348.3°F
		H:C Radio:	2.10
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



C16

Estableció un estándar de rendimiento que todavía existe hoy en día para su uso en motores turboalimentados, motores sobrealimentados y aplicaciones nitrosas con CR de hasta 17: 1. C16 es una de las mezclas más populares de VP.

1162 - 5 galones
1160 - 15 galones *sólo Internacional*
1164 - 54 galones

Especificaciones

RON:	>120.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	116.0	Número de Stoich:	14.70
R+M/2:	>118.0	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad específica:	0.735	Destilación:	
Con Plomo:	Sí	IBP:	199.1°F
Color:	Azul	10%:	209.2°F
Oxigenado:	No	50%:	210.2°F
RVP:	2.18 psi	90%:	226.9°F
		FBP:	347.4°F
		H:C Radio:	1.97
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



C23

Recomendado para motores nitrosos grandes de pulgada cúbica con carburador. Ofrece una excelente protección contra detonaciones.

1262 - 5 galones
1264 - 54 galones

Especificaciones

RON:	>120.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	113.0	Número de Stoich:	14.89
R+M/2:	>116.5	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Específica:	0.7125	Destilación:	
Con Plomo:	Sí	IBP:	116.1°F
Color:	Azul	10%:	172.4°F
Oxigenado:	No	50%:	208.0°F
RVP:	5.23 psi	90%:	226.6°F
		FBP:	351.5°F
		H:C Radio:	2.11
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



C25

Recomendado para motores de aspiración normal de hasta 17:1 y motores nitrosos Pro Mod EFI, el C25 es histórico en las clases NHRA Pro Stock Car, Bike, Comp Eliminator y Pro Mod.

1522 - 5 galones
1524 - 54 galones

Especificaciones

RON:	>120.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	112.0	Número de Stoich:	15.06
R+M/2:	>116.0	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Específica:	0.6985	Destilación:	
Con Plomo:	Sí	IBP:	86.5°F
Color:	Amarillo	10%:	123.4°F
Oxigenado:	No 7.15	50%:	157.5°F
RVP:	psi	90%:	208.6°F
		FBP:	214.7°F
		H:C Radio:	2.23
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



C45 REG

Mezcla altamente oxigenada para motores de aspiración natural, funciona mejor con inyección de combustible, ofreciendo la máxima potencia sobre los demás. Si se sintoniza correctamente, podrá con una compresión de hasta 16:1. Con su octanaje de 106.5, se recomienda ajustar un par de grados de sincronización en la primera prueba/ ajuste. Requiere de un 4 a un 6 por ciento más de combustible que el Q16, por lo que podría requerir un carburador especial.
Contiene MTBE.

1452 - 5 galones

Especificaciones

RON:	107.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	106.0	Número de Stoich:	12.45
R+M/2:	106.5	Oxigenación%:	13.55 wt.%
Gravedad Específica:	0.7395	Destilación:	
Con Plomo:	Sí	IBP:	81.7°F
Color:	Rojo	10%:	104.5°F
Oxigenado:	Sí	50%:	135.9°F
RVP:	9.68 psi	90%:	216.5°F
		FBP:	313.0°F
		H:C Radio:	2.24
		O:C Radio:	0.14

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



CHP

Crate Horsepower para máxima potencia en carreras, produciendo 15-20 caballos de fuerza más que el combustible premium. Requiere modificaciones en el sistema de combustible, pero como resultado, CHP ofrece la mejor ganancia en comparación con el costo de cualquier pieza de rendimiento que puedas colocar en tu motor.

6192 - 5 galones
6194 - 54 galones

Especificaciones

RON:	116.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	101.0	Número de Stoich:	13.09
R+M/2:	108.5	Oxigenación%:	10.00 wt.%
Gravedad Específica:	0.7258	Destilación:	
Con Plomo:	Sí	IBP:	99.0°F
Color:	Morado	10%:	131.5°F
Oxigenado:	Sí	50%:	164.8°F
RVP:	8.01 psi	90%:	207.9°F
		FBP:	318.4°F
		H:C Radio:	2.25
		O:C Radio:	0.10

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
	●	●			
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



CHP+

El combustible Crate definitivo de VP, CHP+, produce HP adicional y torque extra sobre los CHP y MS109. Requiere sistema de combustible altamente modificado y un carburador de cuatro cilindros.

6862 - 5 galones
6864 - 54 galones

Especificaciones

RON:	115.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	99.0	Número de Stoich:	11.64
R+M/2:	107.0	Oxigenación%:	18.35 wt.%
Gravedad Específica:	0.7420	Destilación:	
Con Plomo:	Sí	IBP:	103.6°F
Color:	Morado	10%:	118.0°F
Oxigenado:	Sí	50%:	138.6°F
RVP:	10.08 psi	90%:	209.7°F
		FBP:	303.4°F
		H:C Radio:	2.44
		O:C Radio:	0.20

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
	●	●			
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	

COMBUSTIBLES BIO-RENOVABLES



LATE MODEL +

Late Model+ es la elección de los corredores del super late model y de las carreras todoterreno en el desierto. Proporciona la mejor protección contra detonaciones para arrancones con compresión de hasta 15:1. Late Model+ es un combustible muy estable en altas temperaturas de funcionamiento sobre el motor.

1302 - 5 galones
1304 - 54 galones

Especificaciones

RON:	120.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	113.0	Número de Stoich:	14.76
R+M/2:	>117.0	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7237	Destilación:	
Con Plomo:	Sí	IBP:	101.7°F
Color:	Aqua	10%:	158.2°F
Oxigenado:	No	50%:	213.1°F
RVP:	5.74 psi	90%:	238.6°F
		FBP:	355.8°F
		H:C Radio:	2.01
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
	●		●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel



LMP ADVANCED

LMP Advanced ofrece una mejora en la detonación, protección y resistencia al calor en comparación con nuestro altamente exitoso combustible Late Model+. Diseñamos LMP Advanced para proporcionar la mejor protección contra detonaciones para modelos nuevos y para carreras en el desierto estilo resistencia todoterreno, con relaciones máximas de compresión. Ofrece el mismo rendimiento que Late Model+ y es un combustible muy estable cuando las altas temperaturas de funcionamiento fuerzan el motor.

0484 - 54 galones

Especificaciones

RON:	120.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	113.0	Número de Stoich:	14.72
R+M/2:	116.5	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7315	Destilación:	
Con Plomo:	Sí	IBP:	101.7°F
Color:	Aqua	10%:	158.2°F
Oxigenado:	No	50%:	213.1°F
RVP:	5.74 psi	90%:	238.6°F
		FBP:	355.8°F
		H:C Radio:	2.01
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
	●		●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel



MOTORSPORT 105L (MS105L)

Formulado para aplicaciones stock debajo de 11:1. Ofrece los beneficios y el octanaje de un combustible con plomo a un costo menor que los combustibles más exóticos.

1062 - 5 galones
1064 - 54 galones

Especificaciones

RON:	108.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	101.0	Número de Stoich:	12.22
R+M/2:	105.0	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7485	Destilación:	
Con Plomo:	Sí	IBP:	86.5°F
Color:	Naranja	10%:	128.7°F
Oxigenado:	No	50%:	213.8°F
RVP:	7.63 psi	90%:	229.1°F
		FBP:	279.5°F
		H:C Radio:	1.74
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
	●	●	●	●	●
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel
●	●	●	●		



MOTORSPORT 98L (MS98L)

Diseñado para motores de menor compresión en series de carreras que requieren un combustible controlado, consistente y rentable.

5122 - 5 galones
5124 - 54 galones

Especificaciones

RON:	100.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	96.0	Número de Stoich:	14.91
R+M/2:	98.0	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7130	Destilación:	
Con Plomo:	Sí	IBP:	101.8°F
Color:	Azul	10%:	152.6°F
Oxigenado::	No	50%:	217.8°F
RVP:	6.44 psi	90%:	259.7°F
		FBP:	416.1°F
		H:C Radio:	2.12
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●	●	●	●	●
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel
●		●			



MR12

Diseñado para generar la máxima potencia en motos de calle o tierra de 4 tiempos, de stock o con modificaciones leves. El mejor combustible VP hasta ahora para aplicaciones de 4 tiempos que pueden tolerar octanajes más bajos. MR12 cumple con las reglas de AMA Pro/Am, CCS, WERA, NMA, WORCS, SCORE y Best in the Desert, así como carreras nivel club y más. Debido a que las regulaciones cambian constantemente, recomendamos consultar con un técnico para asegurarse.

6222 - 5 galones
6220 - 15 galones *Sólo internacional*

Especificaciones

RON:	101.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	85.0	Número de Stoich:	12.87
R+M/2:	93.0	Oxigenación%:	8.73 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7340	Destilación:	
Con Plomo:	Sí	IBP:	93.7°F
Color:	Verde	10%:	103.8°F
Oxigenado:	Sí	50%:	117.5°F
RVP:	12.17 psi	90%:	271.6°F
		FBP:	330.6°F
		H:C Radio:	1.84
		O:C Radio:	0.08

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
				●	●
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel
●					



MRX02 REG

El mejor combustible de 2 tiempos con el mejor rendimiento para motores stock y modificados, ¡punto! MRX02 REG entrega hasta un 7% más de potencia que el combustible convencional y cualquier otro de carrera básico no oxigenado. Contiene MTBE.

2362 - 5 galones

Especificaciones

RON:	107.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	94.4	Número de Stoich:	13.30
R+M/2:	100.5	Oxigenación%:	6.99 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7350	Destilación:	
Con Plomo:	Sí	IBP:	91.9°F
Color:	Azul	10%:	111.7°F
Oxigenado:	Sí	50%:	140.4°F
RVP:	9.96 psi	90%:	308.1°F
		FBP:	326.1°F
		H:C Radio:	1.91
		O:C Radio:	0.07

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
				●	●
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel
●					



N02

Recomendado para aplicaciones de óxido nítrico o nebulizador de tres etapas de hasta 18:1. Cierra la brecha entre C16 y C23. Mayor octanaje y menor gravedad específica que la mayoría de los combustibles nitrosos y puede requerir un enriquecimiento de la mezcla de combustible más de lo que se requeriría para C16.

1772 - 5 galones
1774 - 54 galones

Especificaciones

RON:	119.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	117.0	Número de Stoich:	15.09
R+M/2:	118.0	Oxigenación%:	0.00 wt. %
Gravedad Específica:	0.7020	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	146.5°F
Color:	Sin color	10%:	198.5°F
Oxigenado:	No	50%:	209.7°F
RVP:	3.04 psi	90%:	230.0°F
		FBP:	351.7°F
		H:C Radio:	2.25
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel



Q15

Combustible oxigenado de alto octanaje que ha demostrado ser más consistente con cambios climáticos. Proporciona buena potencia y consistencia para carreras tipo bracket.

6362 - 5 galones
6364 - 54 galones

Especificaciones

RON:	>120.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	112.0	Número de Stoich:	14.11
R+M/2:	>116.0	Oxigenación%:	4.75 wt. %
Gravedad Específica:	0.7138	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	113.0°F
Color:	Verde	10%:	156.6°F
Oxigenado:	Si	50%:	193.6°F
RVP:	5.68 psi	90%:	213.8°F
		FBP:	348.6°F
		H:C Radio:	2.21
		O:C Radio:	0.04

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel



Q16

Q16 se utiliza principalmente en carreras de aceleración de inducción forzada con intercooler y se considera el mejor combustible oxigenado con plomo que VP produce. Altamente oxigenado, requiere aumento del 4-6% en el flujo de combustible, generando un 3-5% más poder que otros combustibles de 116 octanos. El flujo añadido de combustible aumenta el octanaje de Q16 en 6-8 por encima de su octanaje estándar ASTM y una mayor protección contra detonaciones. También se usa en cualquier carrera de aceleración de aspiración natural o en tracción de camión sin reglas de combustible y es muy popular en aceleración con nitroso limitado a chorro. ¡Q16 rompe récords!

6062 - 5 galones
6060 - 15 galones

Especificaciones

RON:	>120.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	115.0	Número de Stoich:	13.33
R+M/2:	>117.5	Oxigenación%:	9.41 wt. %
Gravedad Específica:	0.7200	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	118.9°F
Color:	Amarillo	10%:	151.5°F
Oxigenado:	Si	50%:	173.1°F
RVP:	5.64 psi	90%:	204.6°F
		FBP:	269.2°F
		H:C Radio:	2.31
		O:C Radio:	0.09

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel

COMBUSTIBLES BIO-RENOVABLES



Q16 REG

Q16 se utiliza principalmente en carreras de aceleración de inducción forzada con intercooler y se considera el mejor combustible oxigenado con plomo que VP produce. Altamente oxigenado, requiere aumento del 4-6% en el flujo de combustible, generando un 3-5% más poder que otros combustibles de 116 octanos. El flujo añadido de combustible aumenta el octanaje de Q16 en 6-8 por encima de su octanaje estándar ASTM y una mayor protección contra detonaciones. También se usa en cualquier carrera de aceleración de aspiración natural o tracción de camión sin reglas de combustible y es muy popular en aceleración con nitroso limitado a chorro. ¡Q16 rompe récords!
Contiene MTBE.

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel



T2

Diseñado para motores actuales de 2 tiempos modificados o stock; T2 está premezclado en proporción 40:1 con aceite sintético premium certificado por JASO FD que, junto con los otros componentes, ofrece un rendimiento óptimo. Debido a que no contiene etanol, se evitan reparaciones por problemas relacionados con el etanol. Esto aumenta el tiempo entre reconstrucciones, extiende la vida útil de tu motor y reduce costos a largo plazo, todo mientras genera más potencia sobre el combustible convencional.

1622 - 5 galones
1624 - 54 galones

Especificaciones

RON:	112.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	99.0	Número de Stoich:	13.54
R+M/2:	105.5	Oxigenación%:	5.94 wt. %
Gravedad Específica:	0.7510	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	106.9°F
Color:	Verde	10%:	134.6°F
Oxigenado:	Si	50%:	173.7°F
RVP:	7.33 psi	90%:	228.4°F
		FBP:	361.0°F
		H:C Radio:	1.94
		O:C Radio:	0.06

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
				●	
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel
●					



U4.4 REG

Si no estás sujeto a reglas de combustible, este combustible con plomo es la mejor opción para cualquier aplicación motorizada; ofrece la mayor ganancia comparada con el costo de cualquier pieza de rendimiento que puedas comprar. La última generación de nuestros combustibles basados en U4, U4.4 REG, genera más energía que el combustible convencional en una gama más amplia de aplicaciones que sus predecesores. Diseñado como reemplazo del combustible convencional, requerirá cambios modestos de chorro, es decir +2 chorros principales o +2 chorros piloto máximo. Con su octanaje más alto, U4.4 REG está diseñado para su uso en aplicaciones stock y modificadas de 2 y 4 tiempos.
Contiene MTBE.

2382 - 5 galones
2384 - 54 galones

Especificaciones

RON:	114.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	98.0	Número de Stoich:	13.12
R+M/2:	106.0	Oxigenación%:	7.50 wt. %
Gravedad Específica:	0.7626	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	91.9°F
Color:	Verde	10%:	129.7°F
Oxigenado:	Si	50%:	176.7°F
RVP:	7.16 psi	90%:	229.5°F
		FBP:	258.6°F
		H:C Radio:	1.85
		O:C Radio:	0.07

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
			●	●	●
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel
●					



VP 110

Reflejando la constante calidad en la que confían los corredores de los productos VP, esta mezcla 110 no tiene nada de estándar. Formulado para su uso en motores de aspiración natural con radios de compresión de hasta 12:1.

1392 - 5 galones
1394 - 54 galones

Especificaciones

RON:	110.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	109.0	Número de Stoich:	15.09
R+M/2:	109.5	Oxigenación%:	0.00 wt. %
Gravedad Específica:	0.7050	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	88.8°F
Color:	Morado	10%:	183.7°F
Oxigenado:	No	50%:	225.8°F
RVP:	4.8 psi	90%:	274.5°F
		FBP:	395.4°F
		H:C Radio:	2.25
		O:C Radio:	0

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●	●	●	●	●
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	
●	●	●	●		



VP 113 REG

Un combustible oxigenado formulado para motores de aspiración natural con CR hasta 14:1. Ofrece ganancias de potencia sustanciales a un precio competitivo frente a un combustible no oxigenado. Puede requerir un cambio de ajuste para un rendimiento óptimo.
Contiene MTBE.

2392 - 5 galones
2394 - 54 galones

Especificaciones

RON:	119.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	110.0	Número de Stoich:	14.07
R+M/2:	114.5	Oxigenación%:	4.66 wt. %
Gravedad Específica:	0.7209	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	95.4°F
Color:	Verde	10%:	140.2°F
Oxigenado:	Si	50%:	197.8°F
RVP:	6.55 psi	90%:	243.0°F
		FBP:	355.5°F
		H:C Radio:	2.16
		O:C Radio:	0.04

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●	●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



VP IMPORT REG

Proporciona la máxima protección contra detonaciones en todas las aplicaciones nitrosas y con turbocompresor.
Contiene MTBE.

2472 - 5 galones
2474 - 54 galones

Especificaciones

RON:	120.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	116.0	Número de Stoich:	14.11
R+M/2:	118.0	Oxigenación%:	3.62 wt. %
Gravedad Específica:	0.7420	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	119.5°F
Color:	Sin color	10%:	163.6°F
Oxigenado:	Si	50%:	216.0°F
RVP:	4.12 psi	90%:	322.7°F
		FBP:	333.1°F
		H:C Radio:	2.04
		O:C Radio:	0.03

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



VP VINTAGE LEADED

Para vehículos antiguos que dependen del plomo para la protección del motor, VP Vintage es un combustible con plomo con un radio de octanaje de 103 (R+M/2) que no contiene etanol y ofrece protección adicional contra la detonación. Con una vida útil de hasta dos años en su contenedor sellado original, VP Vintage ofrece un almacenamiento sin preocupaciones para autos que permanecen almacenados durante períodos prolongados y mejora el rendimiento cuando los automóviles se sacan de nuevo a la pista.

6492 - 5 galones
6494 - 54 galones

Especificaciones

RON:	105.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	101.0	Número de Stoich:	14.91
R+M/2:	103.0	Oxigenación%:	0.00 wt. %
Gravedad Específica:	0.7130	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	101.8°F
Color:	Azul	10%:	152.6°F
Oxigenado:	No	50%:	217.8°F
RVP:	6.44 psi	90%:	259.7°F
		FBP:	416.1°F
		H:C Radio:	2.12
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●		●			
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



VPR

El último combustible de VP para aplicaciones de deportes motorizados de 4 o 2 tiempos, VPR, cierra la brecha entre el combustible convencional y de carrera. La mezcla es ideal para los conductores de motocicletas, cuatrimotos, UTV y SXS que pueden no necesitar combustible de carreras de nivel profesional, pero buscan un rendimiento que sea económicamente práctico. Ofreciendo 1-2% más potencia, mejor respuesta del acelerador, mayor consistencia y ahorros a largo plazo en comparación con la bomba de gasolina, VPR es claramente lo que necesitan las motos de stock o las ligeramente modificadas.

6392 - 5 galones
6394 - 54 galones

Especificaciones

RON:	114.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	99.0	Número de Stoich:	13.55
R+M/2:	106.5	Oxigenación%:	5.95 wt. %
Gravedad Específica:	0.7460	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	108.3°F
Color:	Verde	10%:	137.3°F
Oxigenado:	Si	50%:	172.2°F
RVP:	7.07 psi	90%:	220.8°F
		FBP:	259.9°F
		H:C Radio:	1.95
		O:C Radio:	0.06

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
			●	●	●
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	
●	●	●	●		



X14

X14 es un combustible con plomo no oxigenado que muestra menor sensibilidad al calor que la mayoría de los combustibles. Utilizado en Big Bracket Racing, NHRA Super Comp y Super Gas.

6782 - 5 galones
6784 - 54 galones

Especificaciones

RON:	>120.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	112.0	Número de Stoich:	14.76
R+M/2:	>116.0	Oxigenación%:	0.00 wt. %
Gravedad Específica:	0.7237	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	101.7°F
Color:	Aqua	10%:	158.2°F
Oxigenado:	No	50%:	213.1°F
RVP:	5.74 psi	90%:	238.6°F
		FBP:	355.8°F
		H:C Radio:	2.01
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	

COMBUSTIBLES BIO-RENOVABLES



X16

La combinación perfecta de rendimiento y economía, X16 de VP fue diseñado para motores de aspiración natural y es una opción económica para motores de 4 tiempos con compresiones de hasta 16:1 y para motores que usan nitroso de hasta 300 HP. X16 ofrece la potencia y la protección de los principales combustibles de carreras de 116 octanos por un precio más bajo y es el combustible ideal para una amplia gama de aplicaciones de deportes de motor.

6602 - 5 galones
6604 - 54 galones

Especificaciones

RON:	116.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	110.0	Número de Stoich:	14.91
R+M/2:	113.0	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7135	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	94.6°F
Color:	Rojo	10%:	155.7°F
Oxigenado:	No	50%:	219.4°F
RVP:	5.98 psi	90%:	254.3°F
		FBP:	384.0°F
		H:C Radio:	2.12
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel



C9

Presentado como complemento del popular C10 de VP como una alternativa económica que ofrece más resistencia a la detonación y mejora sustancialmente en el rendimiento comparado con el convencional. Pruebas de motor mostraron ganancias de 3-4 HP y más torque que su competidor estándar, el combustible de carrera con plomo 110. C9 se quema muy limpio y no daña los convertidores catalíticos ni los sensores de oxígeno. El C9 fue elegido como combustible para muchas series de carreras en América del Norte. Como combustible sin etanol, C9 es un excelente combustible de almacenamiento a largo plazo.

6402 - 5 galones
6404 - 54 galones

Especificaciones

RON:	98.5	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	95.0	Número de Stoich:	14.73
R+M/2:	96.8	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7225	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	91.8°F
Color:	Rojo	10%:	140.0°F
Oxigenado:	No	50%:	217.0°F
RVP:	6.89 psi	90%:	248.4°F
		FBP:	376.0°F
		H:C Radio:	1.99
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●	●	●	●	●
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel
●	●	●	●		



C10

Simplemente la mejor gasolina de carreras sin plomo no oxigenada del mercado, C10 no contiene ningún compuesto metálico y no daña los convertidores catalíticos ni los sensores de oxígeno. Su historial de rendimiento incluye muchos campeonatos de SCCA y Ferrari World Challenge.

1102 - 5 galones
1104 - 54 galones

Especificaciones

RON:	104.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	96.0	Número de Stoich:	14.38
R+M/2:	100.0	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Especifica:	0.765	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	114.4°F
Color:	Sin color	10%:	184.8°F
Oxigenado:	No	50%:	219.4°F
RVP:	4.02 psi	90%:	253.9°F
		FBP:	318.7°F
		H:C Radio:	1.75
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●		●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel
		●			



C20

Sin plomo, no oxigenado, C20 es una mejora del combustible C10 de VP con una mayor potencia y torque. Puede aguantar 30 libras de empuje y compresión de hasta 12:1, además su RVP es más alto para una mejor vaporización en motores de aspiración natural.

1202 - 5 galones

Especificaciones

RON:	105.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	90.0	Número de Stoich:	13.91
R+M/2:	97.5	Oxigenación%:	0.00 wt.%
Gravedad Especifica:	0.8175	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	125.6°F
Color:	Sin color	10%:	157.9°F
Oxigenado:	No	50%:	216.2°F
RVP:	4.80 psi	90%:	228.3°F
		FBP:	229.3°F
		H:C Radio:	1.43
		O:C Radio:	0.00

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
		●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel



OFFICIAL FUEL, COOLANTS & ADDITIVES

CONSULTA EL CALENDARIO DE IMSA





C50 REG

C50 REG es un combustible de carreras revolucionario sólo para motocicletas de 50 cc y 2 tiempos. Es el resultado de pruebas exhaustivas con Cobra Moto y funciona en todos los motores 50 cc y 2 tiempos. C50 REG muestra mejoras en todos los parámetros: más caballos de fuerza, más torque y mejor respuesta del acelerador. Sin plomo y premezclado con aceite premium certificado JASO FD en una proporción de 50:1, no es necesario medir ni mezclar. No contiene etanol, evitando el daño del combustible convencional mezclado con etanol, que ensucia los carburadores, degrada las piezas de caucho y plástico y se estropea después de pocas semanas de almacenamiento. **Contiene MTBE.**

2242 - 5 galones

Especificaciones

RON:	102.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	87.5	Número de Stoich:	13.58
R+M/2:	94.8	Oxigenación%:	6.69 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7125	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	99.5°F
Color:	Sin color	10%:	116.1°F
Oxigenado:	Si	50%:	137.1°F
RVP:	10.33 psi	90%:	209.6°F
		FBP:	245.1°F
		H:C Radio:	2.08
		O:C Radio:	0.06

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
				●	
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



HP100

Combustible de alto rendimiento sin plomo, de alto octanaje para competencias en pista y todoterreno. Disponible en bidones y baldes.

6552 - 5 galones

6554 - 54 galones

Especificaciones

RON:	104.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	96.0	Número de Stoich:	14.25
R+M/2:	100.0	Oxigenación%:	3.56 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7165	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	100.2°F
Color:	Naranja	10%:	142.2°F
Oxigenado:	Si	50%:	209.3°F
RVP:	6.59 psi	90%:	220.2°F
		FBP:	333.9°F
		H:C Radio:	2.17
		O:C Radio:	0.03

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●	●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



HP101

HP101 es un combustible premium sin plomo y alto octanaje. No es legal para uso en calle, es ideal para su uso en motores de alto rendimiento donde se desea un combustible sin plomo.

1962 - 5 galones

1964 - 54 galones

Especificaciones

RON:	106.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	96.4	Número de Stoich:	14.27
R+M/2:	101.2	Oxigenación%:	3.56 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7151	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	100.2°F
Color:	Naranja	10%:	142.2°F
Oxigenado:	Si	50%:	209.3°F
RVP:	6.65 psi	90%:	220.2°F
		FBP:	333.9°F
		H:C Radio:	2.17
		O:C Radio:	0.03

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●	●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



MOTORSPORT 100 (MS100)

Mezcla sin plomo de grado profesional de 100 octanos para todos los deportes de motor. Combustible específico para carreras de autos deportivos IMSA en América del Norte.

5442 - 5 galones

5444 - 54 galones

Especificaciones

RON:	106.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	94.5	Número de Stoich:	13.82
R+M/2:	100.3	Oxigenación%:	3.61 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7650	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	101.4°F
Color:	Naranja	10%:	141.7°F
Oxigenado:	Si	50%:	211.4°F
RVP:	6.79 psi	90%:	217.7°F
		FBP:	234.4°F
		H:C Radio:	1.82
		O:C Radio:	0.03

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
		●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



MOTORSPORT 103 (MS103)

MS103 sin plomo proporciona potencia y mejor protección contra detonaciones al igual que otros combustibles de carreras con plomo y es particularmente popular entre los corredores en áreas donde las temperaturas extremas son comunes.

1032 - 5 galones

1034 - 54 galones

Especificaciones

RON:	107.5	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	98.5	Número de Stoich:	14.19
R+M/2:	103.0	Oxigenación%:	2.59 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7422	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	169.3°F
Color:	Rojo	10%:	192.2°F
Oxigenado:	Si	50%:	202.6°F
RVP:	2.67 psi	90%:	221.5°F
		FBP:	336.7°F
		H:C Radio:	1.96
		O:C Radio:	0.02

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●	●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



MOTORSPORT 109 (MS109)

MS109 es un combustible sin plomo altamente oxigenado que produce más poder que cualquier otro combustible sin plomo, hasta un 5% más que otros sin plomo premium. Recomendado para hasta 25 libras de empuje y motores de aspiración natural con relaciones de compresión de hasta 13:1. En comparación con otros combustibles sin plomo, MS109 es el mejor producto para los deportes de motor.

5272 - 5 galones

5274 - 54 galones

Especificaciones

RON:	109.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	99.0	Número de Stoich:	13.34
R+M/2:	104.0	Oxigenación%:	9.32 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7250	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	149.5°F
Color:	Sin color	10%:	169.0°F
Oxigenado:	Si	50%:	178.9°F
RVP:	4.06 psi	90%:	216.9°F
		FBP:	289.0°F
		H:C Radio:	2.30
		O:C Radio:	0.09

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●	●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	

COMBUSTIBLES BIO-RENOVABLES



MOTORSPORT 109 REG (MS109 REG)

Combustible sin plomo altamente oxigenado que produce más poder que cualquier otro sin plomo, hasta un 5% más que el combustible sin plomo premium. Recomendado para hasta 25 libras de empuje y motores de aspiración natural con relaciones de compresión de hasta 13:1. En comparación con otros combustibles sin plomo, MS109 REG es el mejor producto para los deportes de motor. **Contiene MTBE.**

2222 - 5 galones
2220 - 15 galones *solo internacional*
2224 - 54 galones

Especificaciones		
RON:	111.0	Estabilidad de oxidación (min.):
MON:	100.0	Número de Stoich:
R+M/2:	105.5	Oxigenación%:
Gravedad Especifica:	0.7200	Destilación:
Con Plomo:	No	IBP:
Color:	Sin color	10%:
Oxigenado:	Si	50%:
RVP:	6.03 psi	90%:
		FBP:
		H:C Radio:
		O:C Radio:

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●	●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



MR PRO6 REG

Combustible sin plomo legal en AMA SX/MX para motocross y supercross, diseñado para máxima potencia en aplicaciones de 4 tiempos de acuerdo con las reglas de AMA Pro Racing. ¡Genera más energía que cualquier otro combustible legal AMA en el mercado! Requiere cambios mínimos de inyección/mapeo y no requerirá cambios radicales en el tiempo de encendido como otros combustibles en el mercado. **Contiene MTBE.**

2332 - 5 galones
2330 - 15 galones
2334 - 54 galones

Especificaciones		
RON:	104.0	Estabilidad de oxidación (min.):
MON:	86.0	Número de Stoich:
R+M/2:	95.0	Oxigenación%:
Gravedad Especifica:	0.7250	Destilación:
Con Plomo:	No	IBP:
Color:	Sin color	10%:
Oxigenado:	Si	50%:
RVP:	11.01 psi	90%:
		FBP:
		H:C Radio:
		O:C Radio:

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
				●	
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	
●					



MR PRO6-HT REG

Combustible sin plomo legal en AMA SX/MX para motocross y supercross, diseñado para máxima potencia en aplicaciones de 4 tiempos con reglas de AMA Pro Racing. ¡Genera más energía que cualquier otro combustible legal AMA en el mercado! Requiere cambios mínimos de inyección/mapeo y no requerirá cambios radicales en el tiempo de encendido como otros combustibles en el mercado. MR PRO6-HT REG ofrece mejor octanaje que Pro6 REG y RVP más bajo que se adapta mejor a las temperaturas del aire más altas asociadas con el motocross al aire libre. **Contiene MTBE.**

2342 - 5 galones
2340 - 15 galones
2344 - 54 galones

Especificaciones		
RON:	102.6	Estabilidad de oxidación (min.):
MON:	86.2	Número de Stoich:
R+M/2:	94.4	Oxigenación%:
Gravedad Especifica:	0.7245	Destilación:
Con Plomo:	No	IBP:
Color:	Sin color	10%:
Oxigenado:	Si	50%:
RVP:	9.81 psi	90%:
		FBP:
		H:C Radio:
		O:C Radio:

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
				●	
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



PERFORMANCE UNLEADED REG

Funciona en las mismas aplicaciones que MS100, con ligeras ganancias de potencia sobre el producto mezclado con etanol. No es legal en estados que restringen el uso de MTBE. **Contiene MTBE.**

2372 - 5 galones
2374 - 54 galones

Especificaciones		
RON:	107.0	Estabilidad de oxidación (min.):
MON:	93.2	Número de Stoich:
R+M/2:	100.1	Oxigenación%:
Gravedad Especifica:	0.7865	Destilación:
Con Plomo:	No	IBP:
Color:	Amarillo	10%:
Oxigenado:	Si	50%:
RVP:	5.78 psi	90%:
		FBP:
		H:C Radio:
		O:C Radio:

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
		●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



RALLY MAX

Diseñado para coches rally, GT y otras aplicaciones de alto rendimiento con turbocompresor, ofrece mucha más potencia que los combustibles regulados por la FIA.

5712 - 5 galones
5714 - 54 galones

Especificaciones		
RON:	105.0	Estabilidad de oxidación (min.):
MON:	89.6	Número de Stoich:
R+M/2:	97.3	Oxigenación%:
Gravedad Especifica:	0.7720	Destilación:
Con Plomo:	No	IBP:
Color:	Amarillo	10%:
Oxigenado:	Si	50%:
RVP:	7.79 psi	90%:
		FBP:
		H:C Radio:
		O:C Radio:

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
		●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



RX102

Este combustible conforme a la FIA está diseñado para corredores que desean un 102 y la confiabilidad, consistencia y potencia por las que se conoce a VP.

2002 - 5 galones
2000 - 15 galones

Especificaciones		
RON:	102.0	Estabilidad de oxidación (min.):
MON:	89.0	Número de Stoich:
R+M/2:	95.5	Oxigenación%:
Gravedad Especifica:	0.7560	Destilación:
Con Plomo:	No	IBP:
Color:	Sin color	10%:
Oxigenado:	Si	50%:
RVP:	7.65 psi	90%:
		FBP:
		H:C Radio:
		O:C Radio:

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
		●	●	●	
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	
●					

COMBUSTIBLES BIO-RENOVABLES



RX96

VP RX96 es un combustible oxigenado y sin plomo para carreras todoterreno, fabricado específicamente para motores Ecotec u otros que pueden utilizar combustible de bajo octanaje. Con sus propiedades químicas únicas, VP RX96 evita el bloqueo de vapor en el calor extremo de las carreras en el desierto, mejor que el combustible convencional y estándar de carrera.

1792 - 5 galones
1794 - 54 galones

Especificaciones

RON:	102.2	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	95.4	Número de Stoich:	14.38
R+M/2:	98.8	Oxigenación%:	3.76 wt. %
Gravedad Especifica:	0.7150	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	117.1°F
Color:	Verde claro	10%:	165.7°F
Oxigenado:	Si	50%:	203.7°F
RVP:	5.07 psi	90%:	266.2°F
		FBP:	395.4°F
		H:C Radio:	2.27
		O:C Radio:	0.03

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
	●	●	●	●	
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



SLED96

VP Sled96 es un combustible sin plomo, oxigenado y de alto octanaje para motos y autos de nieve fabricado específicamente para las demandas de los deportes de invierno. Con sus propiedades químicas únicas y el mayor contenido de oxígeno, VP Sled96 ofrece un rendimiento más consistente en terrenos cambiantes y elevación.

5942 - 5 galones
5944 - 54 galones

Especificaciones

RON:	102.2	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	95.4	Número de Stoich:	14.38
R+M/2:	98.8	Oxigenación%:	3.76 wt. %
Gravedad Especifica:	0.7150	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	117.1°F
Color:	Verde claro	10%:	165.7°F
Oxigenado:	Si	50%:	203.7°F
RVP:	5.07 psi	90%:	266.2°F
		FBP:	395.4°F
		H:C Radio:	2.27
		O:C Radio:	0.03

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	
	●				



SV-05 REG

Desarrollado para motores de arrancones FIA European Pro Stock y ganador de múltiples campeonatos de la FIA. Contiene MTBE.

1652 - 5 galones
1654 - 54 galones

Especificaciones

RON:	111.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	99.4	Número de Stoich:	13.86
R+M/2:	105.2	Oxigenación%:	4.70 wt. %
Gravedad Especifica:	0.7435	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	101.5°F
Color:	Sin color	10%:	154.2°F
Oxigenado:	Si	50%:	196.3°F
RVP:	4.01 psi	90%:	221.4°F
		FBP:	282.2°F
		H:C Radio:	2.01
		O:C Radio:	0.04

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●		●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



T4

Diseñado para motores de 4 tiempos stock o ligeramente modificados. Sin plomo y sin etanol, es un sustituto de vertido directo del combustible convencional de vida corta y que provoca mayor necesidad de reparaciones en los motores después de un periodo de no uso. Mientras los pilotos que enfrentan condiciones extremas necesitan agregar impulsores de octanaje o combustible de carrera para aumentar el octanaje del combustible convencional, la clasificación de 97 octanos del T4 (R+M/2) proporciona mayor protección contra la detonación. Comparado con piezas de rendimiento más caras que aumentan la potencia solo en una pequeña parte de la curva de potencia, T4 ofrece un 2-3% más potencia y mayor respuesta del acelerador en todo el rango de RPM.

6412 - 5 galones
6414 - 54 galones

Especificaciones

RON:	106.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	91.2	Número de Stoich:	13.55
R+M/2:	98.6	Oxigenación%:	5.94 wt. %
Gravedad Especifica:	0.7470	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	105.6°F
Color:	Amarillo	10%:	134.2°F
Oxigenado:	Si	50%:	169.0°F
RVP:	7.45 psi	90%:	222.8°F
		FBP:	249.6°F
		H:C Radio:	1.95
		O:C Radio:	0.06

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
			●	●	●
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	
●			●		



TRIALS 2ST

VP Trials 2ST ha sido desarrollado para las necesidades de motores de motocicletas de trial y ha sido probado por numerosos pilotos profesionales. Los motores trial deben acelerar suavemente desde el ralenti a miles de RPM en un instante y luego volver al ralenti sin ahogarse ni vacilar. VP Trials 2ST elimina la carga del motor y los problemas, ya que está formulado para brindar la máxima consistencia y un rendimiento de combustión limpia, mientras viaja bien.

6412 - 5 galones

Especificaciones

RON:	99.3	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	91.2	Número de Stoich:	14.46
R+M/2:	95.3	Oxigenación%:	1.65 wt. %
Gravedad Especifica:	0.7245	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	91.0°F
Color:	Rojo	10%:	114.7°F
Oxigenado:	Si	50%:	218.8°F
RVP:	10.39 psi	90%:	247.8°F
		FBP:	381.5°F
		H:C Radio:	2.02
		O:C Radio:	0.01

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
					●
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



UTV96

UTV96 previene el bloqueo de vapor y genera más poder que el combustible convencional. Para carreras o excursiones recreativas, especialmente si tu UTV tiene turbocompresor, UTV96 alivia la preocupación de que tu viaje se detenga porque tu bomba de gasolina no puede controlarlo.

5792 - 5 galones
5794 - 54 galones

Especificaciones

RON:	102.2	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	95.4	Número de Stoich:	14.38
R+M/2:	98.8	Oxigenación%:	3.76 wt. %
Gravedad Especifica:	0.7150	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	117.1°F
Color:	Verde claro	10%:	165.7°F
Oxigenado:	Si	50%:	203.7°F
RVP:	5.07 psi	90%:	266.2°F
		FBP:	395.4°F
		H:C Radio:	2.27
		O:C Radio:	0.03

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	
●					

COMBUSTIBLES BIO-RENOVABLES



VP Eco96

VP Eco96 en un combustible oxigenado y sin plomo, hecho específicamente para motores Ecotec u otros que puedan usar combustible de bajo octanaje. Con las propiedades químicas únicas del combustible, VP Eco96 evita el bloqueo de vapor en el calor extremo de las carreras en el desierto mejor que el combustible convencional y estándar de carrera.

6822 - 5 galones
6824 - 54 galones

Especificaciones

RON:	102.2	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	95.4	Número de Stoich:	14.38
R+M/2:	98.8	Oxigenación%:	3.76 wt. %
Gravedad Específica:	0.7150	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	117.1°F
Color:	Verde claro	10%:	165.7°F
Oxigenado:	Si	50%:	203.7°F
RVP:	5.07 psi	90%:	266.2°F
		FBP:	395.4°F
		H:C Radio:	2.27
		O:C Radio:	0.03

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel



VP EXPORT

VP Export colocó a VP en el mapa internacional al ganar el Campeonato de Rally FIA Asian Pacific. Diseñado para autos de rally con motores atmosféricos de 4 tiempos y turbo Grupo N. Produce mucha más potencia/torque que otros combustibles con especificaciones de la FIA. Confía en el óptimo poder de VP Export, ideal para eventos sin restricciones de combustible.

6322 - 5 galones
6324 - 54 galones

Especificaciones

RON:	101.7	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	86.3	Número de Stoich:	13.42
R+M/2:	94.0	Oxigenación%:	3.65 wt. %
Gravedad Específica:	0.7806	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	102.7°F
Color:	Sin color	10%:	136.0°F
Oxigenado:	Si	50%:	205.9°F
RVP:	7.47 psi	90%:	229.3°F
		FBP:	253.6°F
		H:C Radio:	1.55
		O:C Radio:	0.03

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel



VP MGP

Proporciona el máximo poder en el banco de pruebas y en la pista en las carreras - donde cuenta- en FIM Superbike, Supersport, Superstock y Moto GP.

6642 - 5 galones
6644 - 54 galones

Especificaciones

RON:	101.2	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	87.2	Número de Stoich:	14.08
R+M/2:	94.2	Oxigenación%:	2.56 wt. %
Gravedad Específica:	0.7530	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	85.5°F
Color:	Amarillo	10%:	121.1°F
Oxigenado:	Si	50%:	199.6°F
RVP:	7.98 psi	90%:	263.8°F
		FBP:	308.8°F
		H:C Radio:	1.87
		O:C Radio:	0.02

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel



VP MOTO

Diseñado según regulaciones de la FIM, VP Moto genera la potencia que los fabricantes de motores estadounidenses, europeos y japoneses continúan esperando de VP. Los motociclistas aplauden la potencia y la gran respuesta del acelerador. Múltiples victorias en Isle of Mann TT y Motocross des Nations fueron solo algunos de los campeonatos logrados con las mezclas de VP.

6562 - 5 galones
6564 - 54 galones

Especificaciones

RON:	98.6	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	86.9	Número de Stoich:	13.89
R+M/2:	92.8	Oxigenación%:	3.65 wt. %
Gravedad Específica:	0.7550	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	109.0°F
Color:	Sin color	10%:	141.4°F
Oxigenado:	Si	50%:	214.9°F
RVP:	6.45 psi	90%:	266.7°F
		FBP:	309.0°F
		H:C Radio:	1.88
		O:C Radio:	0.03

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC lanchas		Diésel



VP R5.1

Combustible de rally compatible con el Apéndice J 252.9 de la FIA. Versión mejorada del combustible R5 original, probado y desarrollado en conjunto con M-Sport. Rendimiento óptimo en competencias de rally.

01662 - 5 galones
01660 - 15 galones
01664 - 54 galones

Especificaciones

RON:	102.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	86.3	Número de Stoich:	13.69
R+M/2:	94.3	Oxigenación%:	3.68 wt. %
Gravedad Específica:	0.7818	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	113.2°F
Color:	Sin color	10%:	129.0°F
Oxigenado:	Si	50%:	200.3°F
RVP:	7.28 psi	90%:	242.4°F
		FBP:	281.7°F
		H:C Radio:	1.74
		O:C Radio:	0.03

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas		Diésel

COMBUSTIBLES BIO-RENOVABLES



POWERWASH®

Mantenga sus motos todo terreno y autos RC limpios y libres de suciedad con VP PowerWash específicamente formulado.

Ver pág. 66



VP Racing Fuels.com/PowerWashMoto



M1

El metanol M1 Racing tiene una pureza mínima del 99.95%, la más alta disponible en los EE.UU. Comparado con metanol estándar, los motores M1 funcionan más fríos y están menos sujetos a la corrosión. VP usa tambores que prohíben el óxido, corrosión y los depósitos de metal que pueden contaminar los sistemas de suministro de combustible. Recomendado para todas las carreras legales de metanol.

1802 - 5 galones
1804 - 54 galones

Especificaciones

RON:	≥120	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	≥100	Número de Stoich:	6.45
R+M/2:	N/A	Oxigenación%:	49.93 wt.%
Gravedad Específica:	0.7950		
Con Plomo:	No		
Color:	Brillante y claro		
Oxigenado:	Si		
RVP:	4.6 psi		

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●				
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	



M5

M5 es el metanol de mejor rendimiento del mercado. Con sus aditivos de combustión mejorados, M5 generará más energía que el metanol estándar, y ofrece la misma o mejor protección contra la detonación. La vaporización mejorada de M5 ofrece una gama más amplia de relaciones y ajustes aire/combustible, así como velocidades de combustión más rápidas. M5 no es metanol puro y no pasará una prueba de agua.

5842 - 5 galones
5844 - 54 galones

Especificaciones

RON:	N/A	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	N/A	Número de Stoich:	6.48
R+M/2:	N/A	Oxigenación%:	48.13 wt.%
Gravedad Específica:	0.8070		
Con Plomo:	No		
Color:	Sin color		
Oxigenado:	Si		
RVP:	6.39 psi		

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●				
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	

NOTA: LAS CLASIFICACIONES DE OCTANO PARA LOS COMBUSTIBLES DE METANOL SON ESTIMACIONES. LAS PRUEBAS DE OCTANO DE LABORATORIO ASTM CONVENCIONALES NO PUEDEN ADAPTAR EL ALTO CONTENIDO DE OXÍGENO DE LOS COMBUSTIBLES DE METANOL.



VP TORQ DX

TORQ DX proporciona un rendimiento superior en carreras con combustible diésel. Se utiliza como combustible específico para varias series de tracción de tractores, ofreciendo un producto consistente en el que los corredores pueden confiar.

2122 - 5 galones
2124 - 54 galones

Especificaciones

Densidad (gravedad API):	37.0 @ 60°F >85.0	Sedimento en agua:	<0.05 Vol. %
Índice de cetano:	<15 ppm	Punto de inflamación:	>146.0°F
Viscosidad:	1.942 mm2/s @ 104°F	Gravedad específica:	0.84 @ 60°F
Cicatriz de desgaste (Lubricidad):	<550 µm	Color:	Morado claro
Punto de enturbiamiento:	5.0°F		

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diésel	
				●	



DIESEL ALL-IN-ONE™

Aditivo acondicionador de combustible –Trata bien a tu diésel.



Limpia inyectores y bombas, aumenta el cetano y reemplaza la lubricación perdida. Aumenta el consumo de combustible y reduce el humeo. Protege a base de petróleo (ULSD), aplicaciones de biodiesel y dispersa agua.

Ver pág. 40

VP Racing Fuels.com/Madditives



C85

Si estás comprometido con el uso de combustibles del tipo E85, el C85 es, por mucho, tu mejor opción. C85 se mezcla con una proporción constante de etanol y todos los demás componentes en cada tambor. El C85 genera hasta un 4% más de potencia y torque que el E85 convencional. Con componentes puros de mayor calidad, C85 es superior a los productos E85. C85 funciona bien para carreras de aceleración, pistas ovaladas, todoterreno y prácticamente cualquier otra aplicación automotriz. Nota: No lo use con inyectores de combustible que no sean compatibles con MTBE. **Contiene MTBE.**

6452 - 5 galones
6454 - 54 galones

Especificaciones

RON:	106.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	86.5	Número de Stoich:	9.20
R+M/2:	96.3	Oxigenación%:	31.97 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7940	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	119.8°F
Color:	Amarillo	10%:	153.9°F
Oxigenado:	Si	50%:	167.0°F
RVP:	5.98 psi	90%:	171.0°F
		FBP:	182.3°F
		H:C Radio:	2.85
		O:C Radio:	0.45

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●	●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diesel	



X85

Mezclado con 85% de etanol y 15% de hidrocarburos de alta calidad cada vez, a diferencia de la bomba E85 que es muy inconsistente.

1732 - 5 galones
1734 - 54 galones

Especificaciones

RON:	108.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	95.2	Número de Stoich:	9.81
R+M/2:	101.6	Oxigenación%:	30.03 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7800	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	140.0°F
Color:	Sin color	10%:	163.4°F
Oxigenado:	Si	50%:	170.6°F
RVP:	4.22 psi	90%:	172.0°F
		E.P.:	174.7°F
		H:C Radio:	2.85
		O:C Radio:	0.40

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●	●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diesel	



X85L

Mezclado con 85% de etanol y 15% de hidrocarburos de alta calidad cada vez, a diferencia de la E85 que es muy inconsistente. El X85L tiene plomo para proporcionar protección adicional contra detonaciones.

2512 - 5 galones
2514 - 54 galones

Especificaciones

RON:	108.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	95.2	Número de Stoich:	9.78
R+M/2:	101.6	Oxigenación%:	29.95 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7850	Destilación:	
Con Plomo:	Si	IBP:	145.6°F
Color:	Morado claro	10%:	164.1°F
Oxigenado:	Si	50%:	170.1°F
RVP:	4.09 psi	90%:	171.7°F
		FBP:	185.7°F
		H:C Radio:	2.81
		O:C Radio:	0.40

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●	●	●	●		
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diesel	

COMBUSTIBLES BIO-RENOVABLES



X98

Combustible de etanol de alta calidad producido con la consistencia por la que VP es famoso. Ideal para arrancones y drifting.

1862 - 5 galones
1864 - 54 galones

Especificaciones

RON:	>120.0	Estabilidad de oxidación (min.):	1440
MON:	>100.0	Número de Stoich:	8.98
R+M/2:	>111.5	Oxigenación%:	34.73 wt.%
Gravedad Especifica:	0.7940	Destilación:	
Con Plomo:	No	IBP:	151.0°F
Color:	Sin color	10%:	170.1°F
Oxigenado:	Si	50%:	171.3°F
RVP:	3.04 psi	90%:	171.7°F
		FBP:	178.2°F
		H:C Radio:	3.00
		O:C Radio:	0.50

Aplicaciones

Arrancones	Óvalo	Circuito y Rally	Todoterreno/Rally	Motocross	Moto de circuito
●					
ATV/UTV	Motonieve	Karts	PWC y lanchas	Diesel	

NOTA: LAS CLASIFICACIONES DE OCTANO PARA LOS COMBUSTIBLES DE METANOL SON ESTIMACIONES. LAS PRUEBAS DE OCTANO DE LABORATORIO ASTM CONVENCIONALES NO PUEDEN ADAPTAR EL ALTO CONTENIDO DE OXÍGENO DE LOS COMBUSTIBLES DE METANOL.

COMBUSTIBLES BIO-RENOVABLES



FUEL STABILIZER

Proteje tu auto con VP Madditives®

Aditivo con protección de etanol. Estabilidad para el largo camino por recorrer. Elimina los problemas causados por el combustible de etanol mientras reduce el calor y prolonga la vida útil del motor. El estabilizador de combustible con Ethanol Armor® protege su motor y ayuda a prevenir reparaciones innecesarias.

Ver pág. 39



VP Racing Fuels.com/Madditives

VP101™ PUEDE HACER DE TU UBICACIÓN UN DESTINO!



El combustible legal de calle de mayor octanaje en los Estados Unidos*

VP101 ofrece todos los beneficios que buscan los entusiastas del rendimiento: mayor potencia y aceleración, mejor respuesta del acelerador y una combustión más limpia, todo sin dañar los convertidores catalíticos ni los sensores de oxígeno. Optimiza el rendimiento en street rods, muscle cars, exóticos, compactos, deportivos y más.

En muchos mercados de EE. UU. hay clubes de autos con miembros que poseen vehículos de alto rendimiento. O si estas ubicado cerca de una pista de carreras, senderos todoterreno, lagos o dunas. VP101 es un combustible alternativo de alto margen que ayudará a satisfacer las necesidades de todos los entusiastas del rendimiento en tu área.

Los entusiastas del rendimiento lo buscarán

Fabricantes de más de 280 modelos de automóviles recomiendan el uso de combustible premium de 93 octanos, por lo que el VP101 será especialmente atractivo para los propietarios de automóviles en estados donde el combustible de 93 octanos no está disponible. Al atraer nuevos negocios entre los entusiastas del rendimiento, desarrollarás usuarios leales y de alto nivel.

Márgenes sustancialmente más altos para ti

Resultados en ventas indican que la ubicación promedio que ofrece VP101 vende hasta 1,000 galones por mes, todo con un margen sustancialmente más alto que la regular o premium sin plomo. Con VP101, puede generar hasta \$24,000 anuales en ganancias, en algunos casos más. Es una gran alternativa a la venta lenta de diésel o queroseno, también se puede dispensar a través de un tanque deslizando, el cual se puede financiar o arrendar con un proveedor aprobado de VP, Allied Brand Capital (ABC).

Soporte técnico

Los expertos técnicos de VP pueden ayudarte a optimizar el rendimiento de su carro, moto o cualquier otra aplicación. Comuníquese con VP al 812-878-2025 o tech@VPRacingFuels.com, o haga clic en "Ask Our Tech Experts".

**CARB - Aprobado y legal en la calle en la mayoría de los estados*

BRAND WITH VP


Oportunidades del programa minorista de la marca VP

Las gasolineras con la marca VP han logrado aumentos en el tráfico y las ventas, tanto en la explanada como en tienda. La venta de la cartera completa de productos VP trae nuevos flujos de ingresos de alto margen a los operadores minoristas de costa a costa.

Ver pág. 80



VPRacingFuels.com/Branding



El valor del octanio sin plomo



MADDITIVE®
DEL CIENTIFICO LOCO - ¡MADDITIVE SE TRATA DE GENERAR PODER! ©1



CETANIUM®

Aumenta el cetano para aplicaciones diésel de carreras todoterreno. El Cetanium limpia inyectores y bombas; disminuirá el consumo de combustible mientras reemplaza la lubricación perdida.

32 onzas trata hasta 10 galones (38 litros)

2865 - 1 cuarto de galón

2867 - caja (1 cuarto X 8)

Beneficios/Notas

- Aumenta el cetano hasta en 10 números.
- Aumenta los caballos de fuerza.
- Limpia inyectores y bombas.
- Aumenta el kilometraje por tanque de combustible.
- Previene los lodos y depósitos.
- Proporciona protección para aplicaciones de biodiésel.
- Reduce el humo.
- Reemplaza la lubricación perdida.



OCTANIUM®

Concentrado de Octano - Mezclado para aplicaciones de carreras todoterreno, Octanium aumenta el octanaje de la gasolina hasta 8 números (80 puntos), mejora la respuesta del acelerador y la aceleración, al tiempo que elimina golpeteos en motor.

Trata hasta 10 galones (38 litros)

2855 - 1 cuarto de galón

CANADÁ:: 28551 - cuarto de galón

2857 - caja (1 cuarto X 8)

28571 - caja (1 cuarto X 8)

Beneficios/Notas

- Aumenta el octanaje hasta 8 números completos (80 puntos).
- Elimina el golpeteo.
- Mejora la respuesta del acelerador y la aceleración.
- Limpia los inyectores de combustible.
- Elimina la acumulación de goma y barniz.
- NO es seguro para el convertidor catalítico/sensor O2.



OCTANIUM® UNLEADED

Octanium Unleaded está formulado para proporcionar un aumento de octanaje: hasta 7 números (70 puntos), lo que aumenta la potencia. Es seguro para uso limitado en vehículos con ambos convertidores catalíticos y sensores O2. Octanium Unleaded puede eliminar golpes y vibraciones, limpiar inyectores de combustible, eliminar la acumulación de goma y barniz y mejorar la respuesta del acelerador así como la aceleración cuando se usa como se indica.

Trata hasta 10 galones (38 litros)

29505 - 1 cuarto de galón


CANADÁ: 29506 - 1 cuarto de galón

29507 - caja (1 cuarto X 8)

29508 - caja (1 cuarto X 8)

Beneficios/Notas

- Aumenta el octanaje hasta 7 números (70 puntos).
- Seguro con convertidores catalíticos*.
- Seguro con sensores O2*.
- Elimina golpeteos y vibraciones.
- Sustituto de plomo.
- Limpia los inyectores de combustible*.
- Mejora la respuesta del acelerador y la aceleración.
- Elimina la acumulación de goma y barniz.
- Aumenta los caballos de fuerza.



* Si utiliza productos sin plomo de Octanium en vehículos con dispositivos de control de emisiones (ECD), la dosis debe limitarse a 2,6 onzas por cada 10 galones de gasolina. Los vehículos sin ECD pueden utilizar hasta 5,3 onzas por 10 galones de gasolina para uso a largo plazo o 32 onzas por 10 galones para uso a corto plazo, pero requerirán un mantenimiento más frecuente para evitar daños o el recubrimiento de las piezas del motor.



FUEL SYSTEM CLEANER WITH RP21™

Limpia todo tu sistema de combustible hasta por 5,000 millas. El limpiador del sistema de combustible de VP disminuye el consumo de combustible, restaura el rendimiento y elimina los golpeteos y vibraciones. La fórmula avanzada reduce las emisiones nocivas en todos los usos de carretera y fuera de carretera.

16oz trata hasta un tanque o 20 galones (75 litros)

2805 - 16 onzas

CANADÁ: 28051 - 16 onzas

2807 - caja (16 onzas X 9)

28071 - caja (16 onzas X 9)

Beneficios/Notas

- Proporciona una limpieza rápida, incluso en condiciones de funcionamiento severas.
- Brinda protección de 5,000 millas.
- Aumenta el millaje de combustible.
- Limpia pistones, anillos, válvulas y restaura el rendimiento.
- Prácticamente elimina los golpes y los pitidos.
- Compatible sin tapa.



7-IN-1 FUEL TREATMENT

El Tratamiento de Combustible 7-en-1 está diseñado para volver a disfrutar de la conducción eliminando los depósitos de la cámara de combustión. Sentirás la diferencia después de el tratamiento a un tanque. Úsalo en todos los motores de gasolina de 4 y 2 tiempos y siente la diferencia al conducir. Este aditivo para “mantener limpio” es diseñado para usarse entre los intervalos sugeridos del limpiador del sistema de combustible VP (cada 5000 millas).

16oz trata hasta un tanque

2848 - 16 onzas

CANADÁ: 28481 - 16 onzas

2849 - caja (16 onza X 9)

28491 - caja (16 onza X 9)

Beneficios/Notas

- Aumenta la potencia.
- Mejora la vaporización.
- Reduce o elimina golpeteos y vibraciones.
- Aumenta la eficiencia del combustible.
- Resuelve los problemas del etanol.
- Estabiliza el combustible y limpia los inyectores.
- Compatible con tanques sin tapón.



FUEL STABILIZER

El Estabilizador de Combustible con Ethanol Armor® protege tu motor y ayuda a prevenir reparaciones. Elimina los problemas causados por el combustible de etanol, reduce calor y prolonga la vida útil del motor.

2oz trata hasta 20 galones (75 litros)

8oz trata hasta 80 galones (303 litros)

2812 - 2 onzas

2815 - 8 onzas

CANADÁ: 28151 - 8 onzas

2818 - caja (2 onzas X 12)

2817 - caja (8 onzas X 9)

28171 - caja (8 onzas X 9)

Beneficios/Notas

- Estabilizador de combustible a 3 años*.
- Elimina los problemas del combustible de etanol.
- Protege y evita la necesidad de reparaciones.
- Extiende la vida del motor.
- Reduce el calentamiento.
- Para uso en todos los motores de gasolina de 4 y 2 ciclos.
- Para usar en cada llenado de tanque.

*Hasta 3 años – 1oz. por 1 galón de combustible



POWER BOOST™

Aditivo Potenciador de Combustión - Potencia que puedes sentir. Restaura la potencia de tu motor. Limpia el sistema de combustible y elimina los depósitos de la cámara de combustión. Power Boost hace que conducir sea divertido de nuevo, al tiempo que reduce la necesidad de gasolina de mayor octanaje.

2oz trata hasta 10 galones

16oz trata hasta un tanque o 18 galones (68 litros)

2823 - 2 onzas

2825 - 16 onzas

2829 - caja (2 onzas X 12)

2827 - caja (16 onzas X 9)

Beneficios/Notas

- Mejora la vaporización y mejora la combustión.
- Restaura la energía perdida.
- Reduce la necesidad de un octanaje más alto.
- Limpia el sistema de combustible y elimina los depósitos de la cámara de combustión.
- Proporciona un impulso de potencia.
- Compatible con tanques sin tapón.



DIESEL ALL-IN-ONE™

Aditivo de Acondicionamiento de Combustible - Trata bien a tu diésel. Aprovecha al máximo tu motor diésel con el Acondicionador de Combustible Diesel All-In-One. Limpia inyectores y bombas, aumenta el cetano, restaura la lubricación perdida, disminuye el consumo de combustible y reduce el humo. Protege las aplicaciones a base de petróleo (ULSD) y biodiésel, dispersando el agua.

16oz trata hasta 1 tanque
24oz trata hasta 240 galones (908 litros)
64oz trata hasta 640 galones (2,423 litros)

2838 - 16 onzas

2835 - 24 onzas

2833 - 64 onzas

CANADÁ:

28351 - 24 onzas

28331 - 64 onzas

Beneficios/Notas

- Limpia inyectores y bombas.
- Aumenta el cetano y reemplaza la lubricación perdida.
- Reduce el humo mientras aumenta el consumo de combustible.
- Proporciona protección al biodiésel.
- Dispersa el agua.
- Anti-gel hasta -40°F.
- Catalizador de combustible sintético.
- Limpia depósitos de lodos.

2839 - caja (16 onzas X 9)

2837 - caja (24 onzas X 6)

2836 - caja (64 onzas X 4)

28371 - caja (24 onzas X 6)

28361 - caja (64 onzas X 4)



COOL DOWN™

Cool Down mejora el rendimiento de tu refrigerante, es seguro para todos los sistemas de radiadores. Es ideal para carreras, calle, RV y vehículos de remolque. ¡Reduce las temperaturas del cabezal de cilindros hasta 75°F! Cool Down aumenta el flujo del refrigerante para una mejor transferencia de calor, lubrica todos los componentes vitales y está aprobado por la mayoría de los organismos reguladores de carreras. Una botella de 16 oz. trata sistemas de enfriamiento de 12 a 20 cuartos de galón. El tratamiento dura un año o 30,000 millas, lo que ocurra primero.

2085 - 16 onzas

2086 - caja (16 onzas X 9)

Beneficios/Notas

- Reduce las temperaturas del cabezal de cilindros hasta 75°F y las temperaturas generales del refrigerante hasta 30°F.
- Aumenta el flujo para una mejor transferencia de calor.
- Lubrica todos los componentes vitales sin la cristalización de otros aditivos refrigerantes.
- Protege las aleaciones de aluminio sensibles.
- Formulado para usarse con los nuevos OAT-formula refrigerantes de motor.
- Cumple con la especificación ASTM D3306 como refrigerante de motor independiente (cuando se mezcla con agua filtrada).
- Contiene múltiples tensioactivos para una reducción de temperatura insuperable.



ATF PRO®

ATF PRO es un aditivo para fluidos de transmisión automática formulado específicamente para extender la vida de las transmisiones. TF PRO ahorra dinero a los conductores en reparaciones y/o reemplazos mientras duplica el intervalo de drenaje del líquido de la transmisión automática.

2037 - 8 onzas

CANADÁ:

20371 - 8 onzas

2038 - (8 onzas X 9)

20381 - caja (8 onzas X 9)

Beneficios/Notas

- Reduce las temperaturas de transmisión hasta en 40°F.
- Restaura el rendimiento en vehículos viejos con alto kilometraje.
- Para uso en diésel, servicio pesado y alto rendimiento.
- Inhibe la oxidación de fluidos y la formación de espuma.
- Elimina sacudidas del convertidor de par, las vibraciones y las sacudidas del paquete de embrague.
- Libera válvulas atascadas y las mantiene libres.
- Protege los sellos y restaura los viejos como si fueran nuevos, sin efectos secundarios adversos.
- Extiende los intervalos de cambio de fluido.



ULTRA MARINE™

El estabilizador y limpiador de combustible Ultra Marine está diseñado específicamente para tratar el motor de tu barco bien. Ralentiza el proceso de envejecimiento del combustible y lo mantiene fresco. El inhibidor de corrosión por vapor protege por encima y por debajo de la línea de combustible para metales no ferrosos. Ultra Marine contiene un detergente de nivel superior que mantiene limpios el carburador y los inyectores, evita que los anillos se peguen, la acumulación de carbón y barniz en el motor para mantenerlo funcionando como nuevo.

Trata hasta 240 galones (908L)

2039 - 24 onzas

2040 - (24 onzas X 6)

Beneficios/Notas

- Detiene los problemas del agua/etanol.
- Inhibidor de corrosión por vapor.
- Mantiene el combustible fresco.
- Ralentiza el envejecimiento del combustible.
- Limpia los inyectores de combustible.
- Protege el plástico/caucho.
- Evita la separación de fases.
- Une el aceite de 2 ciclos a la gasolina.





VP PRO GRADE FULL SYNTHETIC RACING OIL

Los aceites VP Professional Grade Full Synthetic Racing Oils están hechos para el éxito con química de vanguardia para aplicaciones en pistas de carreras. El aceite está formulado para brindar más durabilidad y control de la fricción para una máxima potencia y protección. Es adecuado para corredores profesionales, semiprofesionales y aficionados para aplicaciones en pista. No está diseñado para ser compatible con las carreras de combustible superior/nitro o para los convertidores catalíticos que se encuentran en la mayoría de los autos de calle. NO mezcle suplementos de aditivos de aceite con los aceites VP Professional Grade Full Synthetic Racing Oils.

Beneficios/Notas

- Mayor durabilidad.
- Control de fricción/protección contra desgaste (Tecnología FCW).
- Protección total a base de aceite sintético.
- Productos químicos antidesgaste con altos niveles de ZDDP, brindan protección contra el desgaste.
- Equilibrio de fricción y modificadores de viscosidad para reducir la fricción,aumentar la potencia y reducir la temperatura.

SAE 0W
SAE 0W-20
SAE 5W-30

62067 - 55 baldes de galón
2715 - 1 cuarto de galón
2725 - 1 cuarto de galón
2724 - 55 tambos de galón

2717 - caja (1 cuarto X 12)
2727 - caja (1 cuarto X 12)

SAE 10W-40
SAE 15W-50

2745 - 1 cuarto de galón
2755 - 1 cuarto de galón
2754 - 55 tambos de galón

2747 - caja (1 cuarto X 12)
2757 - caja (1 cuarto X 12)

- El paquete de detergente dispersante agresivo minimiza la oxidación, el espesamiento del hollín, los sedimentos y los depósitos del motor.
- Protección contra altas temperaturas/alto cizallamiento.
- Química de aditivos anti espuma.
- Protege levas de rodillo y empujadores planos.
- Se recomienda aplicar SAE 15W-50 para la mayoría de las de carreras de aceleración (gasolina, etanol, metanol).



VP TRADITIONAL™ NON-SYNTHETIC RACING OIL

Los VP Traditional Non-Synthetic Racing Oils están diseñados para su uso en motores de competencia de alto rendimiento en condiciones extremas de carga, torque y altas temperaturas. Estos aceites proporcionan una capa de aceite agresiva, así como niveles mejorados de ZDDP para proteger las piezas del motor contra la carga de impacto y la fuga de alcohol.

SAE 50
SAE 60

2685 - 1 cuarto de galón
2687 - 1 cuarto de galón

2686 - caja (1 cuarto X 12)
2688 - caja (1 cuarto X 12)

Beneficios/Notas

- SAE 50 es diseñado para usar en motores de competencia de alto rendimiento, incluyendo carreras, carreras de aceleración y tracción de tractores alimentados con gasolina, diésel, alcohol o nitrometano, se recomienda un aceite de competición no sintético SAE 50
- SAE 60 es diseñado para usar en motores de competencia de alto rendimiento, incluyendo carreras, carreras de aceleración y tracción de tractores alimentados con gasolina, diésel, alcohol o nitrometano, se recomienda un aceite de competición no sintético SAE 60
- Además, SAE 60 se adapta a las necesidades de los primeros motores clásicos de motocicleta que requieren un aceite de motor no sintético SAE 60 tradicional
- NO mezcle suplementos de aditivos de aceite con este producto
- No está diseñado para usarse con convertidores catalíticos



VP CLASSIC™ NON-SYNTHETIC RACING OIL

VP Classic Non-Synthetic Racing Oils están formulados con aceites minerales de alta calidad y un selecto equilibrio de aditivos para ofrecer una película de resistencia superior y humectabilidad a las partes críticas del motor en funcionamiento o inactivos. Contienen un corte de aceite único que se adhiere a las piezas del motor con niveles mejorados de ZDDP. Además, están formulados con un conjunto de detergente dispersante fuerte, así como con un aditivo agresivo contra el óxido y la corrosión para proteger los motores que funcionan demasiado calientes y crean grandes cantidades de humedad al apagarse.

SAE 30

2681 - 1 cuarto de galón

2682 - caja (1 cuarto X 12)

SAE 10W-30
SAE 20W-50

2678 - 1 cuarto de galón
2691 - 1 cuarto de galón

2679 - caja (1 cuarto X 12)
2692 - caja (1 cuarto X 12)

Beneficios/Notas

- Proporciona una excelente protección tanto para levas de rodillo y empujadores planos.
- SAE 30 es adecuado para la mayoría de los motores de gasolina refrigerados por aire, de aspiración natural, turboalimentados o sobrealimentados en calle y carreras de alto rendimiento. Son diseñados para proteger varillas de empuje de estilo antiguo, levas de rodillo y empujadores planos.
- Los aceites de carreras de viscosidad múltiple SAE 10W-30 y 20W-50 son diseñados para motores de carreras y urbanos con y sin turbocompresor. Estos se pueden usar para aplicaciones de suciedad, barro, aceleración y automóviles clásicos donde se recomienda un aceite de carreras no sintético SAE 10W-30 o SAE 20W-50.

- NO mezcle suplementos de aditivos de aceite con este producto.
- No está diseñado para usarse con convertidores catalíticos.



VP HI-PERFORMANCE FULL SYN. GEAR OIL GL-5 SAE 75W-90LS

VP Hi-Performance Full Synthetic Gear Oil GL-5 SAE 75W-90LS es un aceite sintético superior para engranajes GL-5, para una presión extrema, diseñado para superar las necesidades de las aplicaciones de engranajes automotrices y autos de carrera en condiciones de alta velocidad, alta carga de impacto y para baja velocidad y alto torque. El producto está formulado con excepcionales propiedades para reducir la fricción, lo que resulta en una mayor potencia, temperaturas de funcionamiento más bajas, menor desgaste de arranque y mayor economía de combustible.

SAE 75W-90LS

2885 - 1 cuarto de galón

2887 - caja (1 cuarto X 12)

Beneficios/Notas

- Formulación completamente sintética.
- Gran estabilidad térmica resistente a la oxidación y los depósitos a alta temperatura.
- Estabilidad al corte, minimizando la pérdida de viscosidad mientras conserva la resistencia de la película sólida y protección contra el desgaste en condiciones de servicio severas.
- Protección contra óxido y corrosión, así como resistencia a la formación de espuma.
- Rendimiento de deslizamiento limitado que reduce la vibración con tracción mejorada.
- Compatible con aceites para engranajes convencionales y sintéticos y la mayoría de los diferenciales de deslizamiento limitados.
- Cumple con los requisitos de la mayoría de las transmisiones diferenciales y manuales que requieren un aceite para engranajes API GL-5 y para las siguientes especificaciones: API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, Mack GO-J y PG-2 Limited-Slip. Consulte siempre el fabricante de su motor o el manual para conocer la categoría de servicio y/o el grado de viscosidad correctos.



VP HI-PERFORMANCE GEAR OIL GL-5 SAE 80W-90LS

VP Hi-Performance Gear Oil SAE 80W-90LS es un aceite multipropósito de engranajes hipode formulado para cumplir con los últimos requisitos de los fabricantes que requieren un lubricante API GL-5. El producto está formulado con materiales de alta calidad y aditivos únicos de extrema presión que minimizan el desgaste en condiciones de alta velocidad, alta carga, baja velocidad y alto par motor.

80W-90LS

2895 - 1 cuarto de galón

2897 - caja (1 cuarto X 12)

Beneficios/Notas

- Excelente capacidad de carga.
- Excelente protección anti-rayado, anti-soldaduras y anti-desgaste.
- Fórmula no corrosiva que provee una excelente protección contra el óxido y la corrosión.
- Minimiza sedimentos, barnices y espuma.
- Protección excepcional en temperaturas ambiente bajas.
- Rendimiento de deslizamiento limitado que reduce la vibración con tracción mejorada.
- Cumple con los requisitos de la mayoría de las transmisiones diferenciales y manuales que requieren un aceite para engranajes API GL-5 y para las siguientes especificaciones: API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, Mack GO-J y PG-2 de deslizamiento limitado.



VP HI-PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL

El VP Hi-Performance Synthetic Blend Motor Oil está diseñado para brindar mayor potencia y protección contra el desgaste a motores de gasolina de alto rendimiento, en carretera y en condiciones extremas. Es adecuado para motores de carreras, motores armados y clásicos, históricas, antiguas, hot rod, street rod, muscle y otras aplicaciones de entusiastas. No está diseñado para aplicaciones con alcohol, metanol o nitrometano ni para ser compatible con los convertidores catalíticos que se encuentran en la mayoría de los autos de calle. NO mezcle suplementos de aditivos de aceite con VP Hi-Performance Synthetic Blend Motor Oil.

SAE 10W-30

2955 - 1 cuarto de galón
2709 - 55 baldes de galón

2957 - caja (1 cuarto X 12)

SAE 10W-40
SAE 20W-50

2965 - 1 cuarto de galón
2975 - 1 cuarto de galón
2710 - 55 baldes de galón

2967 - caja (1 cuarto X 12)
2977 - caja (1 cuarto X 12)

Beneficios/Notas

- Protección de mezcla sintética.
- Niveles mejorados de ZDDP y otros químicos anti desgaste.
- Modificadores de viscosidad que controlan el sedimento, el hollín y los depósitos, reducen el desgaste y mejoran el funcionamiento a baja temperatura.
- Protege levas de rodillo y empujadores planos.
- Protección excepcional contra el óxido y la corrosión mientras está en funcionamiento o almacenado.
- Protección contra alta temperatura/alto cizallamiento.



VP NITRO SAE 70 HI-PERFORMANCE CONVENTIONAL RACING OIL

VP Nitro Hi-Performance Racing Oil SAE 70 está diseñado para motores de alto rendimiento en condiciones de carga, para motor y temperaturas extremas, incluyendo carreras, carreras de aceleración y tracción de tractores alimentados con gasolina, diésel, alcohol o nitrometano donde se recomienda un aceite no sintético SAE 70. La alta viscosidad, con una película de aceite base agresiva y niveles mejorados de ZDDP, permite un paso excesivo al aceite mientras mantiene la protección crítica de la película del motor

SAE 70

2689 - 1 cuarto de galón
26894 - 55 baldes de galón

2690 - caja (1 cuarto X 12)

Beneficios/Notas

- El aceite convencional de alta viscosidad que proporciona una película de resistencia, humectabilidad y protección superior para el paso excesivo al aceite.
- Niveles mejorados de ZDDP para mayor protección contra el desgaste.
- Aditivo reductor de fricción.
- Diseñado para motores de competencia de alto rendimiento, extremadamente estresados; incluyendo carreras, carreras de aceleración y tracción de tractores alimentados con gasolina, diésel, alcohol o nitrometano.
- Proporciona protección crítica para aplicaciones de carga extrema, alto motor y alta temperatura.
- No agregue aditivos de aceite a este producto.
- No apto para convertidores catalíticos.



VP HI-PERFORMANCE GEAR OIL GL-5 SAE 80W-140LS

VP Hi-Performance Gear Oil GL-5 SAE 80W-140LS es un aceite para engranajes de extrema presión GL-5 de base mineral y alto rendimiento con propiedades antidesgaste que brindan una protección excepcional contra desgaste a baja velocidad/alto par. Recomendado para uso en ejes y transmisiones manuales no sincronizadas de servicio pesado, así como en diferenciales de deslizamiento limitado donde se recomienda un aceite GL-5 para engranajes de extrema presión.

SAE 80W-140LS 2705 - 1 cuarto de galón 2706 - caja (1 cuarto X 12)

Beneficios/Notas

- Cumple con los requisitos de la mayoría de las transmisiones diferenciales y manuales que requieren un aceite para engranajes API GL-5 y para las siguientes especificaciones: API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, Mack GO-J y PG-2 Limited Slip.
- Fórmula de bajo olor.



VP HI-PERFORMANCE FULL SYN. GEAR OIL GL-5 SAE 75W-140LS

VP Hi-Performance Gear Full Synthetic Oil SAE 75W-140 es un aceite GL-5 para engranajes de extrema presión 100% sintético y de alto rendimiento. Brinda una excelente protección contra el aceite para engranajes de presión extrema, proporcionando protección contra el rayado a alta velocidad, el desgaste a baja velocidad/alto torque y las condiciones de carga de impacto intenso. Además, el aceite brinda una excelente estabilidad al cizallamiento, fluidez a baja temperatura, baja fricción y resistencia a la formación de espuma. Recomendado para uso en ejes de servicio pesado y transmisiones manuales no sincronizadas de servicio pesado, diferenciales de deslizamiento limitado se recomienda un aceite para engranajes de presión extrema GL-5.

SAE 75W-140LS 2707 - 1 cuarto de galón 2708 - caja (1 cuarto X 12)

Beneficios/Notas

- Cumple con los requisitos de la mayoría de las transmisiones diferenciales y manuales que requieren un aceite API GL-5 y las siguientes especificaciones: API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, Mack GO-J y PG-2 Limited Slip. Consulta con el fabricante del motor o el manual para conocer la categoría de servicio y/o el grado de viscosidad correctos.
- Fórmula de bajo olor.



VP HI-PERFORMANCE CLASSIC GEAR OIL GL-4 SAE 80W-90

VP Hi-Performance Classic GL-4 Gear Oil SAE 80W-90 es un lubricante API GL-4 diseñado para usarse con “metales amarillos” en sincronizadores, arandelas de empuje, bujes y otros componentes que se encuentran típicamente en transmisiones manuales clásicas y transejes.

SAE 80W-90 2703 - 1 cuarto de galón 2704 - caja (1 cuarto X 12)

Beneficios/Notas

- No debe usarse en aplicaciones que requieran un aceite para engranajes de extrema presión GL-5.



VP BREAK-IN ENGINE OIL

VP Break-In Engine Oil es un aceite para asentamiento de viscosidad múltiple formulado con una mezcla de aceites de alta calidad, ZDDP, Moly y otros aditivos químicos para permitir que un motor recién maquinado termine correctamente el asentamiento y acoplamiento del motor.

Beneficios/Notas

- Materiales de base convencionales para mejorar la resistencia de la película.
- Mejorador del índice de viscosidad estable a cizallamiento.
- No impedirá el sellado del anillo.

10W40 2415 - 1 cuarto de galón 2417 - caja (1 cuarto X 12)
2711 - 55 tambos de galones

- Formulado con ZDDP y moly para controlar el desgaste.
- Proporciona la máxima protección para empujadores planos, rodillos eva, varillas de empuje, paredes de cilindros, engranajes de levas, pistones y otros componentes críticos del motor durante el proceso de asentamiento.
- Usar para las primeras 15-20 aceleraciones/50-100 millas por carretera.
- Disponible en SAE 10W-40.



VP ENGINE ASSEMBLY LUBE

VP Engine Assembly Lube es un lubricante premium de alta viscosidad que brinda una protección superior contra raspaduras, rozaduras y transferencia de metal durante el ensamblaje y el proceso crítico de asentamiento.

Beneficios/Notas

- Capacidad de carga superior.
- Gran resistencia de la película que evita el desgaste.
- Aditivos antidesgaste de zinc, fósforo y molibdeno que brindan protección contra el desgaste excesivo.

2251 - 12 onzas 2257 - case (12 ounce X 12)

- Protección de prelubricación para motores, incluyendo paredes de cilindros, faldones de pistón, cojinetes, árboles de levas, lóbulos de leva, elevadores, pasadores y otros componentes del tren de válvulas.
- Fórmula que no gotea ni filtra debido a su naturaleza pegajosa.
- Excelente protección contra el óxido y la corrosión durante el montaje y envío.



NUEVO TAMAÑO!

Para obtener más información sobre los productos de esta página, comuníquese con ZXP Technologies, un licenciario autorizado de VP Racing Fuels, Inc.

LUBRICANTES VP | VP STREET LEGAL™: AUTOMOTOR



VP STREET LEGAL™ – SYNTHETIC BLEND FORMULA

VP Street Legal™ El aceite de motor de mezcla sintética está formulado con una mezcla patentada de aceites base convencionales y sintéticos y un sistema de aditivos de última generación para brindar una protección confiable del motor y un rendimiento máximo del vehículo. VP Street Legal™ proporciona mayor resistencia a la formación de lodos y depósitos de barniz durante la conducción intermitente y mantiene una excelente protección contra el desgaste en condiciones de conducción severas.

5W-20 (GF-6)

VP3752043 - 1 cuarto
VP3752035 - 5 cuarto

VP3752043C - caja (1 cuarto X 12)
VP3752035C - caja (5 cuarto x 3)

5W-30 (GF-6)

VP3753043 - 1 cuarto
VP3753035 - 5 cuarto

VP3753043C - caja (1 cuarto X 12)
VP3753035C - caja (5 cuarto x 3)

10W-30 (GF-6)

VP3710343 - 1 cuarto
VP3710335 - 5 cuarto

VP3710343C - caja (1 cuarto X 12)
VP3710335C - caja (5 cuarto x 3)

Beneficios/Notas

- Excelente protección contra el desgaste en condiciones extremas.
- Resistencia a la formación de lodos y depósitos de barnices.



VP STREET LEGAL™ – FULL SYNTHETIC FORMULA

VP Street Legal™ Está hecho con aceites base sintética y un sistema de aditivos que brindan una protección confiable del motor y un rendimiento máximo. VP Sreet Legal™ brinda mayor resistencia a la formación de lodos y depósitos de barniz durante la conducción intermitente y mantiene una protección contra el desgaste en condiciones de manejo severas.

Benefits/Notes

- Excelente protección contra el desgaste en condiciones extremas.
- Resistencia a la formación de lodos y depósitos de barnices.

Synthetic Dexos1 Gen 3 Formula 0W-20 (GF-6):
VP3902543 - 1 cuarto
VP3902543C - caja (1 cuarto X 12)
VP 3902535 - 5 cuarto
VP 3902535C - caja (5 cuarto X 3)

Synthetic Dexos1 Gen 3 Formula 5W-30 (GF-6):
VP3953543 - 1 quart
VP3953543C - caja (1 cuarto X 12)
VP 3953535 - 5 cuarto
VP 3953535C - caja (5 cuarto X 3)

Synthetic European Formula 5W-40 (SN):
VP3254003 - 1 cuarto
VP3254003C - caja (1 cuarto X 12)

Full Synthetic Formula 5W-20 (GF-6):
VP3952043 - 1 cuarto
VP3952043C - caja (1 cuarto X 12)
VP 3952035 - 5 cuarto
VP 3952035C - caja (5 cuarto X 3)

Full Synthetic Formula 10W-30 (GF-6):
VP3910343 - 1 cuarto
VP3910343C - caja (1 cuarto X 12)
VP 3910335 - 5 cuarto
VP 3910335C - caja (5 cuarto X 3)



VP STREET LEGAL™ – MULTI-VEHICLE SYN. TRANS FLUID

VP Street Legal™ El fluido de transmisión sintética multi-vehículos está diseñado para cumplir y superar los requisitos de servicio de múltiples transmisiones automáticas con un solo lubricante. Se recomienda para una amplia gama de aplicaciones de transmisión, que incluyen: GM DEXRON®-VI, Ford Mercon® LV, Toyota WS, Honda DW-1, Nissan Matic S y Hyundai Diamond SP-IV. Es compatible con versiones anteriores para usar en transmisiones anteriormente reparables por las marcas obsoletas DEXRON®-III(H) y Ford Mercon®.

Este fluido está formulado con una combinación patentada de aceites base sintéticos de primera calidad y tecnología de aditivos para brindar el máximo rendimiento de la transmisión y la protección a largo plazo de los componentes críticos

(DEX VI)

VP4021143 - 1 cuarto

VP4021143C - caja (1 cuarto X 12)

Beneficios/Notas

- Para GM DEXRON®-VI, Ford Mercon® LV, Toyota WS, Honda DW-1, Nissan Matic S y Hyundai Diamond SP-IV applications.
- Retrocompatible con GM DEXRON®-III(H) y Ford Mercon®.



VP STREET LEGAL SYNTHETIC POWER STEERING FLUID

El líquido sintético para dirección asistida STREET LEGAL™ es un fluido diseñado para un rendimiento confiable y la máxima protección de los sistemas de dirección asistida; diseñado para su uso en la mayoría de los países extranjeros y en camiones ligeros nacionales como extranjeros. STREET LEGAL está homologado y es compatible para rellenar con todos los líquidos de dirección asistida; está formulado con aceites base sintéticos y tecnología de aditivos avanzada. Ofrece una protección contra el desgaste del sistema y un funcionamiento sin problemas en condiciones severas y temperaturas extremas. Previene la corrosión y oxidación del sistema mientras protege las bombas y mangueras de la dirección asistida.

VP6100502 - 12 onzas

VP6100502C - caja (12 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Protege y acondiciona sellos y mangueras para evitar fugas en el sistema.
- Minimiza el chirrido de la bomba de dirección asistida, incluso a bajas temperaturas de funcionamiento.
- Brinda una protección óptima contra altas temperaturas con mayor resistencia a la ruptura térmica.
- Excelente fluidez y rendimiento en temperaturas de funcionamiento frías.
- Recomendado para aplicaciones en carreras severas y de alto rendimiento.
- Brinda propiedades antidesgaste superiores que protegen los componentes críticos del sistema de dirección asistida.

Para obtener más información sobre los productos de esta página, comuníquese con ZXP Technologies, un licenciario autorizado de VP Racing Fuels, Inc.

EXTREME SERVICE OIL BOOST – CONCENTRATED



Extreme Service Oil Boost es el mejor aditivo de alto kilometraje para vehículos con 75,000 o más millas. Es adecuado para vehículos de flota utilizados en servicio y para aquellos que operan en condiciones severas. Lo combinamos con un sólido paquete de aditivos que acondiciona los sellos y juntas, y reduce las fugas del motor y el consumo de aceite. Su fórmula concentrada incluye detergentes que minimizan la formación de lodos y depósitos que reducen el rendimiento. Extreme Service Oil Boost mejora el aceite de motor brindando la máxima protección al motor. También mantiene la viscosidad del aceite dentro del grado recomendado sin afectar los estándares de rendimiento o las especificaciones del OEM.

CONCENTRATED FORMULA

VP6100102 - 12 onzas

VP6100102C - caja (12 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Especialmente formulado para vehículos de alto millaje con 75,000 o más millas.
- No afectará negativamente los estándares de rendimiento ni las especificaciones de los OEM.

LUBRICANTES VP | DEPORTES MOTORIZADOS



VP S4 500 4-STROKE

Los aceites de motor de motocicleta de mezcla sintética S4 500 están formulados con aceites sintéticos a base de éster y aceites base minerales de primera calidad. Esta mezcla patentada de aceite combinada con tecnología de aditivos brinda el rendimiento y la protección de otras sustancias químicas totalmente sintéticas.

Beneficios/Notas

- Disponible en SAE 10W-40, 20W-50.
- Estabilidad térmica superior y resistencia a la oxidación.

10W40

VP7140403 - 1 litro
VP7140426 - 6 galón BIB

VP7140403C - caja (1 litro X 12)

20W50

VP7140503 - 1 litro

VP7140503C - caja (1 litro X 12)



VP S4 1000 4-STROKE

Los aceites totalmente sintéticos para motor de motocicleta S4 1000 están formulados con los sintéticos a base de éster de la más alta calidad con la tecnología de aditivos más avanzada disponible. Esta combinación ofrece la máxima protección para su máquina al mismo tiempo que optimiza el rendimiento.

Beneficios/Notas

- Disponible en 10W-40, 10W-50.
- Los sintéticos a base de éster ofrecen la máxima protección y el máximo rendimiento.

10W40

VP7160403 - 1 litro
VP7160426 - 6 galón BIB

VP7160403C - caja (1 litro X 12)

10W50

VP7160503 - 1 litro
VP7160526 - 6 galón BIB

VP7160503C - caja (1 litro X 12)



VP RACING FUELS ULTRA MARINE SYN BLEND 2 CYCLE ENGINE OIL

VP ULTRA MARINE 2-Cycle Outboard Engine Oil es un aceite de motor diseñado para motores fuera de borda de 2 tiempos y embarcaciones personales. Está formulado con aceites base de mezcla sintética y tecnología de aditivos sin cenizas para cumplir y superar los requisitos de NMMA TC-W3.Su fórmula marina sin cenizas está diseñada para evitar que los anillos se peguen, las rozaduras en los pistones, las incrustaciones en las bujías, la formación de gel y los depósitos en la cámara de combustión de los motores fuera de borda, incluso en aquellos que funcionan a altas temperaturas.

VP4100203 -1 cuarto de galón

VP4100203C - caja (1 cuarto X 12)

Beneficios/Notas

- Excelente protección contra el bloqueo del sistema de escape.
- Cumple/supera NMMA TC-W3 and JASO FB, ISO-L-EGD.
- Excelente resistencia contra el óxido y la corrosión.
- Recomendado para motores fuera de borda y de embarcaciones personales de 2 tiempos, incluidos Evinrude, Johnson, Kawasaki, Mercury, Polaris, Sea-Doo, Suzuki y Tohatsu.

*ALGUNOS PRODUCTOS SE HACEN POR PEDIDO (MTO). CANTIDADES MÍNIMAS DE PEDIDO REQUERIDAS.

Para obtener más información sobre los productos de esta página, comuníquese con ZXP Technologies, un licenciario autorizado de VP Racing Fuels, Inc. Los productos VP Street Legal, Powersports y Commercial Lubricants son distribuidos por ZXP Technologies . Los números de pieza que se muestran son los de los lubricantes ZXP.

*ALGUNOS PRODUCTOS SE HACEN POR PEDIDO (MTO). CANTIDADES MÍNIMAS DE PEDIDO REQUERIDAS.

Para obtener más información sobre los productos de esta página, comuníquese con ZXP Technologies, un licenciario autorizado de VP Racing Fuels, Inc. Los productos VP Street Legal, Powersports y Commercial Lubricants son distribuidos por ZXP Technologies . Los números de pieza que se muestran son los de los lubricantes ZXP.

Para obtener más información sobre los productos de esta página, comuníquese con ZXP Technologies, un licenciario autorizado de VP Racing Fuels, Inc.



SUB-ZERO™ 2T SNOWMOBILE OIL

¿Por qué Sub-Zero Synthetic 2T es el mejor aceite para motos de nieve de motores de 2 tiempos? Está formulado con aceites base sintético, está diseñado para las demandas de los motores de motos de nieve; hecho con tecnología de aditivos avanzada. Como resultado, nuestro aceite 2T, sin humo y de bajo olor ofrece un rendimiento óptimo del motor y la máxima protección del trineo. Su sistema especial de aditivos de bajo contenido de cenizas minimiza los dañinos depósitos de carbón y el ensuciamiento de las bujías. Finalmente, evita que tanto el anillo del pistón como la válvula de potencia de escape se peguen y brinda protección contra altas temperaturas para motores de 2 tiempos refrigerados por aire.

VP7110004 -1 galón

VP7110004C - caja (1 galón X 4)

Beneficios/Notas

- Brinda protección antidesgaste a los componentes críticos del motor de motos de nieve.
- Garantiza una salida de potencia y una respuesta del acelerador óptimas.
- Minimiza los depósitos de carbón en la cámara de combustión, la válvula de potencia y la bujía.
- Brinda una excelente protección del motor a altas temperaturas en condiciones de operación severas.
- Recomendamos el aceite para motos de nieve de 2 tiempos Sub-Zero para aplicaciones recreativas y de carreras, incluidas Arctic Cat, Polaris, Ski-Doo y Yamaha Snow Machines.
- Las aplicaciones de 2 ciclos con inyección de aceite y premezclado cumplen o exceden JASO FD, API TC, ISO-L-EGO.



VP U4 250 4-STROKE ENGINE OIL

Los aceites de motor U4 250 Mineral SXS/ATV están formulados con aceites minerales base avanzados y tecnología de aditivos de última generación para crear aceites de minerales motor de primera calidad. Diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes, U4 250 ofrece protección avanzada en una alternativa rentable.

10W40

VP7170403 - 1 litro
VP7170426 - 6 galón BIB
VP7170503 - 1 litro

VP7170403C - caja (1 litro x 12)

VP7170503C - caja (1 litro x 12)

Beneficios/Notas

- Disponible en SAE 10W-40, 20W-50.
- Mantiene la máxima protección del motor en condiciones de funcionamiento severas.
- Excelentes propiedades anticorrosión y oxidación.
- Estabilidad térmica superior.
- API SN y JASO MA2.



UTV/ATV 4-CYCLE ENGINE OIL SYNTHETIC SAE 5W-50

El aceite de motor sintético de 4 tiempos UTV/ATV está hecho para satisfacer las demandas de las máquinas UTV/ATV. Ofrecen protección del motor y un rendimiento garantizado en el control de la temperatura del motor y la mejora de la protección contra la corrosión y propiedades antioxidantes. Estos también brindan un excelente rendimiento en climas fríos al mismo tiempo que brindan una protección óptima del motor a altas temperaturas de funcionamiento. Los aceites sintéticos para motores de 4 tiempos UTV/ATV están diseñados específicamente para vehículos UTV/ATV utilizados en aplicaciones utilitarias, recreativas, agrícolas y de alto rendimiento, incluidas las máquinas Can-Am® y Polaris®.

5W-50

VP7150503 - 1 cuarto

VP7150503C - caja (1 cuarto X 12)

Beneficios/Notas

- Especialmente formulado para máquinas Can-Am® y Polaris®.



VP U4 1000 4-STROKE ENGINE OIL

Los aceites de motor U4 1000 totalmente sintéticos SXS/ATV están formulados con los sintéticos a base de éster de alta calidad con tecnología de aditivos avanzada. Esta combinación ofrece la máxima protección para su máquina al mismo tiempo que optimiza el rendimiento.

10W40

VP7180403 - 1 litro
VP7180426 - 6 galón BIB

VP7180403C - caja (1 litro X 12)

VP7165503 - 1 litro

VP7165503C - caja (1 litro X 12)

VP7180503 - 1 litro

VP7180503C - caja (1 litro X 12)

VP7180526 - 6 galón BIB

Beneficios/Notas

- Disponible en SAE 0W-40, 10W-40, 5W-50, 10W-50.
- Los sintéticos a base de éster ofrecen protección y rendimiento.
- Excelentes propiedades anticorrosión y oxidación
- Estabilidad térmica superior.
- API SN y JASO MA2.
- La detergencia mejorada protege los motores de los depósitos nocivos.

- 0W-40 cumple con las especificaciones OEM de CanAm.
- 5W-50 cumple con las especificaciones CanAm y Polaris.
- 10W-50 cumple con las especificaciones de Polaris.



UTV/ATV 4-CYCLE ENGINE OIL SAE 10W-40

Los aceites para motor de 4 tiempos UTV/ATV están formulados específicamente para satisfacer las demandas de las máquinas UTV/ATV. Estos productos brindan una protección y un rendimiento óptimos del motor con énfasis en el control de la temperatura del motor y en la mejora de las propiedades anticorrosivas y antioxidantes. Los aceites para motor de 4 tiempos UTV/ATV están diseñados para vehículos UTV/ATV utilizados en aplicaciones utilitarias, recreativas, agrícolas y de alto rendimiento, incluidas las máquinas Honda®, Yamaha®, Kawasaki®, Suzuki® y Arctic Cat®.

10W-40

VP7184003 - 1 cuarto

VP7184003C - caja (1 cuarto X 12)

Beneficios/Notas

- Recomendado para usar en máquinas Honda®, Yamaha®, Kawasaki®, Suzuki®, and Arctic Cat®.



VP HI-PERFORMANCE GEAR OIL

Los aceites para engranajes de alto rendimiento se usan en todas las transmisiones de motocicleta ATV y SXS, cajas de transferencia y diferenciales de motocicletas que requieren un aceite con clasificación GL-4. El aceite para engranajes de alto rendimiento está diseñado para usarse en aplicaciones de embrague húmedo o freno húmedo o en aplicaciones que utilizan metales blandos como latón o bronce.

80W

VP7608003 - 1 litro

VP7608003C - caja (1 litro X 12)

Beneficios/Notas

- Disponible en SAE 80W.
- Los aditivos especiales antidesgaste protegen los componentes críticos de los engranajes y evitan las rozaduras y las soldaduras.
- Ofrece un desempeño sobresaliente del embrague húmedo.
- Los inhibidores de larga duración protegen contra la corrosión de los engranajes, la formación de óxido y la formación de espuma del lubricante.
- La excelente resistencia a la oxidación de fluidos mantiene la limpieza de los engranajes.
- Mejora los cambios y reduce el ruido de la transmisión.
- API GL-4.



VP X2 1050 2-STROKE

El aceite de motor de dos tiempos completamente sintético X2 1050 está formulado con sintéticos a base de éster de la más alta calidad. Estos aceites se mezclan con aditivos de última generación para crear un producto que ofrece un rendimiento óptimo en las aplicaciones de carreras más severas. X2 1050 es un aceite de combustión extremadamente limpio que reducirá el desgaste y mantendrá su motor funcionando al máximo.

PREMIX 2T

VP7300003 -1 litro

VP7300003C - caja (1 litro X 12)

Beneficios/Notas

- Reduce la fricción proporcionando un rendimiento óptimo.
- Ayuda a reducir la temperatura del motor API TC y JASO FD.



VP HI-PERFORMANCE HYPOID GEAR OIL

Hi-Performance Hypoid Gear Oi se usa en todas las motocicletas, ATV, y SXS, cajas de transferencia y diferenciales de motocicletas, que requieren un aceite con clasificación GL-5. NO UTILICE en aplicaciones de embrague húmedo o freno húmedo o en aplicaciones que utilizan metales blandos como latón o bronce.

80W90

VP7680903 - 1 litro

VP7680903C - caja (1 litro X 12)

Beneficios/Notas

- Los aditivos antidesgaste protegen los componentes críticos de los engranajes evitando raspaduras y soldaduras.
- Los inhibidores de larga duración protegen contra la corrosión de los engranajes, la formación de óxido y la formación de espuma del lubricante.
- La excelente resistencia a la oxidación de fluidos mantiene la limpieza de los engranajes.
- Mejora los cambios y reduce el ruido de la transmisión API GL-5.

*ALGUNOS PRODUCTOS SE HACEN POR PEDIDO (MTO). CANTIDADES MÍNIMAS DE PEDIDO REQUERIDAS.

Para obtener más información sobre los productos de esta página, comuníquese con ZXP Technologies, un licenciario autorizado de VP Racing Fuels, Inc. Los productos VP Street Legal, Powersports y Commercial Lubricants son distribuidos por ZXP Technologies . Los números de pieza que se muestran son los de los lubricantes ZXP.

Para obtener más información sobre los productos de esta página, comuníquese con ZXP Technologies, un licenciatario autorizado de VP Racing Fuels, Inc.



VP ULTRA POWER™ – HEAVY-DUTY ENGINE OIL *

VP ULTRA POWER™ El aceite para motores de servicio pesado está hecho para cumplir con los requisitos de las normas Tier 4 y normas europeas de emisiones EURO VI (API CK-4), para una protección duradera de los motores diésel equipados con filtros de partículas diésel (DPF) y para superar las normas de rendimiento de todos los fabricantes de motores diésel del mundo. El aceite de motor VP Ultra Power HD está compuesto con un aditivo avanzado y una química reductora de la fricción que brinda una protección contra el desgaste, una economía de combustible óptima y un control duradero del hollín y la oxidación para respaldar intervalos de servicio máximos. Tecnología comprobada con más de 40 millones de millas de pruebas de campo en las principales plataformas de motores.

HEAVY-DUTY 15W-40 (CK-4)

VP5915404 - 1 galón
VP5915404C - caja (1 galón x 4)
VP5910304 - 1 galón
VP5910304C - caja (1 galón x 4)

Beneficios/Notas

- Cumple con los requisitos más recientes de los estándares de emisiones Tier 4 de EE. UU. y EURO VI de Europa.
- Brinda protección duradera a los motores diésel equipados con filtros de partículas diésel.



VP ULTRA POWER™ DORADO – ELC ANTIFREEZE & COOLANT

El anticongelante y refrigerante VP ULTRA POWER™ GOLD ELC está diseñado para brindar una protección total del sistema de enfriamiento para las aplicaciones de refrigerante a nivel mundial. La tecnología patentada de inhibidores de ácidos poliorgánicos cumple y supera los estándares universales para aplicaciones de refrigerantes automotrices y de servicio pesado. Esta fórmula de ácido orgánico híbrido (HOAT) ofrece una protección contra la corrosión para los metales del sistema, incluidos; acero, aluminio, fundición, cobre, latón y soldadura. Brinda protección del sistema, minimiza los costos de mantenimiento al proporcionar intervalos de servicio prolongados y elimina la necesidad de usar o monitorear aditivos de refrigerante suplementarios (SCA).

50/50 VP6015016 - 1 galón

VP6015016C - caja (1 galón X 6)

Beneficios/Notas

- Brinda una protección superior contra la corrosión para los metales del sistema, incluidos; acero, aluminio, fundición, cobre, latón y soldadura.
- Minimiza los costos de mantenimiento al proporcionar intervalos de servicio extendidos.



VP ULTRA POWER™ ROJO – ELC ANTIFREEZE & COOLANT

VP ULTRA POWER™ RED ELC brinda una protección del sistema de enfriamiento para la mayoría de los motores de servicio pesado. La tecnología patentada de VP ULTRA POWER™ RED ELC (NOAT/HOAT) cumple y supera la mayoría de las aplicaciones universales de refrigerante de servicio pesado. Esta fórmula de ácido orgánico híbrido de alta resistencia ofrece una protección contra la corrosión para los metales del sistema, incluidos; acero, aluminio, fundición, cobre, latón y soldadura. Su combinación de ácidos carboxílicos (OAT) y nitritos proporciona protección para las camisas de los cilindros de camisas húmedas de los motores diésel contra las picaduras y la cavitación, y minimiza los costos de mantenimiento al proporcionar intervalos de servicio prolongados. También elimina la necesidad de usar o monitorear aditivos de refrigerante suplementarios (SCA)”.

50/50 VP6025016 - 1 galón

VP6025016C - caja (1 galón X 6)

Beneficios/Notas

- Brinda una protección superior contra la corrosión para los metales del sistema, incluidos; acero, aluminio, fundición, cobre, latón y soldadura.
- Brinda máxima protección a las camisas de cilindros de camisa húmeda de motores diésel contra picaduras y cavitación.
- Minimiza los costos de mantenimiento al brindar un servicio extendido.



VP ULTRA POWER™ RED – HI-TEMP GREASE

P ULTRA POWER™ RED Hi-Temp Grease es una grasa de complejo de litio de primera calidad para altas temperaturas diseñada para una amplia gama de aplicaciones exigentes. Está formulado con aditivos de extrema presión (EP), aditivos antidesgaste e inhibidores de corrosión y oxidación de larga duración. La grasa para altas temperaturas VP ULTRA POWER RED ofrece la máxima protección y un funcionamiento sin problemas en aplicaciones de lubricación que se encuentran en automoción, camiones pesados, construcción, agricultura, minería y servicios industriales.

EP2 VP8020040 - 14 onzas

VP8020040C - caja (14 onzas X 40)

Beneficios/Notas

- Brinda la máxima protección y un funcionamiento sin problemas en aplicaciones de lubricación que se encuentran en automoción, camiones pesados, construcción, agricultura, minería y servicios industriales.



VP ULTRA POWER™ FLEET – MULTI-PURPOSE GREASE

La grasa multiusos VP ULTRA POWER™ FLEET fue diseñada para su uso en una amplia gama de aplicaciones de lubricantes automotrices, agrícolas, industriales y de uso general. Está formulado con un aceite base seleccionado, espesante de 12-hidroxiestearato de litio, extrema presión (EP) aditivos, agentes antidesgaste agentes antidesgaste y óxido, inhibidores de corrosión y oxidación para brindar una protección constante en una amplia gama de condiciones de funcionamiento

EP2 VP8010040 - 14 onzas

VP8010040C - caja (14 onzas X 40)

Beneficios/Notas

- Agentes antidesgaste.
- Inhibidores de herrumbre, corrosión y oxidación.

Para obtener más información sobre los productos de esta página, comuníquese con ZXP Technologies, un licenciatario autorizado de VP Racing Fuels, Inc.

LUBRICANTES VP | AEROSOL



LIMPIADOR DE PIEZAS DE FRENO AEROSOL

El limpiador de piezas de freno VP Racing elimina el líquido de frenos, la grasa, el aceite y otros contaminantes de los forros y tambores de los frenos. Limpia y desengrasa forros de freno, tambores, cilindros, resortes, pastillas de freno de disco y otras piezas de freno relacionadas. Mejora el rendimiento de los frenos.

VP7990020 - 14 onzas
VP7990020C - caja (14 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Sin cloro.
- El rociador de alta presión patentado afloja y elimina la grasa y el aceite adicionales.
- Limpia y seca rápido.
- Elimina líquido de frenos, grasa y aceite.
- No deja residuos.
- Detiene el chirrido de los frenos.



LIMPIADOR DE CADENA AEROSOL

Seguro para usar en cadenas, brazos oscilantes y transmisiones. El limpiador de cadena VP Powersports está diseñado para cortar y disolver la suciedad, la mugre, la grasa y el lubricante de cadena viejo para facilitar su limpieza. El producto se seca sin dejar residuos, por lo que no es necesario enjuagar con agua después de su uso. Para obtener los mejores resultados, rocíe VP Powersports Chain Lube en la cadena después de su uso. Recomendado para todas las motocicletas y vehículos todo terreno dentro y fuera de la carretera con cadenas de rodillos sin juntas tóricas y cadenas con juntas tóricas, X y Z.

VP7920020 - 13 onzas
VP7920020C - caja (13 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Se seca completamente sin dejar residuos, no es necesario enjuagar con agua.
- Se usa un propulsor especial para ayudar a que el solvente penetre profundamente en la grasa y la mugre.
- Seguro para todas las cadenas sin juntas tóricas y con juntas tóricas, X y Z.
- Seguro para todos los materiales de juntas tóricas.



MULTI-PROPÓSITO LUBRICANTE AEROSOL

Penetra para proporcionar una película lubricante protectora y aflojar las piezas atascadas. El lubricante multiusos VP Powersports está formulado para penetrar y dejar una película lubricante superior. Diseñado con aditivos antidesgaste avanzados, el lubricante multiusos protege contra el óxido y la corrosión, limpia, lubrica y desplaza el agua. Seguro en la mayoría de las superficies. Recomendado para liberar tuercas y pernos atascados, así como componentes del motor agarrotados y piezas de lubricación que son difíciles de desmontar o necesitan lubricarse con frecuencia.

VP7930020 - 13 onzas
VP7930020C - caja (13 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Desplaza el agua.
- Limpia y protege contra el óxido y la corrosión.
- Penetra para aflojar tuercas y pernos, así como componentes del motor agarrotados.
- Excelente para lubricar palancas, cables, patas de apoyo, estriberas, conexiones y cualquier pieza que sea difícil de desmontar para la lubricación.



AEROSOL LIMPIADOR DE CONTACTOS

VP Powersports Contact Cleaner está formulado para limpiar carbón, aceite y grasa en todos los puntos de contacto eléctrico. Esta fórmula se seca rápidamente sin dejar residuos. Contact Cleaner se puede usar para limpiar piezas, incluidos contactos eléctricos, bujías y otras aplicaciones donde se necesita un producto de secado rápido que no deja residuos. Inofensivo en caucho, plástico y la mayoría de las superficies pintadas. Recomendado para la limpieza de todas las piezas, como contactos eléctricos, bujías y otras aplicaciones que requieren un limpiador fuerte sin residuos que sea seguro en tanto de caucho como de plástico.

VP7940020 - 13 onzas
VP7940020C - caja (13 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Se seca completamente sin dejar residuos.
- Limpia carbón, aceite y grasa de forma rápida y eficaz.
- Seguro en la mayoría de los materiales y superficies.

*ALGUNOS PRODUCTOS SE HACEN POR PEDIDO (MTO). CANTIDADES MÍNIMAS DE PEDIDO REQUERIDAS.

Para obtener más información sobre los productos de esta página, comuníquese con ZXP Technologies, un licenciatario autorizado de VP Racing Fuels, Inc. Los productos VP Street Legal, Powersports y Commercial Lubricants son distribuidos por ZXP Technologies . Los números de pieza que se muestran son los de los lubricantes ZXP.

Para obtener más información sobre los productos de esta página, comuníquese con ZXP Technologies, un licenciario autorizado de VP Racing Fuels, Inc.



FOAM FILTER OIL AEROSOL

El aceite de filtro de espuma VP Powersports está formulado para un rendimiento excelente, maximiza el flujo de aire y reduce las partículas dañinas y la suciedad que atraviesan el filtro. Nuestra fórmula no obstruirá su filtro ni se escurrirá y es resistente al agua. Recomendado para todos los filtros de aire de espuma.

VP7950020 - 13 onzas
VP7950020C - caja (13 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Maximiza el flujo de aire.
- Excelente atrapamiento de suciedad y partículas.
- Resistente al agua, no se engoma ni obstruye el filtro.
- Para todos los filtros de espuma.



FIBER FILTER OIL AEROSOL

El aceite de filtro de fibra VP Powersports está formulado para un excelente rendimiento, maximiza el flujo de aire y reduce las partículas dañinas y la suciedad que atraviesan el filtro. Nuestra fórmula no obstruirá su filtro ni se escurrirá y es resistente al agua. Recomendado para todos los filtros de aire estilo fibra/gaza.

VP7960020 - 13 onzas
VP7960020C - caja (13 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Maximiza el flujo de aire.
- Excelente atrapamiento de suciedad y partículas.
- Resistente al agua, no se engoma ni obstruye el filtro.
- Para todos los filtros de fibra/gasa.



FOAM & FIBER FILTER CLEANER AEROSOL

El limpiador de filtros de espuma y fibra VP Powersports está formulado para limpiar filtros de espuma y fibra. Elimina la suciedad, la mugre y el aceite del filtro rápida y fácilmente. No dañará los medios filtrantes, lo que maximiza la vida útil del filtro. El limpiador de filtros de fibra y espuma VP Powersports también es un excelente desengrasante de motor y de uso general. Recomendado para limpiar todos los filtros de aire de espuma y fibra/gaza. También es un gran motor y desengrasante de uso general.

VP7970020 - 13 onzas
VP7970020C - caja (13 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Limpia rápida y fácilmente los filtros para una máxima protección y rendimiento.
- Seguro para todos los tipos de filtros.
- Prolonga la vida útil del filtro.
- También funciona como un excelente motor y desengrasante de uso general.



SILICONE DETAILER AEROSOL

Protege tu máquina para el almacenamiento de invierno. VP Powersports Silicone Detailer está formulado con una base de silicona seca para brindar un acabado resistente a la suciedad y el polvo, permitiendo una limpieza fácil y máxima protección las superficies tratadas. Seguro para usar en todas las superficies, sin embargo, se debe evitar rociar en exceso componentes críticos como frenos, llantas, asientos, empuñaduras y otras superficies en las que no sería deseable un acabado resbaladizo. Evita que las superficies de goma se sequen y renueva las superficies descoloridas o ligeramente rayadas. Recomendado para proteger y renovar todos los acabados y superficies en motocicletas, ATV, botes, automóviles, 4x4 y otros equipos todoterreno.

VP7980020 - 13 ounce
VP7980020C - case (13 ounce X 12)

Beneficios/Notas

- Resistente a la suciedad y al polvo.
- Proporciona acabado y protección nuevos de fábrica.
- Seguro en todas las superficies.
- Protege la máquina para el almacenamiento de invierno.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MOTORES PEQUEÑOS
LOS COMBUSTIBLES PERFECTOS PARA OUTDOOR TOOLS™



SEF con Taryl arregla todo



*ALGUNOS PRODUCTOS SE HACEN POR PEDIDO (MTO). CANTIDADES MÍNIMAS DE PEDIDO REQUERIDAS.

Para obtener más información sobre los productos de esta página, comuníquese con ZXP Technologies, un licenciario autorizado de VP Racing Fuels, Inc.
Los productos VP Street Legal, Powersports y Commercial Lubricants son distribuidos por ZXP Technologies . Los números de pieza que se muestran son los de los lubricantes ZXP.



FIX-IT-FUEL®



Fix-It-Fuel está diseñado como tratamiento de un solo uso para motores pequeños dañados por gas de la calle mezclado con etanol. Limpia y rejuvenece el sistema de combustible para arrancar más fácilmente y operar en las mejores condiciones. Fix-It-Fuel es una mezcla premezclada de aceite y gasolina de 89 octanos SIN ETANOL. Aunque se mezcla con aceite en una proporción de 50:1, funciona en cualquier aplicación de motores pequeños de 2 y 4 tiempos. Fix-It-Fuel limpia y repara el sistema de combustible sin quitar el carburador o los inyectores, evitando reparaciones y tiempo de inactividad. Es mejor usarlo como tratamiento antes de introducir el combustible para motores pequeños VP SIN ETANOL, está diseñado para un uso continuo evitando que ocurran problemas relacionados con el etanol.

6635 - cuarto 6638 - caja (1 cuarto X 8)
6632 - 5 cubos de galón
6634 - 54 tambo de galón

CANADÁ:
66351 - cuarto
66381 - caja (1 cuarto X 8)

Beneficios/Notas

- Limpia carburadores e inyectores.
- Úselo al comienzo de la temporada para facilitar la puesta en marcha.
- Limpia de forma segura los depósitos de barniz y carbón.
- Elimina el agua que causa la corrosión.
- Soluciona los problemas de etanol en la bomba de gas.
- Rejuvenece el caucho y el plástico.
- Reduzca las reparaciones costosas y el tiempo de inactividad.



4-CYCLE SMALL ENGINE FUEL



El combustible de 4 tiempos VP SEF no contiene aceite y cumple con los requisitos de garantía de todos los fabricantes de motores de 4 tiempos, incluidos: Briggs & Stratton, Kawasaki, Kohler, Honda y más.

6205 - cuarto 6208 - caja (1 cuarto X 8)
6201 - gallon 62014 - caja (1 gallon X 4)
6202 - 5 cubos de galón
6204 - 54 tambos de galón

CANADA:
62051 - cuarto
62081 - caja (1 cuarto X 8)
62011 - galón
620144 - caja (1 gallon X 4)

Beneficios/Notas

- Protege los sistemas de combustible y ahorra carburadores.
- Permite el almacenamiento a largo plazo sin preocupaciones.
- Quema más limpio y prolonga la vida útil del motor.
- Previene problemas que los estabilizadores de combustible no pueden solucionar.
- Evita reconstrucciones costosas y tiempo de inactividad.
- No atrae la humedad, no se oxida ni forma depósitos gomosos en el carburador.
- Diseñado para carburadores y sistemas de inyección de combustible.



50:1 PREMIXED SMALL ENGINE FUEL



Las mezclas de 2 ciclos VP SEF utilizan el aceite sintético de combustión más limpia y de la más alta calidad del mercado. Es virtualmente libre de humo y reduce sustancialmente los depósitos de carbono en los motores. El paquete de lubricantes de VP SEF cumple o supera los estándares JASO FD, ISO-L-EGD y API TC, así como las especificaciones de todos los fabricantes, incluidos: Stihl, Husqvarna, Echo, Maruyama, Shindaiwa y más.

6235 - cuarto 6238 - caja (1 cuarto X 8)
6231 - galón 62314 - caja (1 galón X 4)
6232 - 5 cubos de galón
6234 - 54 tambos de galón

CANADA:
62351 - cuarto
62381 - caja (1 qt X 8)
62311 - galón
623144 - caja (1 gal X 4)

Beneficios/Notas

- Protege los sistemas de combustible y ahorra carburadores.
- Permite el almacenamiento a largo plazo sin preocupaciones.
- Quema más limpio y prolonga la vida útil del motor.
- Previene problemas que los estabilizadores de combustible no pueden solucionar.
- Evita reconstrucciones costosas y tiempo de inactividad.
- No atrae la humedad, no se oxida ni forma depósitos gomosos en el carburador.
- Diseñado para carburadores y sistemas de inyección de combustible.



40:1 PREMIXED SMALL ENGINE FUEL



Las mezclas de 2 ciclos VP SEF utilizan el aceite sintético de combustión más limpia y de la más alta calidad del mercado. Es virtualmente libre de humo y reduce sustancialmente los depósitos de carbono en los motores. El paquete de lubricantes de VP-SEF cumple o supera los estándares JASO FD, ISO-EGD y API TC, así como las especificaciones de todos los fabricantes, incluidos: Craftsman, Troy-Bilt, Poulan, McCulloch y más.

6295 - cuarto 6298 - case (1 cuarto X 8)
6291 - galón 62914 - case (1 galón X 4)
6292 - 5 cubos de galón
6294 - 54 tambos de galón

CANADA:
62951 - cuarto
62981 - caja (1 qt X 8)
62911 - galón
62981 - caja (1 gal X 4)

Beneficios/Notas

- Protege los sistemas de combustible y ahorra carburadores.
- Permite el almacenamiento a largo plazo sin preocupaciones.
- Quema más limpio y prolonga la vida útil del motor.
- Previene problemas que los estabilizadores de combustible no pueden solucionar.
- Evita reconstrucciones costosas y tiempo de inactividad.
- No atrae la humedad, no se oxida ni forma depósitos gomosos en el carburador.
- Diseñado para carburadores y sistemas de inyección de combustible.



MULTI-MIX 40:1 / 50:1 PREMIXED SMALL ENGINE FUEL



VP SEF Multi-Mix es un combustible sin etanol mezclado con aceite sintético, formulado para motores de 2 tiempos que requieren una mezcla de 40:1 o 50:1 y diseñado para garantizar la durabilidad de por vida de sus motores pequeños.

6815 - cuarto
6811 - galón
6812 - 5 cubos de galón
6814 - 54 gallon drum

6818 - caja (1 cuarto X 8)
68114 - caja (1 galón X 4)

Beneficios/Notas

- Protege los sistemas de combustible y protege los carburadores.
- Permite el almacenamiento a largo plazo sin preocupaciones.
- Quema más limpio y prolonga la vida útil del motor.
- Previene problemas que los estabilizadores de combustible no pueden solucionar.
- Evita reconstrucciones costosas y tiempo de inactividad.
- No atrae la humedad, no se oxida ni forma depósitos gomosos en los carburadores.
- Diseñado para carburadores y sistemas de inyección de combustible.



PROMAX™ 50:1 (97 OCTANE) PREMIXED SMALL ENGINE FUEL



Combustible de 2 tiempos de grado profesional.

Pro-Max está diseñado específicamente para las demandas de motosierras profesionales de alta carga y altas revoluciones, hormigón, corte y equipos de rescate y de incendios. Optimizado para herramientas que funcionan a altas temperaturas y otras condiciones extremas. Su clasificación de 97 octanos brinda la máxima protección contra detonaciones, especialmente cuando los sistemas de enfriamiento de aire están restringidos por astillas de madera, polvo o brea de savia.

6835 - cuarto 6838 - caja (1 cuarto X 8)
6832 - 5 cubos de galón
6834 - 54 tambos de galón

Beneficios/Notas

- Prolonga significativamente la vida útil del motor.
- Previene el bloqueo de vapor.
- Admite motores de más de 14 000 rpm y temperaturas ambientales de la culata de cilindros de 400 °F.
- Fácil reinicio en caliente, mantiene la temperatura del motor más baja.
- Probado en calor extremo y varias elevaciones y condiciones atmosféricas.
- Logra más torque en condiciones extremas que combustibles de la competencia.



2-CYCLE FULL SYNTHETIC OIL

Ofrece un rendimiento líder en la industria en su motor pequeño con una fórmula de alta detergencia, estabilizadores de combustible avanzados agregados y una excelente calificación de prueba CRC (8.85) que hace que este lubricante sea el mejor en su clase.

2909 - caja (2.6oz X 12)
2910 - caja (5.2oz X 12)
2908 - caja (16oz X 4)

Beneficios/Notas

- Reduce la acumulación de carbón y limpia los anillos del pistón.
- Arranque más fácil y bajo nivel de humo.
- Creado con múltiples antioxidantes manteniendo el combustible fresco hasta 12 meses.
- El desactivador de metales protege del etanol corrosivo.
- Utiliza aceites base completamente sintéticos para la protección contra el desgaste.
- Fórmula Multi-Mix para aplicaciones 50:1 y 40:1.
- Cumple o supera API TC, JASO FD, ISO-L-EGD.



4-CYCLE SAE 30 / 10W30 FULL SYNTHETIC

¡Un verdadero aceite insignia! Este aceite sintético fue diseñado para TODOS los motores de equipos eléctricos para exteriores de 4 ciclos: enfriados por aire, por líquido o diésel. Su especificación de viscosidad de doble grado significa que cumple con los estándares tanto para 10W-30 como para SAE 30.

2927 - 18oz 2928 - caja (18oz X 12)
2921 - 32oz 29226 - caja (32oz X 6)
2929 - 48oz 2930 - caja (48oz X 4)

Beneficios/Notas

- Supera el rendimiento estándar 10W-30 y SAE 30.
 - 100 % más estable al cizallamiento que 10W-30 (vida más larga).
 - Rango VI 30 % más amplio en comparación con SAE 30 (arranque más fácil).
- Los aceites base sintéticos reducen significativamente el consumo de aceite.
- Biodegradable.
- Cumple con las especificaciones de viscosidad de Kawasaki, Honda, Briggs y Stratton, Kohler y más.
- Supera los estándares API SJ.



ACEITE DE BARRA Y CADENA

¡No es el aceite promedio de B&C! Formulado para un mayor rendimiento dentro de un rango de temperatura más amplio que otros, este lubricante funciona de manera óptima tanto en calor extremo como en temperaturas bajo cero.

2932 - caja (1 cuarto X 12)
2934 - case (1 galón X 4)

Beneficios/Notas

- Provides better protection for metal surfaces with anti-wear additives.
- Rust and corrosion inhibitors protect your investment.
- Contains elevated levels of tacifier.
 - Reduces fling-off and maintains optimal lubrication.



MULTI-PROPÓSITO AW46 HYDRAULIC OIL

¡Este fluido hidráulico multipropósito AW46 fue creado para proteger su equipo motorizado para exteriores con aditivos antidesgaste, aditivos resistentes a la oxidación y más!

2942 - caja (2.5 galón X 2)

Beneficios/Notas

- Optimizado para partidoras de troncos, zanjadoras, tractores, etc.
- Formulado con aceites base de primera calidad y aditivos antidesgaste.
- Resistente al cizallamiento y resistente a la oxidación.

Fix-It-Fuels para motores pequeños



VP EZ SPOUT™

¡USAR COMBUSTIBLE / ADITIVOS ES MÁS FÁCIL!

- Sin derrames
- Universal
- Durable
- Económico

- Uses:
- Auto/ Camión
 - Exteriores Poder
 - Marino
 - Deportes motorizados

Ver pág. 63



VPRacingFuels.com/product/vp-ez-spout-mini



Keeping cool con Vaughn Gittin Jr.





STAY FROSTY® - HI-PERFORMANCE FORMULA

Refrigerante patentado que reduce significativamente la temperatura del motor, protege los componentes sensibles del sistema de enfriamiento y cumple con los estándares de protección contra la corrosión de ASTM. Contiene una mezcla patentada de agentes de transferencia de calor que mejoran drásticamente la transferencia de calor lejos de los componentes del motor, protege y lubrica las bombas de agua y evita la corrosión y la electrólisis de los metales sensibles del sistema de enfriamiento, como el aluminio y las aleaciones. Brinda protección contra congelamiento hasta 0° F.

2087 - 64 onzas
23071 - 1 galón

2088 - caja (64 onzas X 4)
2307 - caja (1 galón X 4)

Beneficios/Notas

- Refrigerante de motor de alto rendimiento premezclado listo para usar.
- Contiene agentes de transferencia de calor para una mejor refrigeración.
- Reduce la temperatura de la culata hasta en 25°F.
- Maximiza la potencia y el par.
- Protege los metales de la corrosión/electrólisis, incluido el aluminio.
- Previene incrustaciones/depósitos que reducen la transferencia de calor.



STAY FROSTY® RACE-TRACK FORMULA

Refrigerante patentado formulado para motores de carreras de alta compresión y altas temperaturas. Contiene una mezcla especializada de agentes de transferencia de calor que mejoran la capacidad del refrigerante para transferir el calor lejos de las culatas de cilindros de alta temperatura. Las temperaturas de la cabeza del cilindro en los motores se reducen hasta en 80 °F en comparación con los refrigerantes convencionales a base de glicol 0 115 °F en comparación con los refrigerantes sin agua. Esto aumenta la densidad de la mezcla de aire/combustible y permite que el tiempo de encendido avance de manera segura sin la amenaza de detonación, lo que da como resultado más potencia y torque.

2301 - 64 onzas
23051 - 1 galón
2306 - 5 galones

2302 - caja (64 onzas X 4)
2305 - caja (1 galón X 4)
2254 - 54 galones

Beneficios/Notas

- Listo para usar: simplemente vierta.
- No contiene glicol resbaladizo/peligroso.
- Temperaturas de culata reducidas:
 - Hasta 80 °F en comparación con los refrigerantes a base de glicol.
 - 115 °F en comparación con los refrigerantes sin agua.
- Fórmula 100 % a base de agua.
- Maximiza la potencia y el torque.
- Sin protección contra congelamiento - máxima refrigeración.
- Mezclado con agua de ósmosis inversa químicamente estable.
- No tóxico y biodegradable.



622 FULL SYNTHETIC BRAKE FLUID

Para uso en autos y deportes motorizados, el líquido de frenos para carreras 622 de VP Racing Fuels está formulado para las demandas de las carreras profesionales y el frenado fuerte que conlleva. El líquido de frenos 622 Racing mantiene la estabilidad a altas temperaturas y tiene uno de los puntos de ebullición húmedos más altos de todos los líquidos de frenos Dot 4. Resiste el bloqueo de vapor y la decoloración al tiempo que brinda una mejor sensación de pedal.

2551 - 16.9 onzas

2552 - caja (16.9 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Para uso en automóviles y deportes motorizados.
- Totalmente sintético.
- Punto de ebullición en seco: 328°C/622°F*.
- Punto de ebullición húmedo: 204°C/399°F*.
- Viscosidad @ -40°C: 1495 cSt*.
- Viscosidad @ 100°C: 2.59 cSt*.

*Valores típicos



VP HAND SANITIZER

Esta fórmula es consistente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la orientación de la FDA y los CDC. Según los CDC, las pruebas de laboratorio han demostrado que las formulaciones de desinfectantes para manos a base de alcohol (ABHR), que contienen un 80 % de etanol, inactivan el SARS-CoV-2. Actualmente disponible en cuartos, galones, tambos, contenedores de 325 galones y suministro de gran volumen.

2073 - 32 onzas
2081 - 1 galón
2072 - 5 galones

2075 - caja (32 onzas X 12)
2080 - caja (1 galón X 4)
2078 - 325 galones

Beneficios/Notas

- Mata los microorganismos que potencialmente pueden causar enfermedades.
- Úselo cuando no haya agua y jabón disponibles.
- Contiene glicerina para evitar que las manos se sequen.
- Fórmula líquida sin perfume fácil de usar para recargar y/o rociar fácilmente.

Aprende más sobre el desinfectante de manos



NUEVO!



SPEED SAUCE™ PLUS INJECTION FLUID

La mezcla de agua y etanol VP Speed Sauce™ Plus viene premezclada y lista para usar directamente de la botella. Su mezcla de agua y etanol 20/80 ofrece más potencia por galón. Este fluido a base de etanol no solo es menos corrosivo para los sistemas de combustible que los fluidos a base de metanol, sino que también es más seguro de manejar debido a su menor toxicidad.

14621 - 1 galón

1462 - caja (1 galón X 4)

Beneficios/Notas

- Proporciona un 4% más de potencia en comparación con los fluidos de inyección a base de metanol.
- Produce hasta un 15 % más de potencia/torque que el original, con los ajustes adecuados.
- Proporciona octanaje adicional cuando es necesario gracias al etanol > 115 octanos. "Octanio bajo demanda".
- 99% renovable y menos tóxico que las versiones de metanol.
- Menos corrosivo que la versión con metanol.

NUEVO!



SPEED SAUCE™ INJECTION FLUID

VP Speed Sauce™ es un líquido patentado para inyección de agua y metanol que ayuda a controlar la detonación, puede aumentar la potencia y el torque con el ajuste adecuado. La mezcla de agua y metanol de Speed Sauce viene premezclada, por lo que se puede usar directamente de la botella. Otro punto clave es que es relativamente no corrosivo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, no dañará la pintura de su vehículo si se derrama o gotea sobre la carrocería de su automóvil o camioneta.

Para aplicaciones diésel, nuestro líquido de inyección proporciona mayor potencia y reduce la temperatura de los gases de escape, lo que permite un remolque más seguro.

* COLOR DEL PRODUCTO ESTÁ SUJETO A CAMBIO



14611 - 1 galón

1461 - caja (1 galón X 4)

Beneficios/Notas

- Reduce las temperaturas de los gases de escape para el turbo y la protección posterior al tratamiento.
- Perfecto para motores de aspiración natural, turboalimentados, sobrealimentados y de alta compresión.
- Reduce los golpes/detonaciones, lo que le permite aumentar el impulso y adelantar el tiempo de encendido.
- Ayuda a limpiar los depósitos de carbón en las válvulas, pistones y cámaras de combustión.
- Ganancia de potencia de 5-15% (se requiere ajuste para ganancias de HP más altas).

PREMIO PRI DE PRODUCTO DESTACADO 2022 Y EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS



MÁS INFORMACIÓN SOBRE SPEED SAUCE AND SPEED SAUCE PLUS





MOTORSPORT CONTAINER®

Los Motorsport Containers® de VP están contruidos solo con polietileno virgen de alta densidad de la mejor calidad, incluye un 30 % más de material que los contenedores estándar para resistir el trato más duro. Sometemos nuestros contenedores a una prueba de calidad de 15 puntos y brindamos una garantía limitada de 3 años contra grietas, fugas o roturas. Cuentan con un mango ergonómicamente contorneado y un agarre inferior para verter fácilmente. Los contenedores VP Motorsport funcionan también como una jarra utilitaria y cuentan con una tapa multipropósito irrompible con juntas de goma. La manguera no está incluida.

- Disponible en capacidades de 3 y 5,5 galones.
- La tapa y el cuello bien recortados brindan un sello más hermético.
- 30 % más de producto con la nueva caja que ahorra espacio.
- Mango ergonómico para una mejor ventilación.
- Asa de mano superancha en la parte inferior de la jarra.
- Plástico de densidad uniforme para áreas críticas como esquinas.

Los contenedores para deportes de motor no pueden usarse para almacenar o transportar combustible, sino que son para almacenar y transportar:

- Fluidos automotrices e industriales reciclables.
- Agua.
- Maíz para venado, milo y avena.
- Gránulos de alimento y alpiste.
- Sal de roca.
- Absorbentes de líquidos y aceites automotrices.

También es ideal para mezclar y dispensar:

- Atrayentes y alimentos para animales.
- Herbicidas, insecticidas y más.

CONTENEDOR CUADRADO DE 5.5 GALONES MOTORSPORT®



Nota: Este recipiente está destinado únicamente para su uso con productos que no sean combustible o queroseno y no deben utilizarse para transportar combustible o queroseno. Para almacenamiento y transporte de fluidos automotrices reciclables, agua no potable, atrayentes de alimentos y otros productos para exteriores.

Blanco 3522-CA	Rosa 3812-CA	Amarillo 3552-CA	Naranja 3572-CA
Negro 3582-CA	Camo 3842-CA	Verde 3562-CA	U.S.A. Patriótico 35221-CA
Rojo 3512-CA	Tactical Tan 4042-CA	Azul 3532-CA	V-Twin 3852-CA

CONTENEDOR CUADRADO DE 3 GALONES MOTORSPORT®



Blanco 4172-CA
Azul 4182-CA
Rojo 4162-CA

VP TRIGGER™ FLUID CONTROL SYSTEM HOSE

VP Trigger es el sistema de control de fluidos más fácil que jamás usarás. Su válvula de control de flujo de autoventilación con botón pulsador patentada está diseñada para usarse con las jarras VP Motorsport Container® y hace que el llenado sea muy sencillo. Solo inclina tu recipiente, presione el botón del gatillo para iniciar el flujo y suelte el gatillo para detener el flujo. Tardarás segundos en instalarlo y, gracias a su diseño sin derrames, nunca tendrás que preocuparse por derramar líquido sobre los gráficos de tu vehículo o el piso, lo cual es común cuando se rellena con una válvula de bola o un tubo recto; su contenedor se puede invertir y no liberará líquido hasta que presiona el gatillo.

VP Trigger se fabrica en EE. UU. ¡Es duradero, práctico, fácil de usar y dispensa más de tres galones por minuto! Saluda a VP Trigger y pasa más tiempo montando y menos derramando.

33320 - Manguera
33320-02 - caja 12pk



Demostración de manguera



GET BENT™ HOSE BENDER

Get Bent Hose Bender permite llenar de manera más efectiva gracias a su diseño único. Dobra la manguera a la perfección y ayuda a evitar derrames innecesarios. Get Bent es fácil de instalar, se adapta a mangueras estándar de 1" y está hecho de plástico ABS de alta resistencia resistente al petróleo. Funciona con contenedores VP Racing e incluye una herramienta de extracción de tapones incorporada que facilita el almacenamiento de la tapa de la manguera de llenado VP Hose-Deluxe. Recomendamos usar Get Bent con mangueras nuevas que aún sean flexibles. Utilizamos solo materiales de la más alta calidad, lo que garantiza una dispensación suave y precisa sin derrames innecesarios. Accesorios VP: elimine las molestias del manejo de fluidos.

3058 - Doblador de manguera
30582 - Caja 12pk



ACCESORIOS JARRAS

VP diseña sus accesorios para que el vertido sea eficiente, simple y fácil. Nuestros productos de construcción duradera están fabricados con materiales de la más alta calidad. Se instalan en unos segundos y permiten un vertido suave y preciso mientras ayudan a prevenir derrames

innecesarios. Pase más tiempo en la pista y menos tiempo derramando con los accesorios para jarras de VP. Calidad en la que puede confiar.



	PRODUCTO	NÚMERO / TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
1	Manguera VP Trigger™	33320 - Solo 33320-02 - caja 12pk	Válvula de control de flujo con botón pulsador y autoventilación desarrollada para su uso con VP Motorsport Container®
2	Manguera Standard	3046 - Manguera 3046B - En bolsa/código de barras	Conjunto de manguera de 14 pulgadas con tapa para uso con VP Motorsport Containers®.
3	Manguera Deluxe	3044 - Manguera 3044B - En bolsa/código de barras	Para uso en VP Motorsport Containers®. Conjunto de manguera de 14 pulgadas con tapa, filtro de partículas y boquilla más larga.
4	Tapa de jarra	3042 - Tapa	Tapa de repuesto para VP Motorsport Containers®.
5	Tapa de ventilación	3045 - Tapa	Ventilación de repuesto para VP Motorsport Containers®.
6	Boquilla VP EZ™	320 - Solo 32024 - 24pk caja	Boquilla de rosca universal para combustibles de motores pequeños de cuartos y galones, así como Octanium, Octanium sin plomo y Cetanium. *Encontrar imagen de la vitrina en la página 67.
7	Boquilla VP Power™	348 - Boquilla	Power Spout se atornilla directo a los picos extraíbles ubicados en los cubos de 5 galones de VP, facilitando la transferencia de líquidos. El tubo de ventilación de ¼" permite que el aire fluya hacia el fondo del recipiente liberando presión, generando un vertido suave y rápido.*NOTA: Los surtidores VP Power están diseñados SÓLO para adaptarse a baldes de 5 galones VP Racing Fuels, no a contenedores VP Motorsport Containers® de 5 galones.
8	54 Bomba sifón/tambo galón	3054 - Bomba	
9	Embudo ovalado	3071 - Embudo	Embudo multiusos
10	Embudo No Salpicaduras	3083 - Embudo	Embudo multiusos
11	Llave de tambor	3061 - Llave inglesa	
12	Doblar	3058 - Doblador de manguera 30582 - caja 12pk	Extractor de tapones y doblador de manguera incorporados.



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

PARA VERSE LIMPIO EN LA CARRETERA, FUERA DE LA CARRETERA O EN LA PISTA
LA PASIÓN DEL VP POR EL DESEMPEÑO PERMEA



PODER DE LOS DETALLADORES

VP POWER™ CLEAN ALL PURPOSE CLEANER



VP Power Clean está especialmente formulado para limpiar de forma segura ruedas y neumáticos, así como todas las demás superficies de automóviles, excepto el vidrio. Respetuoso con el medio ambiente, seguro en las superficies de los vehículos y seguro para el usuario. ¡VP Power Clean funcionará en todo lo que esté sucio! Úselo en la suciedad, la mugre y el polvo de frenos más difíciles o para trabajos más livianos. Los polímeros y emulsionantes especiales trabajarán para descomponer y disolver las áreas problemáticas más difíciles de un vehículo.

2117 - 17 onzas
2118 - caja (17 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Limpiador multiuso.
- Limpia llantas y ruedas.
- Disuelve insectos, polvo de frenos y residuos aceitosos.
- Seguro en interiores.

VP POWER™ LEATHER & INTERIOR DETAILER



VP Power Leather & Interior Detailer es otro producto innovador de VP Racing Fuels que limpia, restaura y protege superficies de cuero, superficies de vinilo y molduras. Contiene un equilibrio de limpiadores, polímeros selladores penetrantes e inhibidores UV que restauran el color original de estas superficies, ocultan rayones y protegen contra el daño solar.

2115 - 17 onzas
2116 - caja (17 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Restaura y protege.
- Sin residuos aceitosos o resbaladizos.
- Restaura el color en cuero, vinilo y plástico.
- Protección UV de larga duración.
- Oculta arañazos.

VP POWER™ INSTANT DETAILER & GLOSS ENHANCER



VP Power Instant Detailer & Gloss Enhancer brinda una suavidad y un brillo insuperables en una sola aplicación. Simplemente rocíe y limpie todas las superficies exteriores de automóviles o marinas como paso final en su proceso de detallado. Los fluoropolímeros únicos en VP Power Instant Detailer & Gloss Enhancer brindan la máxima suavidad, brillo y protección para todas las superficies automotrices y repelen el polvo y la suciedad. Este producto también funciona muy bien para eliminar manchas de agua.

2110 - 17 onzas
2111 - caja (17 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Repele el polvo, la suciedad y el aceite.
- Fórmula de fluoropolímero.
- Agrega brillo y brillo máximos para pintura, metal, vidrio y plástico.
- Aplicable sobre superficies húmedas o secas.
- Se puede aplicar con seguridad sobre superficies enceradas existentes.
- Elimina residuos causados por el escape, manchas de agua y espuma de la línea de agua.
- Excelente para automóviles, casas rodantes, vehículos recreativos, embarcaciones, motocicletas y vehículos todo terreno.

VP POWER™ WAX PATENTED UV FORMULA



VP Power Wax es la única cera en aerosol con un sistema UV que protege la pintura de los rayos UVA y UVB. También es la única cera en aerosol con un Sistema Patentado de Polímero/Carnauba que proporciona hasta 5 meses de protección (Patente #6,669,763). VP Power Wax es seguro para superficies de vinilo y molduras y también puede usarse para proteger dichas superficies.

2112 - 17 onzas
2113 - caja (17 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Fórmula UV patentada.
- Dura de 4 a 5 meses.
- Se aplica en 15 minutos o menos.
- Sin pulido y sin residuos.

NUEVO!

VP POWER™ T.A.R. REMOVER



VP Power T.A.R. es una forma rápida y segura de quitar fácilmente el caucho de las llantas de la pintura del automóvil, las envolturas de vinilo, los gráficos, las calcomanías y los parabrisas Lexan. Está diseñado específicamente para contaminantes a base de aceite. Solo rocíelo y límpiolo con un trapo o una toalla limpios. Penetra profundamente para eliminar hasta la goma más apelmazada sin dañar tu auto de carrera. Nuestro producto funciona muy bien no solo en el caucho de los neumáticos, sino también para eliminar el alquitrán y los insectos, que pueden ser extremadamente difíciles de limpiar y dañan la superficie del vehículo.

2125 - 17 onzas
2126 - caja (17 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- No dañará la pintura, las calcomanías, las envolturas de vinilo ni los acabados transparentes del vehículo.
- Seguro de usar en parabrisas Lexan.
- Diseñado para eliminar la goma más rebelde de los autos de carrera, además del alquitrán y los insectos.
- Natural, biodegradable y seguro.



POWERWASH™ MOTO FORMULA SPRAY

Diseñado para aplicaciones de deportes motorizados como motos de cross, vehículos todo terreno y UTV, así como bicicletas, incluidas las de carretera, montaña y BMX.

M10025 - 32 onzas M10027 - caja (32 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Disuelve rápidamente la suciedad y el barro.
- Elimina las manchas difíciles que dejan otros limpiadores.
- No rayará ni manchará.



POWERWASH™ RC FORMULA SPRAY

Utiliza una mezcla menos concentrada formulada específicamente para todos los vehículos R/C, incluidos: buggies todo terreno, camiones, helicópteros, aviones, autos de carretera y muchos más.

M10035 - 32 onzas M10037 - caja (32 onzas X 12)

Beneficios/Notas

- Disuelve rápidamente la suciedad y el barro.
- Elimina las manchas difíciles que dejan otros limpiadores.
- No rayará ni manchará.



POWERWASH™ SUPER CONCENTRATE

Empaquetado en galones que se puede usar solo para aplicaciones extremadamente sucias, fangosas y/o grandes, como vehículos todoterreno o autos de pista de tierra. También se puede diluir con agua para rellenar botellas de spray Moto o R/C.

M10011 - 1 galón
M10012 - 5 cubo de galón
M10014 - 54 tambo de galón

M10018 - caja (1 galón X 4)

Beneficios/Notas

- Disuelve rápidamente la suciedad y el barro.
- Elimina las manchas difíciles que dejan otros limpiadores.
- No rayará ni manchará.
- Fórmula súper concentrada para diluir y rellenar botellas de spray de 32 oz.



VP HOBBY FUELS

VP ofrece una variedad mezclas de nitro RC insuperables en la industria. Nuestros Hobby Fuels ofrecen más potencia y torque con una sintonía constante, convirtiéndolos en la elección de combustible para entusiastas y corredores profesionales de RC.


- Mezclas de coches
- Mezclas de Botes
- Mezclas de aire
- Mezclas de Helicópteros
- Powermix

Ver pág. 71



VPRacingFuels.com/RCFuels

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
MANTENIENDO LAS SUPERFICIES EN SU PICO. YA SEA EN LA PISTA O FUERA



Arrancones Track Prep con NMRA





STARTING LINE RESIN™ (SLR™)

Starting Line Resin™ es una resina líquida soluble de metanol para el mantenimiento inicial de la línea mediante un rociador manual. Está diseñado para retoques que se requieren durante un fin de semana de carreras, desde desgaste de pintura hasta gotas menores de aceite o agua. Las tiras de arrastre pueden limpiar estos puntos con diluyente de laca, luego cubrir el lugar con SLR y tener la pista lista para correr literalmente en menos de un minuto.

2522 - 5 galones
2524 - 54 galones

Beneficios/Notas

- Reemplazo de resinas en polvo, es decir, polvo de oro.
- Listo para rociar, sin mezclar.
- Tiempo de secado rápido.
- Menos desorden.
- Más económico.



LANE CHOICE™ 5 (LC5™)

El sistema de compuestos de tracción Lane Choice™ de VP representa la más avanzada tecnología en tracción.

LC5 está diseñado para ser cortado con metanol para que una pista pueda adaptarlo a sus necesidades. Una pista no necesita cambiar su preparación procedimiento al cambiar de otros concentrados solubles en metanol a LC5. LC5 entregará el mismo o mejor rendimiento a un precio mucho mejor. LC5 mejora la tracción y el rendimiento en todas las condiciones climáticas.

2351 - 1 galón
2352 - 5 galones
2354 - 54 galones

Beneficios/Notas

- Fórmula concentrada.
- Diseñado para ser cortado con metanol.
- Compatible con otros compuestos de tracción.
- Tecnología más antigua que coincide con el producto actual de la competencia.
- Ahorros sustanciales sobre el producto de la competencia.



LANE CHOICE™ 7 (LC7™)

El sistema de compuestos de tracción Lane Choice™ de VP representa la tecnología más avanzada en tracción. El compuesto de mayor rendimiento de VP es LC7, es efectivo en rangos amplios de temperaturas que cualquier compuesto en el mercado. Ofrece un rendimiento óptimo con temperaturas de pista de 50 °F a 160 °F.

2322 - 5 galones
2324 - 54 galones

Beneficios/Notas

- Nueva tecnología desarrollada para los estándares actuales para arrancones.
- Listo para rociar fuera del tambor.
- Se puede mezclar con metanol en temperaturas extremas de pista.
- Rango más amplio de temperatura de 50 °F a 160 °F.
- Contiene todos los récords actuales de octava milla, arrastre radial y modificación profesional.

Lane Choice™ VP es el resultado de varios años de investigación y desarrollo. Mientras que otros fabricantes de adhesivos se han mantenido firmes con tecnología de 20 años, Lane Choice representa la tecnología más avanzada en tracción. El sistema de VP incluye LC7™, LC5™ y la resina de línea de salida (SLR), que funcionan en conjunto para garantizar que su pista brinde un rendimiento óptimo en cualquier condición climática. El compuesto de mayor rendimiento de VP es LC7, que es efectivo en el rango más amplio de temperaturas de cualquier compuesto en el mercado. Ofrece un rendimiento óptimo con temperaturas de pista de 30° a 150°F.

LC5 está diseñado para cortarse con metanol para que una pista pueda adaptarlo a sus necesidades

Una pista no tiene que cambiar su procedimiento de preparación cuando cambia a LC5 desde su compuesto de tracción anterior. LC5 ofrecerá el mismo o mejor rendimiento a un mejor precio.

Más consistencia - Por su mayor viscosidad y dureza, Lane Choice se desempeña más constante en un rango más amplio de temperatura. Las diferencias del rendimiento de un auto entre el día y la noche se reducen por lo que Lane Choice no se ve afectado por la humedad.

Mejor rendimiento fuera de ritmo

- Los autos pueden salirse del surco y aún avanzar por la pista sin tener que apagar.

Mejor dureza de la línea de salida

- Las pistas tienen menos zonas

calvas y son menos severos. Lane Choice no se enrolla ni rueda sobre sí mismo. Como resultado, los autos se lanzan con más fuerza y las pistas se vuelven más rápidas.

Más fácil de aplicar - Lane Choice se empaqueta listo para rociar. No requiere mezclar, no ensucia y no es necesario recordar las proporciones de mezcla. Requiere el uso de sellos de politetrafluoroetileno (PTFE) en equipos de aspersión y puede diluirse con metanol.

Más costo-efecto - Lane Choice logra mejores resultados que los productos de tracción de la competencia al mismo tiempo que requiere la aplicación de menos compuesto y no requiere la compra de metanol para mezclar.

¡World Wide Technology Raceway utiliza el compuesto de tracción de VP para mantener la potencia en el pavimento!

COMPUESTO OFICIAL DE TRACCIÓN DE:



CIRCLE TRACK RESIN “THE RESIN”

Circle Track Resin se desarrolló en respuesta a problemas experimentados por muchos óvalos en todo el país: single groove, carreras de estilo. Circle Track Resin permite que los autos corran más alto en la pista, proporcionando un segundo y a veces una tercer surco, que lleva a carreras lado a lado más emocionantes. Esto a su vez, atraerá a más fanáticos y más autos de carrera, en última instancia, hacer que la industria de las carreras sea más saludable económicamente.

2622 - 5 galones
2624 - 54 galones

Beneficios/Notas

- Amplía el ritmo de las carreras para mejorar la experiencia de dichas y de los fanáticos.
- Dos carreras anchas.
- Excelente agarre en fuerzas G laterales.
- Se puede utilizar para retoques durante la carrera.
- Secado y configuración rápidos.
- No es necesario arrastrar.
- Seguro para superficies de asfalto y hormigón.

“ Fue un producto sobresaliente. Fue fácil de aplicar y no fue difícil trabajar en él. Hizo todo lo que VP dijo que haría. En realidad, sobrevivió al clima, que es lo más raro de lo raro en ese tipo de aplicación.”

- Joe Skotnicki Campeón de pista de carreras
Holland Speedway Case Study



Ver esto completo Q&A



VP STAYWET®

El acondicionador VP StayWet track mejora la capacidad de la tierra para retener la humedad por más tiempo y permite que el agua penetre más. También mejora las propiedades de unión del suelo brindando una mayor compactación, reduciendo el polvo o varias veces eliminándolo. StayWet ha agregado un modificador de adherencia para mejorar el agarre en la superficie de la pista de abajo hacia arriba. Muchas de las pistas en las que VP realizó R&D han rociado el lado alto hacia el medio de la superficie de carrera para ensancharlas. Proporcionado superficies lisas y mayor tracción en

estas áreas. StayWet es un material a base de agua que no es peligroso para el medio ambiente. Al reducir el polvo, StayWet brinda una mejor experiencia de carrera para todos.

El procedimiento de preparación de la vía varía según el tipo de suelo y sus métodos de preparación. Al usar StayWet por primera vez, es importante incorporar el acondicionador en la superficie de la pista. Siempre abra la superficie de la pista con una labranza ligera para obtener mejores resultados. Las superficies selladas generarán polvo excesivo si el acondicionador de vía no se incorpora correctamente.

- 1/2 galón de StayWet para 2500 galones de agua.
- 1 galón de StayWet para más de 3000 galones de agua.
- Use un mínimo de 3 aplicaciones a través de la preparación de agua de 2 días.
- Para la aplicación de agua por primera vez, es mejor regar por la noche y dejar reposar durante la noche.

“ Mi nombre es Rob Poor y he sido propietario y promotor de Abilene Speedway durante los últimos quince años. Nuestra pista siempre ha tenido una arcilla roja arenosa, y no ha sido una gran superficie para carreras a lo largo de los años. Recibí una llamada de Dane Miller en enero pasado y me preguntó si podía venir y probar el producto StayWet en nuestra pista. Acepté probarlo en nuestro evento Ice Breaker durante tres días. Para mi sorpresa, ¡el producto funcionó muy bien! Este producto redujo el polvo y mantuvo la humedad en la arcilla. Mientras usamos el producto, pudimos usar significativamente menos agua en la pista. Decidí pedir el producto y usarlo durante toda la temporada. Recomendaría esto a cualquier pista.”

Rob Poor
Abilene Speedway, TX

“ Hemos estado compitiendo desde 1984, y es lo mejor que hemos usado. Hemos estado usando durante casi tres años y es lo único que retiene la suciedad.”

Cliff Flanery
Crandon International
Offroad Raceway, WI



VP DUST DETERRENT™

Ahorra dinero, es fácil de aplicar y mejora el ambiente de trabajo de cualquier lugar de trabajo. VP Dust Deterrent funciona eficazmente en arena, grava, superficies arcillosas y todo tipo de suelo.

NO TE QUEDES EN EL POLVO

Mejore la productividad en el lugar de trabajo con VP Dust Deterrent. VP Dust enviado está especialmente formulado para controlar el polvo y mantener el suelo compactado para mejorar la movilidad de los equipos pesados.

52 LIBRAS VS 2,000 LIBRAS!

Una cubeta de 5 galones reemplaza 2000 libras de cloruro de calcio

- Construcción vial.
- Plantas de cemento.
- Minería.
- Lotes de grava.
- Industria del hierro, acero y aluminio.
- Canteras.
- Militar, terrestre y de aviación.
- Puertos marítimos.
- Chatarra y reciclaje.
- Petróleo y gas.
- Parques municipales y vertederos.
- Arenas de caballos.

“Rociamos Dust Deterrent en un día muy ventoso sobre 2.8 millones de pies cuadrados. Nuestro sitio de trabajo estaba en medio de sitios de múltiples trabajos que pertenecían a otros desarrolladores. A pesar de los vientos, en todas partes que rociamos no había polvo saliendo de nuestro sitio. Todos los otros sitios tenían polvo que soplaban en nuestro sitio. Tuvimos vehículos que conducían sobre el producto y aún así no se arrancaba. Nosotros estábamos bastante impresionados.”

—Robert PeCoy, CEO, Earth Basics Contracting

2192 - 5 galones
2194 - 54 galones

Beneficios/Notas

Mejora las condiciones del lugar de trabajo

VP Dust Deterrent penetra en los suelos, haciéndolos hidrofílicos y requiere menos uso de agua.

- Extrae la humedad del aire, ayudando a retener más humedad en la superficie.
- Más allá de agregar humedad, ioniza la superficie de tierra para una mejor compactación.

Ahorra dinero

VP Dust Deterrent reduce el volumen de agua y los costos de mantenimiento.

- Reduce los costos de envío y necesidades de almacenamiento.
- Menos agua necesaria durante todo el día.
- Reduce el nivel de polvo que obstruye los filtros, rodamientos y maquinaria.
- Reduce el costo de limpieza de vehículos, equipos, propiedades y lugares de trabajo.
- No corrosivo - no dañará las partes de metal.
- Se puede agregar a los rociadores de niebla para canteras de roca, carbón, mica, caolín y muchos otros.

Respetuoso con el medio ambiente y fácil de usar

VP Dust Deterrent es biodegradable y no peligroso

- Puede reducir los problemas respiratorios y de alergia relacionados con el polvo.
- Mitiga el deterioro de la visión causado por el polvo.

Aplicaciones fáciles

- Alto nivel de polvo o aplicación inicial de 1 galón de VP Dust Deterrent por 1,000 galones de agua.
- Bajo nivel de polvo o aplicación repetida 1 galón de VP Dust Deterrent por 2,000 galones de agua.
- Tasa de aplicación 4,000 galones de agua tratada cubren 1–1.25 millas de camino, 16' a 18' de ancho.



MUY PRONTO!

PRESENTAMOS LANE CHOICE™ PRO

Lane Choice™Pro es un producto patentado diseñado por VP Racing para hacer que los arranques sean más competitivos. Las carreras competitivas son más emocionantes y hacen que los fanáticos regresen, y más fanáticos impactan en el resultado final de las pistas. Diseñamos nuestra fórmula personalizada con tecnología de punta que garantiza una extraordinaria dureza en la línea de salida. Así, los autos se lanzan con más fuerza y las pistas se vuelven más rápidas. Los conductores y fanáticos notarán la diferencia cuando usen VP Lane Choice™ Pro.

Ventajas de rendimiento de Lane Choice™ Pro

- Garantiza que las pistas brinden un rendimiento óptimo durante cada carrera.
- Diseñado para ser cortado con metanol, lo que permite que las pistas lo adapten a sus necesidades.
- Fórmula lista para rociar. No requiere mezclar y no deja desorden.
- No ablanda los neumáticos ni daña el asfalto y el hormigón.
- Biodegradable cuando se seca.
- No se enrolla ni rueda sobre sí mismo.
- Proporciona la máxima tracción y consistencia en todas las condiciones climáticas.
- Resistente al agua.



COMBUSTIBLE VP RACING RC
LA ELECCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ENTUSIASTAS Y CORREDORES PROFESIONALES



VP PREMIUM RC FUELS



Los combustibles para pasatiempos VP RC están formulados con tecnología avanzada y con los mejores componentes. Notarás una diferencia en el rendimiento y en el empaque. Usamos latas de metal probadas a presión y aprobadas por DOT con un revestimiento interior para evitar la corrosión. Además, usamos los más altos estándares para probar la tapa de cierre para mantener la integridad del combustible. Ya sea un auto, avión, helicóptero o bote RC, VP tiene una combinación perfecta de combustible para pasatiempos RC para su aplicación.

COMBUSTIBLES PARA COCHES RC

VP Hobby Fuels ofrece 10 diferentes fórmulas para autos. Ya sea un principiante o alguien que quiera ganar un campeonato nacional o mundial, VP Hobby Fuels tiene una mezcla para ti. Master Basher es el principal combustible para RTR o vehículos listos para funcionar. Master Basher utiliza lubricación avanzada y aditivos resultando en un menor desgaste del motor y una mayor vida útil de este.

Para los corredores todoterreno a escala 1/8, VP tiene mezclas que se adaptan a su estilo de conducción o motor. Las mezclas profesionales ganadoras de campeonatos nacionales y mundiales utilizan un paquete de lubricación sintética patentado para las altas exigencias de las carreras todoterreno de 1/8.

Para las carreras en carretera a escala 1/8 es la Fórmula 1 de las carreras controladas por radio. Steel City R/C speedway elige VP Hobby Fuels 16R para el combustible oficial de los Campeonatos IFMAR.

COMENTARIOS DE CLIENTES

“ Elijo VP Racing Fuels porque quiero solo lo mejor en rendimiento, protección y el mejor tiempo de ejecución mientras compito al más alto nivel de RC Racing. ”

Joe Bornhorst
Conductor de fábrica de Sworkz

“ Elijo VP Racing Fuels debido a su dedicación para fabricar los mejores combustibles del planeta. Proporcionan la mejor calidad de lubricantes dentro de sus combustibles, lo que permite una combustión limpia, un tiempo de ejecución máximo y una sensación de giro constante. ¡Proporciona la mayor consistencia en todos los rangos de temperatura y evita las llamas fantasma durante su intenso final! ”

Cole Ogden
Piloto de fábrica de carreras HB

COMBUSTIBLES PARA HELICOPTERO RC

VP Hobby Fuels Los combustibles para helicópteros superan a la competencia. Su exclusiva lubricación sintética de baja viscosidad al 23% es necesaria para las altas exigencias de los concursos de vuelo. 30% VP Racing Hobby Fuels es un combustible de campeonato mundial 3D anterior. Las concentraciones de nitrógeno están disponibles en 15%, 23,5% y 30%.

COMBUSTIBLES PARA BARCOS RC

Las mezclas de nitrógeno de alto rendimiento están disponibles al 40 % y al 60 % para embarcaciones, y contienen un paquete de aceite de ricino/ sintético al 18 %.

“ Ejecutando VP Fuel, descubrimos que es súper confiable y mantiene la sintonía constante. Queremos dos cosas cuando manejamos nuestros autos, rendimiento de combustible y confiabilidad, y VP Racing Fuels puede proporcionar esas dos cosas. ”

Gord Tessman
Xray Factory Team

DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	PN / GALONES X 6	PN / CUARTOS X 12	PN & SIZE: PAIL
MEZCLAS DE COCHES	Master Basher 14% Aceite	4496718	4496717	
MEZCLAS DE COCHES	20% Nitro Race Car 9% Aceite	4496108	4496107	
MEZCLAS DE COCHES	25% Nitro Race Car 9% Aceite	4496138	4496137	
MEZCLAS DE COCHES	16R IFMAR On-Road Spec 8% Aceite	4496288	-	
MEZCLAS DE COCHES	25R IFMAR On-Road Spec 8% Aceite	4496298	-	
MEZCLAS DE COCHES	25% Road Race 11% Aceite	1496178	4496177	
MEZCLAS DE COCHES	30% Pro Car 30 9% Aceite	4496188	4496187	
MEZCLAS DE COCHES	30% RL (Ryan Lutz) 9% Aceite	4492908	4492907	
MEZCLAS DE COCHES	30% TT (Ty Tessmann) Proprietary	4496398	4496397	
MEZCLAS DE COCHES	Golden Break-In 14% Aceite	-	4496457	

MEZCLAS DE AVIACIÓN	5% Aire 18% Aceite	4496028	-	
MEZCLAS DE AVIACIÓN	10% Aire 18% Aceite	4496328	4496327	
MEZCLAS DE AVIACIÓN	15% Aire 18% Aceite	4496338	4496337	
MEZCLAS DE AVIACIÓN	GMA 10/22 22% Aceite	4496388	-	
MEZCLAS DE AVIACIÓN	10% Mean & Green 18% Aceite	4496308	4496307	
MEZCLAS DE AVIACIÓN	YS/Saito 20/20 20% Aceite	4496128	4496127	
MEZCLAS DE AVIACIÓN	15% Heli 23% Aceite Baja Viscosidad	4496268	-	
MEZCLAS DE AVIACIÓN	23.5% Heli 23% Aceite Baja Viscosidad	4496818	-	
MEZCLAS DE AVIACIÓN	30% Heli 23% Aceite Baja Viscosidad	4496158	4496817	

MEZCLAS DE BARCO	40% Bote 18% Aceite	4496588	-	
MEZCLAS DE BARCO	60% Bote 18% Aceite	4496528	-	

COMBUSTIBLES PREMEZCLADOS POWERMIX	Premium 4 - Cycle Fuel (no Aceite)	6506	6528	
COMBUSTIBLES PREMEZCLADOS POWERMIX	25:1 Premixed	6536	6538	6532

LAVADO EN AEROSOL POWERWASH RC	Powerwash RC Spray Wash	M10018 (GALLONS X 4)	M10037 (CASE 32OZ. X 12)	
--------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	--



Para más información visite VPRacingFuels.com/RC





Ve la inauguración de una gasolinera VP

VP BRANDED RETAIL PROGRAMS



No somos una compañía petrolera, somos una marca de estilo de vida de consumo de alto rendimiento. Generando que los consumidores desarrollen una conexión emocional con nuestra marca, a diferencia de una marca tradicional de gasolina. Para nuestros operadores de CarWash, esto se traduce en una mayor lealtad del cliente y mayores compras de aditivos automotrices de marca VP, ropa VP y combustibles de carrera.

Parte del atractivo de nuestro estilo de vida es nuestra conexión con los deportes de motor. Somos un proveedor oficial de combustible o lubricante para más de 60 series de carreras en todo el mundo, la mayoría de las cuales se transmiten en las principales cadenas de televisión. Esto incluye autos deportivos, arranques, motocicletas, carreras de tierra, botes a motor y más. Tenemos una tasa de participación sustancial en las redes sociales (más de 250,000 seguidores).

¿Qué significa todo esto? Significa que los consumidores confían y buscan activamente nuestra marca para servicios competitivos como el mantenimiento de automóviles. Como resultado, los ingresos por mercadería obtienen un impulso saludable porque los clientes compran voluntariamente y con entusiasmo camisetas, calcomanías, Motorsport Containers®, aditivos automotrices, combustible de carreras y productos de detallado con la marca VP.

Otro punto clave es que, debido a que no somos una franquicia, nuestro programa minorista de marca le permite a usted, el operador, mantenerse a cargo de forma independiente de su propio negocio. Tiene total autonomía para hacer crecer su negocio y atender a sus clientes de la manera que mejor se adapte a sus necesidades personales.

CENTROS DE BENEFICIOS MINORISTAS DE MARCA VP



VP RACING FUEL CUBE™

Almacene y venda baldes de 5 galones de combustible de carrera con márgenes promedio del 40%. Convierte tu estación de servicio en un destino para los entusiastas del automóvil y los corredores. Destaca de la competencia al ofrecer productos no disponibles en las marcas tradicionales. Más ventas de combustible premium equivalen a más ganancias para ti.

PG. 87



VP PRODUCTOS DE CONSUMO

Revitalice la sección automotriz de su operación con productos de alto crecimiento/alto margen. Aditivos de rendimiento para limpiar sistemas de combustibles y aumentar el octanaje. Conveniente premezclado de 2 ciclos y combustibles de 4 ciclos. Línea completa de lubricantes para automóviles, incluidos PCMO y fluidos de transmisión. Productos de limpieza VP para mantener los vehículos con el mejor aspecto.

PG. 87



COMBUSTIBLE DE ALTO OCTANEO Y ADITIVOS A GRANEL

Diferencie sus ofertas de combustible para obtener mayores ganancias.

101 es una gasolina sin plomo de primera calidad, legal para la calle, ideal para usar en las condiciones más desafiantes de la actualidad. 110 es una gasolina con plomo de primera calidad popular en carreras y usos todoterreno. No es una gasolina legal de calle. Diésel aditivos y limpiadores del sistema de combustible de VP Madditives se pueden agregar a tus combustibles a granel para hacer una diferencia de tus combustibles regulares.

PG.36



VP MOTORSPORT CONTAINERS®

El contenedor más duradero y de la más alta calidad del mercado.

Ideal para agua, fluidos automotrices e industriales, alimentos para animales, herbicidas y más. Contiene un 30 % más de HDPE virgen de alta calidad que los envases estándar. Mango ergonómico para una mejor ventilación y mayor flujo. Disponible en capacidades de 3.5 y 5.5 galones. Cierre la tapa recortada y el cuello del contenedor para un sellado más hermético.

PG. 60

VP ROPA Y DISPLAY

Una emocionante variedad de ropa y artículos coleccionables únicos dirigidos a los entusiastas de los deportes de motor.

Estos artículos populares y de alto margen brindan nuevas oportunidades de ingresos. También hay disponibles tazas, llaveros, pegatinas, juguetes y calendarios. Artículos de temporada o de edición limitada para que los clientes regresen. Refuerza el posicionamiento de la marca de estilo de vida.

PG. 87



VP GASOLINERAS

Las gasolineras VP están cubriendo el territorio de Estados Unidos y más allá. Ahora con más de 350 tiendas minoristas VP representa lo más nuevo y fresco en la industria. Además de vender los tres grados estándar de gasolina para automóviles, las estaciones también venden combustibles de carreras VP, VP Madditives® y lubricantes, además de otros productos y productos promocionales para automóviles VP.

Las gasolineras con la marca VP han logrado aumentos significativos en el tráfico y las ventas, tanto en la explanada como en la tienda. La venta de la cartera completa de productos VP ha traído nuevos flujos de ingresos de alto margen a los operadores minoristas de costa a costa.

VP OFRECE OPORTUNIDADES DE MARKETING SIN IGUAL

A diferencia de la mayoría de las otras marcas, VP no sólo añade su imagen a la gasolinera y se va:

- El marketing local es el apoyo de VP. A través de cientos de series de carreras, pistas, pilotos, clubes de autos y grupos de entusiastas de los autos, el impacto de VP llega al corazón de su mercado.
- Los materiales de apoyo para eventos de VP son llamativos y crean impacto en sus tiendas, permitiendo hacer de su ubicación un destino para reuniones de clientes y eventos de apoyo a la comunidad.
- La marca de VP llega a millones de clientes cada fin de semana en las pistas de carreras de Estados Unidos.
- A través de transmisiones en Fox Sports, NBC Sports, ESPN y otras redes, lo que constituye un valor de \$ 100 millones en medios.
- Utilizando Facebook, Twitter, YouTube y otras redes sociales, VP lanza programas de marketing viral que otras principales marcas no pueden seguir.
- VP ofrece comunicaciones con una actitud que atrae a los clientes más jóvenes de tu área.
- Un total de 150 millones en impresiones anuales.

VP NO ES UNA EMPRESA PETROLERA... ES UN ESTILO DE VIDA

A diferencia de las empresas de refinación:

- Sin percepciones negativas ni restricciones conservadoras.
- ¡Conocido por su tecnología de combustible de vanguardia, "MAKIN' POWER!®" y divertirse!
- Adoptado por entusiastas del rendimiento y "gearheads"
- Estos "gearheads", incluidas muchas celebridades, apoyan a VP e influyen en las decisiones de compra entre sus amigos y familiares.

“VP ofrece un programa que permite al dueño de una estación o de una parada de camiones permanece a cargo de su propio negocio. Investigué (mis opciones) por completo, y elegí sabiamente. Ser parte de la red VP en todo el país ha puesto mi negocio en el mapa.”

- Chiranji Sharma

“VP libera al operador de largos y asfixiantes contratos de gasolina, permitiéndome hacer grandes márgenes con gasolina sin marca. La marca VP se ve y se siente premium todo el camino, atractivo para mis clientes. La competencia sigue siendo fuerte y abundante. Sin embargo, ahora siento que soy el más fuerte.”

- Eddie Awada

✂ Atractiva marca de estilo de vida automotriz.

💰 Ahorros de un programa sin marca.

💵 Centros de beneficio de productos adicionales.

💳 Programa de tarjeta de crédito ultracompetitivo.

🛢 Opciones FastLube, CarWash y Marina.

👤 Apoyo a la Financiación de Equipos e Imagen.

EL PROGRAMA DE COMBUSTIBLE VP

VP Racing Fuels ofrece el programa de marca más completo y diferenciado de la industria. Hemos diseñado un programa que brinda más beneficios que los programas de marca tradicionales y aprovecha una marca multimillonaria:

1 La fuerza de una marca importante con los ahorros de un programa sin marca permite la máxima oportunidad de éxito.

2 Las proporciones Regular a Premium mejoran bajo la marca VP. En promedio, las estaciones de la marca VP están experimentando un aumento del 50 % en los porcentajes premium.

3 Programa de tarjeta de crédito competitivo que es hasta 50 puntos base más bajo que el promedio de la industria, lo que se traduce en miles de dólares por año en los bolsillos de los operadores de nuestras estaciones.

4 Dos formas de aumentar los ingresos: (1) atraer a más propietarios de automóviles premium que gastan más cada mes en combustible de alto octanaje y (2) proporcionar aditivos de alta demanda, combustible de carrera y mercadería para ventas minoristas en las instalaciones.

5 Apoyo en financiamiento de equipo e imagen a tasas competitivas.

6 Oportunidades de marketing relacionadas con el automovilismo, como apariciones de conductores y automóviles, obsequios de boletos y promociones en redes sociales para apoyar grandes inauguraciones y eventos especiales para generar más tráfico.

ESTACIONES VP PROMEDIO SOBRE



20%

AUMENTO EN VENTAS DE COMBUSTIBLE

✂ Una de las marcas de rendimiento de más rápido crecimiento en Estados Unidos.

⚙ Solución integrada de POS y back office.

💳 Tarifas de procesamiento de tarjeta de crédito más bajas.

🛢 Tecnología avanzada de lubricantes y programa de garantía.

📈 Programa de compra de petróleo a granel para mayores ganancias.

EL PROGRAMA VP FASTLUBE

VP Racing Fuels ofrece el programa FastLube de marca más completo y diferenciado de la industria. Hemos diseñado un programa que entrega más beneficios que los programas tradicionales de las grandes petroleras:

1 Programa competitivo de tarjetas de crédito hasta 50 puntos básicos por debajo del promedio de la industria, lo que da como resultado miles de dólares de vuelta a los operadores anualmente.

2 Tecnología avanzada de lubricantes y programa de garantía.

3 Descuentos en lubricantes a granel para mayores ganancias.

4 Proveedores llave en mano para puntos de venta, productos automotrices y CRM/marketing para clientes, que brindan mayores ahorros (hasta un 20 %) y un ROI de marketing de hasta 25:1.

5 Dos formas de aumentar los ingresos: (1) Atraer a más dueños de autos premium que gastan más cada mes para mantener sus vehículos. y (2) Proporcionar aditivos de alta demanda, combustible de carrera y mercadería para ventas minoristas en las instalaciones.

6 Oportunidades de marketing dentro del automovilismo, como apariciones de conductores y autos, boletos y promociones en redes sociales para apoyar inauguraciones y eventos especiales para generar más tráfico.

7 Menores costos operativos, mayores ingresos, soporte de marketing: todo se suma al mejor programa de la industria de una marca con 45 años de experiencia y un compromiso a largo plazo con los productos automotrices de carreras y minoristas.



45 AÑOS DE EXPERIENCIA



VP FASTLUBE™

A diferencia de otras marcas, VP no crea una imagen de su punto de venta y se va. VP comercializa directamente a los consumidores en su área a través de asociaciones con más de 100 series de carreras, clubes de autos y otros. VP está expuesto a millones de clientes todos los fines de semana del año. Ya sea eventos en pistas de carreras de todo tipo en Estados Unidos o a través de transmisiones en Fox Sports, NBC Sports, ESPN y otras redes, constituyendo un valor de \$ 100 millones en medios.

Utilizando Facebook, Twitter, YouTube y otras redes sociales, VP lanza programas de marketing viral que otras marcas no pueden seguir. VP ofrece comunicaciones con una actitud y eficacia para llegar a un grupo demográfico más joven. Los socios financieros de VP brindan financiamiento del 100% para proyectos de puesta a punto de lubricación rápida, conversiones, préstamos para cambiar la marca y préstamos de la SBA para equipos.

Ofreciendo a los operadores de lubricación rápida independientes, propiedad de la empresa y a franquiciados la oportunidad de convertirse en una instalación con licencia de la marca VP.

- Una nueva y emocionante alternativa a las marcas actuales.
- Programa de tarjeta de crédito ultracompetitivo.
- Tecnología de lubricantes de última generación.
- Programa de garantía de lubricantes.
- Ahorros sustanciales en aceites a granel para mayores ganancias.
- Proveedores preferidos.

EL PROGRAMA DE MARCA VP FASTLUBE™ INCLUYE:

- VP ha establecido un programa de proveedores preferidos para sus operadores de lubricación rápida con empresas de primera calidad como Sage Microsystems, Service Champ, Rider Oil, Wash Group, Classic plus Throttle Revenue Accelerator y otros proveedores de la industria.
- VP ofrece un programa de garantía de lubricantes y precios accesibles para los lubricantes a granel y empaquetados de la marca VP a través de su revendedor autorizado ZXP Technologies, LLC.
- Programa de tarjetas de crédito: VP ofrece las tarifas de tarjetas de crédito más bajas, sistemas POS integrados e informes de tarjetas de crédito simplificados a través de First Data.
- Programa de imagen de marca profesional.
- Servicios de creación de medios/correo directo para crear cupones, publicidad y otro material de marketing.
- Flujo de ingresos de alto margen con combustibles de carreras, Madditives™, Motorsport Containers®, PowerWash™ y equipo de rendimiento VP (la ropa VP atrae a los entusiastas del rendimiento y a los fanáticos de las carreras y es un centro de ganancias adicional).
- VP ofrece programas de capacitación personalizados para garantizar el éxito del operador.



VP POWERWASH®

VP Powerwash™ tiene The Science of Clean™ con un apoyo inigualable desde la innovación hasta las ventas innovadoras.

VP POWERWASH con La Ciencia de la Limpieza!
Respaldado por una poderosa marca establecida:

- Más de 350 tiendas de conveniencia con la marca VP en los EE. UU. lograron un aumento de 25-35% en las ventas de gas!
- Productos de la marca VP en más de 15 000 cadenas, independientes y big box por todo Estados Unidos!
- Una marca se ve en las principales carreras, exhibiciones de autos y rallies de autos de autos ¡CADA FIN DE SEMANA!
- ¡Aparece en películas y programas de televisión populares, Fast & Furious, Street Outlaws, Jay Leno y más!
- ¡Más de \$150 MILLONES en impresiones anuales con 210 MILLONES de conductores locos por el lavado de autos cada año!

VP Powerwash es el paquete completo con soporte de principio a fin

- Inspecciones del sitio, selección de edificios, construcción, equipos y más.
- Capacitación práctica integral para planificar, administrar, mantener, y CRECER tu negocio.
- VP ofrece programas de capacitación personalizados para garantizar el éxito del operador.
- Acceso a tecnología exclusiva de sistemas de gestión de lavado de autos para maximizar las ganancias.
- Productos POWERWASH exclusivos para que los vehículos de clientes estén constantemente limpios y brillantes.
- Soporte de marketing para generar tráfico: anuncios nacionales, lealtad nacional, programas y promociones cruzadas con VP FASTLUBE™ y gasolineras brandeadas VP.
- Los socios financieros de VP brindan un 100 % de financiamiento para lavado de autos desde cero, conversiones, préstamos de cambio de marca y préstamos SBA para equipos.

VP POWERWASH: ¡ES LA CIENCIA DE LA LIMPIEZA!



- Atractiva marca de estilo de vida automotriz.
- Programa de tarjeta de crédito ultracompetitivo.
- Productos químicos con tecnología de limpieza avanzada.
- Centros de beneficios adicionales o mayores.
- Proveedores preferidos para el éxito operativo.

EL PROGRAMA VP CARWASH

VP Racing Fuels ofrece el programa de la marca CarWash más completo y diferenciado de la industria. Un programa que brinda más beneficios que los tradicionales y aprovecha una marca multimillonaria:

- 1 Programa de tarjeta de crédito competitivo que es hasta 50 puntos base más bajo que el promedio de la industria, lo que se traduce en miles de dólares por año en los bolsillos de nuestros operadores de CarWash.
- 2 Increíble tecnología de limpieza con "The Science of clean".
- 3 La red de distribución a nivel nacional para mayores ganancias.
- 4 Suministros para equipos, puntos de venta y capacitación
- 5 Formas de aumentar los ingresos: (1) Atraer más propietarios de autos premium que gastan más cada mes para mantener sus vehículos, y (2) Proporcionar aditivos y productos de alta demanda para ventas minoristas en las instalaciones.
- 6 Oportunidades de marketing dentro del automovilismo, como apariciones de conductores y automóviles, boletos de obsequio y promociones en redes sociales para apoyar grandes inauguraciones y eventos especiales, generando más tráfico.

- Atractiva marca de estilo de vida y rendimiento.
- Aditivos premium para aplicaciones marinas.
- Centros de beneficio de productos adicionales.
- Programa de tarjeta de crédito ultracompetitivo.
- Apoyo a la Financiación de Equipos e Imagen.
- Los ahorros de un programa sin marca.

THE VP MARINA PROGRAM

VP Racing Fuels ofrece el programa más completo y diferenciado de la industria. Un programa que brinda más beneficios que los tradicionales y aprovecha una marca multimillonaria:

- 1 Los aditivos premium para gasolina y diésel están diseñados específicamente para aplicaciones marinas garantizando el máximo rendimiento para embarcaciones y otros motores.
- 2 Bulk 101 y etanol-free 110 están disponibles para brindar una experiencia más poderosa a la comunidad de navegantes.
- 3 Programa de tarjeta de crédito competitivo que es hasta 50 puntos base más bajo que el promedio de la industria, lo que podría traducirse en miles de dólares por año en los bolsillos de nuestros operadores de marinas.
- 4 Atraiga a los consumidores de primer nivel que gastan más cada mes en productos de alto rendimiento, combustible para carreras y otras mercancías para las ventas minoristas en las instalaciones.
- 5 La fuerza de una marca importante con los ahorros de un programa sin marca permite la máxima oportunidad de éxito.
- 6 Oportunidades de marketing relacionadas con el automovilismo, como apariciones de pilotos, obsequios de boletos y promociones en redes sociales para apoyar grandes inauguraciones y eventos especiales para generar más tráfico.
- 7 Apoyo en financiamiento de equipo e imagen a tasas competitivas.

PROMEDIO ESTACIONES VP
SOBRE
 20%
AUMENTO EN VENTAS DE COMBUSTIBLE.



VP MARINA

No somos una compañía petrolera, somos una marca de estilo de vida de consumo de alto rendimiento. Desarrollando en los consumidores una conexión emocional con nuestra marca a diferencia de otras marcas tradicionales. Para nuestros operadores de VP Marina, esto se traduce en una mayor lealtad de los clientes y mayores compras de aditivos VP, productos marinos, indumentaria y combustibles de carrera opcionales.

Parte del atractivo de nuestro estilo de vida es nuestra conexión con los deportes de motor, ya que somos un proveedor oficial de combustible o lubricante para más de 60 series de carreras en todo el mundo, incluyendo autos deportivos, arrancones, motocicletas, carreras de pista de tierra, botes a motor y más, todos transmitidos en cadenas principales de televisión e involucrando a los consumidores en redes sociales. Generando confianza en los consumidores, los cuales buscan VP marca para servicios de rendimiento y mantenimiento. Resultando en un impulso de ingresos por mercadería ya que los clientes compran camisetas, calcomanías, contenedores VP Motorsport®, aditivos automotrices, combustible de carrera y productos VP.

VP Racing Fuels ofrece el programa más completo y diferenciado de la industria. Un programa que brinda más beneficios que los tradicionales y aprovecha una marca multimillonaria:

- Aditivos para gasolina premium y diésel diseñados específicamente para aplicaciones marinas, garantizando el máximo rendimiento de los barcos y otros motores de sus clientes.
- Bulk 101 y etanol-free 110 están disponibles para brindar una experiencia más poderosa a la comunidad de navegantes.

“ Cuando firmamos con VP, anticipamos que nos permitiría llegar a más clientes y nos daría una ventaja competitiva y eso es exactamente lo que sucedió. En promedio, nuestras tiendas con la marca VP han aumentado los galones aproximadamente un 15 % y las ventas internas han aumentado más de un 20 % desde que cambiamos a VP. Creemos que estos resultados se deben en gran parte al atractivo de la imagen de la marca y, en particular, a su atractivo para los entusiastas del rendimiento entre nuestra base de clientes. Entre las nuevas fuentes de ingresos que capturamos con los productos de la marca VP y los ahorros significativos derivados de tarifas más bajas de tarjetas de crédito y costos de combustible más bajos, nuestras tiendas están promediando ganancias considerablemente más altas. Esperamos promocionar más estaciones con VP Racing Fuels. ”

- Steve Hallum
Presidente, Hallum Inc.

“ Al desarrollar Wakepoint LBJ, una tienda de conveniencia, un puerto deportivo y un bar en el lago LBJ, buscábamos un socio de marca de combustible con las siguientes cualidades: • Excelente servicio al cliente y respuesta. • Flexibilidad y personalización en la señalización de las instalaciones. • Una marca nueva y emocionante. • Una variedad de aditivos marinos y automotrices. • Una variedad de productos de marca para revender. • Una marca con patrocinio en marina profesional y automotriz competiciones • Una empresa con sede en EE.UU. VP Racing Fuels cumplió con nuestra lista de requisitos de socios de marca de combustible. El nuevo Ultramarine Madditive ha sido un gran éxito entre nuestros clientes de navegación. Muchos de nuestros clientes han tenido resultados poco satisfactorios con los estabilizadores y limpiadores de combustible actuales en el mercado. El Ultramarine Madditive funciona encerrando moléculas de agua en el combustible, lo que les permite quemarse durante la combustión.Y el sistema de combustible se limpia al mismo tiempo. Con la capacidad de tratar 240 galones de combustible, nuestros clientes consideran que tiene un gran valor. Wakepoint ha disfrutado mucho de la asociación con VP Racing Fuels y tiene nuestra más alta recomendación para su instalación. ”

- Jody Bowers
Presidente, Axiom Business Advisors LLC

TANK GUARDIAN™

DIESEL HYGIENE SYSTEM



Tank Snake Absorbe Agua Video



SISTEMA TANK GUARDIAN™

¡El agua es el enemigo! El agua contaminará tu combustible diésel, tu tanque, corroerá y oxidará tu tanque con el tiempo, provocando reparaciones o reemplazos costosos. Un estudio de tanques de almacenamiento de diésel de la EPA de 2016 encontró lo siguiente:

- El 83% de los tanques de diésel exhibieron corrosión.
- El 75% de los propietarios/operadores no tenían idea.
- El etanol está presente en el 90% de los tanques probados.
- La mayoría tenían fondos de mezcla de agua y ácido.
- La corrosión no está limitada por la geografía.
- Todos los tanques de almacenamiento son capaces de desarrollar corrosión (tanques de acero y fibra de vidrio).



¿AGUA EN TU TANQUE? ¡NOSOTROS LO SACAMOS!

La contaminación por diésel es un problema en todas partes-

- Gasolineras.
- Semirremolques.
- Lugares comerciales de abastecimiento de combustible.
- Operadores de fincas.
- Puertos deportivos para embarcaciones.
- Depósitos de combustible del gobierno.
- Empresas constructoras.
- Consumidores cotidianos:
 - Barcos
 - Autocaravanas
 - Tanques de transferencia
- Generadores:
 - Hospitales
 - Centros de datos
 - Edificios corporativos
 - Hoteles
 - Hogares

El Tank Guardian System™ es el único con una solución económica -

El sistema Tank Guardian es un proceso de varios pasos que incluye seleccionar el Tank Snake™ correcto para eliminar los contaminantes y luego agregar Diésel Armor™ a su suministro de combustible para administrar instantáneamente la higiene y la longevidad del tanque de combustible.



KIT DE PRUEBA DE CONTAMINACIÓN DE TANQUE Y COMBUSTIBLE DIÉSEL

El diésel es el elemento vital de su equipo. No permita que el agua, el óxido, los lodos o la oxidación del combustible impidan que su equipo funcione de la mejor manera. Pruebe y trate su diésel para proteger su equipo y mantenerlo funcionando. Pruebe y trate en 2 sencillos pasos.

34970 - 1 Paquete con 10 Hisopos

Beneficios/Notas

- Oxidación de combustible.
- Contaminación del agua.
- Óxido/escamas.
- Lodos/asfaltenos.



1. Prueba

Pruebe su combustible diésel y tanque para contaminación incluyendo agua, herrumbre, lodo y oxidación del combustible. Simplemente limpie el tanque y vea resultados en minutos.




2. Tratar

Instant Tank Snake™ uso único; elimina agua en tan solo 30 minutos.

Reusable Tank Snake™ reutilizable para uso continuo en tanques enterrados o sobre el suelo.

Mobile Tank Snake™ para uso continuo en semirremolques, maquinaria de construcción y agrícola.





TANK SNAKE™

El Tank Snake se ofrece en tres tipos diferentes; la versión INSTANT, REUSABLE, y MOBILE FUEL LIFE. INSTANT Tank Snake está diseñado como un eliminador de agua inmediato para un solo uso. REUSABLE Tank Snake está diseñado para la eliminación preventiva a largo plazo de agua y partículas de óxido. MOBILE FUEL LIFE Tank Snake fue diseñado pensando en los semirremolques para eliminar continuamente el agua y los contaminantes que aún están suspendidos en el diésel (para el combustible que no reposa el tiempo suficiente para que el agua "caiga" antes del uso previsto). The MOBILE FUEL LIFE Tank Snake también estabiliza el combustible y aumenta la longevidad.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA:

Representativo de Tank Guardian
(210) 437-0461
TankGuardian@VPRacingFuels.com



Tank Snake viene en tres variedades:

REUSABLE TANK SNAKE

- Elimina el agua en tan solo 2 días.

Aplicaciones:

- Tanques de almacenamiento / tanques de transferencia.
- Generadores.
- Tractores y equipos de construcción.
- Semirremolques.
- Barcos.
- Cualquier equipo sin antisifón.
- Los imanes eliminan el óxido y las partículas de metal.

INSTANT TANK SNAKE

- Remueve el agua instantáneamente (30 min – 2 hours).

Aplicaciones:

- Tanques de almacenamiento / tanques de transferencia.
- Generadores.
- Tractores y equipos de construcción.
- Semirremolques.
- Barcos.
- Cualquier equipo sin antisifón.

FUEL LIFE TANK SNAKE

- Elimina continuamente el agua y los contaminantes durante 6 meses - 1 año.
- Estabiliza y protege el combustible.
- Elimina el agua antes de que llegue a los filtros de combustible.

Aplicaciones:

- Semirremolques.
- Tractores y equipos de construcción.
- Cualquier equipo sin antisifón.

TIPO DE TANK SNAKE	VP Parte #	COLOR	LONGITUD	DIAMETRO	*CAPACIDAD DE ABSORCIÓN
REUSABLE	34901	rojo	2 ft	1 in	12 oz de agua
REUSABLE	34902	negro	1 ft	2 in	12 oz de agua
REUSABLE	34904	negro	2 ft	2 in	24 oz de agua
REUSABLE	34906	negro	4 ft	2 in	48 oz de agua
REUSABLE	34908	negro	6 ft	2 in	64 oz de agua
REUSABLE (w/ columna de metal)	34911	blanco	8 ft	2.5 in	120 oz de agua
REUSABLE (w/ columna de metal)	34913	blanco	10 ft	2.5in	150 oz de agua
REUSABLE (w/ columna de metal)	34915	blanco	12 ft	2.5in	180 oz de agua
INSTANT	34925	amarillo	2 ft	2 in	24 oz de agua
INSTANT	34926	amarillo	3 ft	2 in	36 oz de agua
INSTANT	34927	amarillo	4 ft	2 in	48 oz de agua
INSTANT (w/ columna de metal)	34929	amarillo	10 ft	4 in	240 oz de agua
INSTANT (w/ columna de metal)	34930	amarillo	12 ft	4 in	288 oz de agua
INSTANT (w/ columna de metal)	34931	amarillo	14 ft	4 in	336 oz de agua
MOBILE FUEL LIFE	34933	azul	3 ft	2.5 in	20 oz de agua

*Los resultados pueden variar según la aplicación

ROPA, MERCANCÍA Y EXHIBICIONES

¡CAMISETAS, SUDADERAS, GORRAS, CALENDARIOS, PEGATINAS, PINES DE ESMALTE Y MÁS!



DIESEL ARMOR® - TANK ADDITIVE

DIESEL ARMOR es un tratamiento para tanques diésel que protege las partes expuestas del tanque contra la oxidación y la corrosión.- diseñado para usarse junto con Tank Snakes para una protección completa del tanque y del combustible.

- Lata de 32 oz trata hasta 6,000.
- Requiere dosificación trimestral a mensual según la frecuencia de recarga.

28330 - 1 cuarto 28332 - caja (1 cuarto X 4)

Beneficios/Notas


- Los inhibidores de vapor protegen las partes expuestas del tanque del óxido y la corrosión.
- Reduce la posible acumulación de partículas.
- Protección por encima y por debajo del depósito de diésel.
- Diseñado para uso periódico para acondicionar el tanque.



VP PROMOTIONAL PRODUCTS

Si estás buscando apoyar las carreras y levantar la bandera de VP, ofrecemos una emocionante variedad de prendas y artículos únicos para agregar a su colección. Desde clásicos como camisetas, sudaderas con capucha, chaquetas y gorras hasta favoritos modernos, incluido nuestro calendario anual, todo en VPRacingFuels.com/Apparel. El equipo de VP trabaja constantemente para expandir las ofertas de productos con artículos como pines esmaltados coleccionables y prendas refrescantes para que tenga algo nuevo para usar cada temporada. ¿Quieres mostrar tu amor por el VP en el garaje? Tenemos letreros de metal, relojes de neón, taburetes y mucho más para agregar un poco de estilo VP.

La tienda en línea ofrece una variedad de favoritos de los fanáticos para complacer a todos los fanáticos de las carreras en tu familia. Nuestro equipo de operaciones trabaja incansablemente para que los pedidos se envíen rápidamente y brinda un servicio al cliente insuperable. ¡Enciendan sus motores!



VP RACING HIGH PERFORMANCE BREW CARDINAL RED T-SHIRT
9575-RHC



VP RACING ACROSS AMERICA
9574-DKHT



VP RACING DESERT RACING
9576



VP MS MAKING POWER T-SHIRT
9503



VP CLASSIC SURGEON GENERAL WARNING
9525



VP CLASSIC WORLD LEADER-MENS
9523



VP RACING R AND DEPT. T- SHIRT
9546



VP RACING FUELS LOGO SHIRT - ROYAL
9547-RYLB



VP CLASSIC WORLD LEADER-WOMEN
9524



VP AMERICAN MADE POWER T-SHIRT
9505



VP RACING FUELS LOGOS - BLACK
9547-BK



DIRT DON'T HURT
9577



VP STRIPES OF GLORY T-SHIRT
9506



VP logo ladies razorback tank 9530



VP CLASSIC WARNING
9525



VP HYDROCARBON VINTAGE ROYAL BLUE T-SHIRT
9509



VP OFF ROAD RACING
9529



VP MAD SCIENTIST HOODIE
9514



SHIFT HAPPENS T-SHIRT
9522



VP OFF ROAD GRUNGE TANK
9528



VP RACING AMERICAN FLAG HOODIE
9500



VP POSITEK POLO-BLACK
9558-BK



VP POSITEK POLO-NAVY
9558-TRNV



VP CORE365_MENS POLO - NAVY
9560-CN



VP CORE365_MENS POLO - BLACK
9560-BK



VP CORE365_MENS POLO - ROYAL BLUE
9560-TRYBL



VP CORE365_MENS POLO - WHITE
9560-WT



VP SPORT MENS OGIO - BLACK GEAR GREY
9559-B



VP ELECTRIC BLUE HEATHER- MENS POLO
9553-DRBE



VP ELECTRIC BLUE HEATHER WOMENS POLO
9553-DRBE



VP WOMENS PUMA POLO - BLACK
9557-PB



VP WOMENS PUMA POLO - NAVY
9557-PNV



VP WOMENS PUMA PINK POLO - GREY
9556-QSG



VP CORES365_WOMENS CHROMA SOFT PIQUE-NAVY
9555-NV



VP CORES365_WOMENS CHROMA SOFT PIQUE-BLACK
9555-BK



VP CORES365_WOMENS CHROMA SOFT PIQUE-ROYAL BLUE
9555-TRYBL



VP CORES365_WOMENS CHROMA SOFT PIQUE-WHITE
9555-WT



MENS SOFT SHELL JACKET
9008



LADIES SOFT SHELL JACKET
9009



VP QUARTER ZIPPED PULLOVER - MEN - BLACK
9536-BK



VP QUARTER ZIPPED PULLOVER - WOMENS - BLACK
9537-BK



VP QUARTER ZIPPED PULLOVER - MENS - NAVY
9539-BK



VP QUARTER ZIPPED PULLOVER - MENS - ROYAL BLUE
9539-RYL



VP TEAM WORKMAN Rojo-KAP JACKET
9535



VP LIGHTWEIGHT BOMBER JACKET
9538



PALE PINK HOODIE
9548



SMALL ENGINE FUELS DISPLAY
9106 - 1 bolsa



VP RACING PODIUM HAT
9046 - 1 gorra



VP KNIT BEANIE
9567 - 1 Beanie



VP STRAW HATS
9124 - 1 Sombrero



VP TRUCKER HATS
9185 - 1 gorra



VP MIDNIGHT TRUCKER CAP MULTI-CAMO
9187 - 1 gorra



VP CAMO FLATBILL CAP
9189 - 1 gorra



VP RAMBLER CAP
9186 - 1 gorra



VP PATRIOTIC FLEXFIT CAP - NAVY
9191 - 1 gorra



210 FLEXFIT CAP - BLACK
9184-BK - 1 gorra



210 FLEXFIT CAP - GRAY
9184-GR - 1 gorra



MAD SCIENTIST UMBRELLA
9309 - 1 sombrilla



VP DARK VIBE SUNGLASSES
9343 - 1 lentes de sol



VP AVIATOR SUN GLASSES
9342 - 1 lentes de sol



VP MAD SCIENTIST BOBBLEHEAD ENAMEL PIN
9298 - 1 pin



MOTORSPORT CONTAINER GLOW IN THE DARK ENAMEL PIN
9297 - 1 pin



VP RACING FUELS LOGO ENAMEL PIN
9295 - 1 pin



VP OFFICIAL RACE FUEL ENAMEL PIN
9296 - 1 pin



VP FUEL DRUM ENAMEL PIN
9299 - 1 pin



HOT WHEELS CORVETTE C8R AN HAULER 1:64
9564 - 1 hardcast



MAD SCIENTIST CAN COOLER
9326 - 1 Koozie



VP SLIM CAN KOOZIE
9336 - 1 Koozie



DRUM COIN BANK
9337 - 1 alcancia



VP MUG
9361 - 1 taza



MAD SCIENTIST BOBBLEHEAD
9364 - 1 bobblehead



VP RACING METAL SIGN 23.5"X17"
9377 - 1 letrero metal



VP RACING MAD SCIENTIST CHROME DOMZ SIGN
9380 - 1 letrero



VP RACING CLASSIC RACING OIL DOMZ SIGN
9378 - 1 letrero



VP MAN CAVE / OUTDOOR FLAG 3' X 5'
9334 - 1 banner



VP RACK DISPLAY DE METAL

El estante de exhibición de VP Lubricants es una excelente manera de exhibir las líneas en expansión de aceites de carreras, para una variedad de series de carreras. Flexible con estantes ajustables para acomodar hasta 80 botellas de aceite de carreras y móvil para colocarlo en cualquier lugar de la tienda, este estante ayudará a impulsar las ventas.

3789 - 1 Rack
3791 - VP Lubricants Side Panels and Header Card
Beneficios/Notas

- 4 estantes ajustables.
- Kit de gráficos incluido.
- 4 ruedas de bloqueo.
- Armazón de metal resistente.
- 21" de ancho x 79" de alto x 15" de profundidad (con gráficos instalados).



VP METAL DISPLAY RACK

El estante de exhibición de metal de VP Racing es una excelente manera de exhibir la línea ampliada de productos VP que incluye Madditives®, refrigerantes, lubricantes, combustibles para motores pequeños, líquido de frenos y mucho más! Los estantes ajustables pueden acomodar varios tamaños de botellas y son móviles para colocarlos en cualquier lugar de la tienda en el camino. Ayude a impulsar las ventas con este expositor.

3789 - 1 Rack
3784 - Paneles laterales y tarjeta de encabezado de productos de consumo
Beneficios/Notas

- 4 estantes ajustables.
- Kit de gráficos incluido.
- 4 ruedas de bloqueo.
- Armazón de metal resistente.
- 21" de ancho x 79" de alto x 15" de profundidad (con gráficos instalados).



EXHIBICIÓN DE ROPA AL POR MENOR DE VP

VP ha creado una nueva exhibición de mercancías que permite vender ropa y otros artículos promocionales de VP fácilmente en tu punto de venta. Este stand está diseñado para exhibir artículos de ropa de VP y resistir el entorno minorista. VP ha comenzado a producir ropa utilizando serigrafía para tener una selección más amplia de ropa y otros artículos de colección dirigidos a los entusiastas de los deportes de motor. ¡VP ha creado tres opciones de paquetes para elegir con una variedad de camisetas, sudaderas, gorras y más! Visita VPRacingFuels.com/GearStation para comenzar hoy.

33308 - 1 Display
Beneficios/Notas

- 5 estantes.
- Paneles de visualización de imágenes descriptivas.
- Se requiere ensamblaje.
- 25" de ancho x 15" de alto x 72" de profundidad.



VP RACING FUEL CUBE™

El VP Racing Fuel Cube™ genera ventas de alto margen. El diseño llamativo y colorido del Cube llama la atención y obtiene la primera venta, luego los combustibles de clase mundial de VP generan las compras repetidas. El cubo tiene capacidad para 18 latas de 5 galones de VP Racing Fuel.

Para ordenar contacte SBI
Phone:972.284.1250
Fax: 972.284.1257

8181 - 1 Kit gráfico
Beneficios/Notas

- Bloqueable (sistema de disco).
- Niveladores de piernas.
- Ganchos de carga.
- Bisagras reforzadas.
- Malla de acero resistente.
- Estantería galvanizada de doble pliegue para servicio pesado.
- 44" de ancho x 70" de alto x 30" de profundidad.



DISPLAY COMBUSTIBLES MOTORES PEQUEÑOS

VP Small Engine Fuels ofrece un display atractivo y resistente que se puede usar en la tapa del extremo o como una pantalla de pasillo central, contra una pared o en casi cualquier lugar. Este display tiene capacidad para 30 de nuestras latas de 32 onzas para garantizar que sea llamativo e impactante. Pide el tuyo hoy.

3773 - 1 Display

Beneficios/Notas

- 21.63" de ancho x 30.38" de alto x 18.5" de profundidad.
- Capacidad para contenedores de combustible de motor pequeño de 32 cuartos o 12 galones.



PANEL DISPLAY DE ACCESORIOS JARRA VP

La pantalla para jarras VP Racing Utility es la solución definitiva para exhibir y vender los últimos accesorios de jarras y contenedores Motorsport Container®. Nuestros populares accesorios son el complemento perfecto para VP Motorsport Container® y generarán ingresos adicionales para tu tienda. Esta pantalla versátil está diseñada para captar la atención de los entusiastas de las carreras.

Se puede configurar como una pantalla auxiliar o como una pantalla independiente, lo que brinda la máxima flexibilidad para el diseño de tu tienda y optimiza el espacio para mostrar estos accesorios premium.

**Los VP Motorsport Containers® están destinados únicamente para su uso con productos que no sean combustible o queroseno y no deben usarse para transportar combustible o queroseno. Para el almacenamiento y transporte de fluidos automotrices reciclables, agua no potable, atrayentes de alimentos y otros productos para exteriores.*

3324 - 1 Display

Beneficios/Notas

- 2 configuraciones de pantalla:
 - con/sin soporte.

- Con soporte: 12,5" de ancho x 51" de alto x 21" de profundidad.
- Pantalla: 12,5" de ancho x 32,5" de alto x 6" de profundidad.
- Ofertas de kits:

- 12- Mangueras de lujo 3044B.
- 12- Mangueras Standard 3046B.
- 12-Tapas grandes de repuesto.
- 3042B 12-Tapas de repuesto.
- 3045B 12-Dobladoras de manguera.
- 3058 06-Boquillas de gatillo 33320.



CARGANDO A CAMPEONES EN TIERRA, MAR Y AIRE DESDE 1975.

COMBUSTIBLE DE REFERENCIA PRIMARIO Y DE PRUEBA, Y QUÍMICOS ESPECIALES
QUÍMICOS ESPECIALES



Carreras aéreas de Reno

Licencias y Asociaciones:
REACH (Europe), ISO 9001:2015, Fuel Tax Licenses in all 50 United States, Registered Small Business, DUNS: 61-541-6104, NAICS #: 324199, EIN #: 75-1826632, DLA Cage Code 6J2X5

QUÍMICOS ESPECIALES

COMBUSTIBLES DE REFERENCIA Y COMBUSTIBLES ESPECIALES

VP Racing Fuels es mejor conocido como el líder mundial en tecnología de combustible @ desde 1975.

SOMOS EXPERTOS EN FORMULACIÓN DE COMBUSTIBLES

La experiencia de VP Racing Fuels en la formulación y producción de combustibles nos convierte en una opción inteligente para los combustibles de referencia primarios y secundarios para una amplia variedad de aplicaciones. Producimos combustibles de referencia estrictos para aplicaciones de prueba de terceros, como calibración, octanaje específico, viscosidad, eficiencia de combustión, combustibles EPA Tier 2/Tier 3 y otros. Nuestros segmentos de clientes incluyen laboratorios de prueba de gas y diésel, laboratorios de prueba privados y organizaciones que brindan pruebas de terceros, como ASTM, API y muchos otros.

Los clientes nos compran por la consistencia de nuestros combustibles de referencia y precios competitivos, la capacidad de crear mezclas y empaques especiales, costos operativos más bajos, conocimiento de formulación y producción en múltiples industrias y aplicaciones de uso, agilidad y tiempo de respuesta, y logística global, incluido el tren UP. acceso. Y muchas otras razones más como la consistencia de nuestros combustibles de referencia, precios competitivos, capacidad para crear mezclas y empaques especiales. Permitiendo costos operativos más bajos, conocimiento de formulación y producción en múltiples industrias, aplicaciones de uso, agilidad y tiempo de respuesta, y logística global, incluido el acceso ferroviario UP.

¿NECESITAS UN QUÍMICO ESPECIAL?

La experiencia de VP Racing Fuels también se extiende a una amplia variedad de productos químicos industriales y especiales. Marcas globales como Chevron Phillips, Dow, BASF y muchas otras confían en nosotros para octanos, ciclopentano, aditivos e incluso conjuntos de arcilla para la investigación del suelo. Nuestras inversiones en I+D garantizan una continua innovación, incluidas aplicaciones militares y comerciales múltiples.

CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBA

Las capacidades internas de investigación y prueba de VP permiten el rápido desarrollo de combustibles personalizados diseñados para probar especificaciones, requisitos reglamentarios o necesidades del cliente.

- Análisis cualitativo de hidrocarburos.
- Análisis cuantitativo de H2O.
- Análisis de metales por fluorescencia de rayos X.
- Densidad y gravedad específica de los fluidos.
- Presión de vapor de hidrocarburos.
- Destilación atmosférica.
- Acidez de fluidos como ácido acético.
- Prueba de dinamómetro de motor.
- Análisis de combustión resuelta del ángulo del cigüeñal.



CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN

VP opera múltiples plantas de mezcla de combustible en los EE. UU. y tiene distribución internacional en Europa, Medio Oriente, África, Asia y América del Sur. Brindamos a nuestros clientes un conjunto completo de capacidades de producción:

- Formulación y mezcla de combustible personalizada para motores de gasolina, diésel y aviación.
- Mezcla y formulación de lubricantes personalizados.
- Opciones de empaque personalizadas que van desde 2 onzas (59 ml) hasta vagones.
- Logística de envío de instalación lista para usar.
- Plásticos (moldeo por soplado).

Los combustibles VP de prueba y referencia ofrecen experiencia en mezclas de gasolina y diésel de clase mundial para obtener componentes de alta pureza para aplicaciones especiales. Además, mezclamos combustibles de referencia para las principales organizaciones de pruebas públicas y privadas con regularidad. También contamos con una excelente capacidad de embalaje y envío para cubrir cualquier lugar del mundo. Actualmente, certificado ISO 9001:2015 con una presencia creciente con API y ASTM en 2019.



Licencias y Asociaciones:
REACH (Europe), ISO 9001:2015, Fuel Tax Licenses in all 50 United States, Registered Small Business, DUNS: 61-541-6104, NAICS #: 324199, DLA Cage Code 6J2X5

QUÍMICOS ESPECIALES

Item # (drums)	Nombre	Tamaños	Descripción
1804	Metanol	5 gal - granel	Stock materia prima/pruebas de laboratorio
491756	Nitrometano 99.5%	5 gal - granel	Disolvente/estabilizador
0154	Mezcla de Ciclopentano 70%	5 gal - granel	Químico de laboratorio
0184	Ciclopentano Puro	5 gal - granel	Agente de expansión
1635	MTBE	5 gal - granel	Mezcla de productos químicos
0264	ETBE	5 gal - granel	Mezcla de productos químicos
0115	Xileno	5 gal - granel	Solvente/electrochapado
0144	Tolueno 99.7%	5 gal - granel	Stock materia prima/pruebas de laboratorio
0334	Iso-Octano 95%	5 gal - granel	Stock materia prima/pruebas de laboratorio
7054	IPA	5 gal - granel	Stock materia prima/pruebas de laboratorio
0175	Isopentano	5 gal - granel	Stock materia prima/pruebas de laboratorio

REFERENCIAS PRIMARIAS DE COMBUSTIBLE

Item #	Nombre	Tamaños	Descripción
0146	PRF Toluene	Tambo	Combustible de referencia principal para fabricar combustible TSF para la determinación del octanaje ASTM D2699 y D2700
0142		Cubo	
0614	PRF Iso Octane	Tambo	Combustible de referencia principal para fabricar combustible TSF para la determinación del octanaje ASTM D2699 y D2700
0612		Cubo	



OEM - FABRICANTE DE EQUIPOS ORIGINALES

Los OEM automotrices y de deportes motorizados de todo el mundo utilizan combustibles VP en sus aplicaciones de motores de carreras más exigentes. VP aplica medio siglo de experiencia en la formulación de combustibles de carrera para proporcionar a los OEM automotrices una línea completa de combustibles, lubricantes y aditivos de calle de primera calidad para los primeros llenados de fábrica y la reventa de marca privada a través de su red de distribuidores. VP también fabrica combustibles de prueba y de referencia personalizados para el desarrollo de productos y los requisitos regionales de combustible.



LLENADOS DE FÁBRICA

VP ofrece una alternativa de abastecimiento flexible a megacompañías petroleras tradicionales para combustibles de alta calidad, garantizando el correcto funcionamiento de vehículos nuevos y reduciendo problemas con los inyectores y con el sistema de combustible causados por el etanol y otros problemas de oxidación. Se confía en los combustibles de VP por su estabilidad y capacidad para cumplir con los diferentes requisitos en todo el mundo. Además del combustible, VP ofrece una línea completa de lubricantes y refrigerantes de alto rendimiento para automóviles de pasajeros estándar, automóviles deportivos y vehículos todoterreno.

Conoce más de First Fluid Fills



COMBUSTIBLES DE PRUEBA Y REFERENCIA

VP ayuda a fabricantes de equipos originales a resolver desafíos relacionados con el combustible al proporcionar experiencia en ingeniería, mezclas personalizadas y capacidades de fabricación global para los clientes de la industria automotriz, de deportes motorizados y militares. Ofrecemos una alternativa flexible y asequible para una amplia gama de combustibles personalizados:

- Pruebas de emisiones y economía de combustible.
- Combustibles de referencia para el desarrollo de motores.
- Combustibles personalizados para aplicaciones específicas.



PRODUCTOS DE RENDIMIENTO DE MARCA PRIVADA

Genere lealtad a la marca entre los clientes preocupados por el rendimiento mientras expande sus líneas fluidas de marca para obtener ingresos recurrentes del distribuidor:

- Distribución mundial de combustibles de alto rendimiento, incluidos mercados emergentes (China, India) donde los problemas de calidad pueden conducir a quejas o reclamos de garantía.
- Refrigerantes de rendimiento que reducen las temperaturas de funcionamiento del motor hasta 30° F (perfecto para motores de alta potencia y de inducción forzada).
- Aditivos para aumentar el octanaje hasta 7 números; probados con dinamómetro para aumentar la potencia y el torque hasta un 15 %.
- Aditivos del sistema de combustible con limpiadores, lubricantes y estabilizadores PEA de primera calidad de origen europeo (diésel, gasolina).
- Productos de limpieza automotriz (limpiador, detallador, cera).

PROYECTO RENOVABLE IMSA R80

VP Racing Fuels ha desarrollado R80 en conjunto con IMSA. El R80 es un combustible de carreras 80 % renovable que ayuda a reducir las emisiones durante las carreras y se utiliza para la nueva clase superior de carreras de IMSA. VP está obteniendo productos a nivel mundial para garantizar que se utilicen los mejores componentes ecológicos/renovables para desarrollar este combustible de carrera premium. VP continúa superando los límites y está trabajando en un combustible 100 % renovable para 2024 que ofrecerá el rendimiento esperado de VP sin dejar de ser respetuoso con el medio ambiente.



*FUELS LISTED ARE NOT STREET LEGAL FUELS

EJEMPLOS DE CLIENTES OEM

Las divisiones de rendimiento de OEM de automóviles confían en VP para formular combustibles especiales para I+D y modelos de rendimiento para maximizar el rendimiento y la fiabilidad del motor en condiciones extremas. Ese mismo rendimiento está disponible para las líneas de productos de automóviles y camiones para la calle. VP trabaja con IMSA y la EPA para ofrecer combustibles de rendimiento seguros para versiones modificadas de automóviles de producción de Hyundai, Chevrolet, Honda, Ford, Aston Martin, Porsche, BMW, Mercedes Benz y McLaren.

Zenvo

VP Racing tiene el honor de ser el socio oficial de combustibles y fluidos técnicos de Zenvo Automotive. Además del combustible VP, todos los modelos Zenvo salen de las instalaciones llenos de aceites de motor VP, aditivos Madditive® y refrigerantes Stay Frosty®. Con sede en Præstø, Dinamarca, Zenvo Automotive es uno de los principales diseñadores y fabricantes de hipercoches del mundo. Limitan sus modelos a cinco autos por año y los ofrecen a coleccionistas y entusiastas de todo el mundo.



GM Performance: COPO Camaro*

En 2012, GM tomó la decisión de recuperar su legendario COPO Camaro. Solo se construyen 69 modelos al año con una lista de espera de miles de entusiastas automotrices que esperan comprar uno. Los autos de carrera especialmente diseñados son un guiño al pasado de GM mientras representan lo último en tecnología de desarrollo de motores en sus modernos motores LT1, 427 y LSX. GM Performance recurrió a VP para brindar un combustible de prueba para las pruebas de dinamómetro del motor y el ajuste de la pista. El combustible C12 de VP fue respaldado por GM para su uso en el COPO Camaro para obtener el máximo rendimiento y confiabilidad.



Ford Performance: Cobra Jet y Bronco Offroad*

Cuando Ford necesitó combustible especial para desarrollar su paquete de vehículos de arrastre con motor supercharged V-8, recurrió a VP Racing Fuels. VP trabajó en estrecha colaboración con Ford Racing para brindar expertise en la formulación de combustible para respaldar las pruebas y el desarrollo de dinamómetros. Ford recomendó el uso del combustible C16 de VP en el Cobra Jet para obtener el máximo rendimiento y confiabilidad.



Cuando Ford decidió traer de vuelta al legendario Bronco en 2020, confiaron en el corredor del Salón de la Fama Offroad Cameron Steele para prepararlos para todo terreno. Cameron recurrió a VP por combustible, refrigerante y lubricantes para ofrecer un rendimiento líder en la industria en condiciones extremas. Por ejemplo, el refrigerante Stay Frosty® de VP reduce la temperatura del motor hasta 30°F y protege los componentes sensibles del sistema de enfriamiento de aluminio de la corrosión causada por la electrólisis.



RTR Vehicles fue fundada en 2009 por la superestrella de Formula Drift Vaughn Gittin Jr. para crear versiones extremas de los modelos Ford F-150, Ranger y Mustang. Sus últimas versiones de Mustang de 700 hp están inspiradas en los Mustang de deriva RTR Motorsports de 1200 hp que usan combustible y refrigerante VP, que el propio Gittin respalda.

Sherco

VP continúa una tradición de 50 años trabajando con fabricantes de OEMs de motocicletas mediante el desarrollo de combustibles especiales de 2 tiempos para las motocicletas de prueba de Sherco. Sherco necesitaba una opción estable y de alto rendimiento para bombear gasolina, ya que las motos de trial requieren la máxima respuesta del acelerador para subir empinadas. La experiencia de VP en la formulación y entrega de combustibles de rendimiento altamente estables para respaldar los requisitos de producción en fábrica lo convierte en el combustible de primer llenado aprobado de las motos de prueba y no prueba de Sherco.



VP Lanza Trials 2ST con Sherco



Relaciones globales de cuentas corporativas y OEM
Business Development
(210) 635-7744
GlobalBusinessDevelopment@VPRacingFuels.com



VP Racing Fuels® es mejor conocido como el líder mundial en tecnología de combustible®, brindando cumbistible a campeones en todas las formas de deportes de motor en tierra, mar y aire desde 1975. VP tiene su sede en EE. UU. con operaciones de fabricación en Texas y Tennessee con distribución mundial.

VP ha aplicado sus 45 años de tecnología de combustibles especiales para desarrollar una línea nueva y mejorada de combustibles UV con un rendimiento superior para aplicaciones comerciales, municipales y militares. Estos combustibles están en producción y listos para su envío inmediato. Si VP no ofrece actualmente un combustible que satisfaga sus necesidades, nuestro laboratorio interno desarrollará combustible según sus especificaciones.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMBUSTIBLES

- Formulado con propiedades antidetonantes superiores.
- Sin etanol para proteger los componentes sensibles del sistema de combustible de la corrosión y el desgaste.
- Paquetes de aditivos premium para mínima formación de depósitos, pegado del anillo, coquización del puerto de escape.
- Diseñado para alargar el tiempo entre los intervalos de servicio para mantener los activos en el aire.
- El combustible es consistente de un lote a otro para una mayor confiabilidad y rendimiento.
- Empaquetado para adaptarse a sus necesidades de almacenamiento y uso: baldes de 5 galones, isotanques y vagones.

2-STROKE COMBUSTIBLE

- Completamente sintético, certificado JASO FD.
- Rendimiento líder en la industria con una fórmula de alta detergencia.
- Estabilizadores de combustible avanzados.
- El mejor de su clase según las calificaciones de las pruebas CRC.

OPCIONES DE ÉNVIO

- Entregado donde lo necesites, incluida la distribución internacional.

SERVICIOS DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE

- Consultoría para respaldar el diseño de motores UV (p.ej ajuste del rendimiento de detonación, temperaturas operativas óptimas, pruebas de durabilidad) y estrategias de combustible (p.ej punto de inflamación, estabilidad, características de formación de depósitos) como las especificaciones JP-5 desarrolladas por la Marina de los EE. UU.
- Formulación y prueba de mezclas personalizadas de combustible/aceite/aditivos, incluidos los combustibles de referencia
- Producción a gran escala y entrega global de mezclas personalizadas de combustible y aceite (combustible VP + aceite VP o combustible VP + aceite de terceros).

La experiencia en mezclas de VP incluye el uso de formulaciones precisas de aditivos para mejorar el rendimiento y la confiabilidad:


- Mejoradores de lubricidad.
- Inhibidores de corrosión.
- Desactivadores de metales.
- Mejoradores de conductividad.
- Detergentes.
- Etc.

NOMBRE	COMBUSTIBLE	RVP*	(R+M)/2*	DENSIDAD*	FLASH*	COMENTARIOS
COMBUSTIBLE AEROPUERTO/ PESADO	UMAN-HF	< 7 kPa/ 1 psi	N/A	0.766g/cm³	> 60°C / 140°F	Similar a JP-5
	UMAN-HFA	< 7 kPa/ 1 psi	N/A	0.806g/cm³	> 60°C / 140°F	Similar a JP-5
COMBUSTIBLES SIN PLOMO (CÓDIGO DE JAULA: 6J2X5)	UMAN-HV	48 kPa/ 7 psi	97	0.723 g/cm³	< 60°C / 140F	Ideal para aplicaciones en climas fríos; no oxigenado; sin compuestos metálicos; los mejores aditivos detergentes de su clase.
	UMAN-HV 50:1	48 kPa/ 7 psi	97	0.725 g/cm³	< 60°C / 140F	Fórmula premezclada
	UMAN-LV	28 kPa/ 4 psi	100	0.765 g/cm³	< 60°C / 140F	Ideal para la mayoría de las aplicaciones climáticas; excelente capacidad de almacenamiento de combustible a largo plazo; los mejores aditivos detergentes de su clase.
	UMAN-LV 50:1	28 kPa/ 4 psi	100	0.768 g/cm³	< 60°C / 140F	Fórmula premezclada

*Valores típicos



VP REGIONES DE AMÉRICA DEL NORTE



VP Racing Fuels – Centros Regionales de Distribución
Para preguntas técnicas, precios, información de envío,
para encontrar un distribuidor o convertirse en uno,
póngase en contacto con el VP regional más cercano.

Centro de distribución:

VP Central (TX)
(210) 635-7744, Ext 101
VPHQ@VPRacingFuels.com

VP Este (DE)
(302) 368-1500
VPAntic@VPRacingFuels.com

VP Medio Oeste (IN)
(812) 466-1175
VPMidwest@VPRacingFuels.com

VP Sur (TN)
(731) 315-2300
VPSouth@VPRacingFuels.com

VP Costa Oeste(CA)
(951) 696-5100
VPPacific@VPRacingFuels.com

VP INTERNACIONAL



¿Fuera de América del Norte? Póngase en contacto
con nuestros gerentes internacionales para encontrar
un distribuidor o convertirse en uno.

Ventas internacionales de combustible de carrera
1 (302) 540-2026
International@VPRacingFuels.com

Desarrollo de Negocios - Europa
+44 (0) 7376-388916
Eurosales@VPRacingFuels.com

Minorista de marca - Internacional
1 (210) 940-3219
BrandedRetail@VPRacingFuels.com

Relaciones globales de cuentas corporativas y OEM
Business Development
(210) 635-7744
GlobalBusinessDevelopment@VPRacingFuels.com

REGIONES MINORISTAS DE MARCA



Amgr. Mcgrc / Ac l r p m bc CC, SS, w K & v g m
Noreste de EE. UU. y Canadá / Costa sureste

Comuníquese con nosotros para obtener más
información sobre cómo puede marcar su gasolinera,
puerto deportivo, lavado de autos y/o Fastlube con VP
Racing Fuels.

(210) 940-3219
BrandedRetail@VPRacingFuels.com

VP DEPARTAMENTOS

Pedido de productos
Pedidos de combustible de carrera
Póngase en contacto con el centro de
distribución regional más cercano, consulte el
mapa de arriba.

Órdenes a granel
Comuníquese con el centro de distribución
regional más cercano, ver mapa arriba.

Órdenes por internet
Shop@VPRacingFuels.com

Ropa y Promocional
Apparel@VPRacingFuels.com

Productos de consumo
Combustibles y lubricantes para motores
pequeños, productos de limpieza, aditivos y
contenedores
(877) 515-1733 opción 4
CPinfo@VPRacingFuels.com

Sistema de higiene diésel
Tank Guardian
(210) 437-0461
TankGuardian@VPRacingFuels.com

Alto rendimiento y carreras
Lubricantes
(210) 861-8412
VPRacingOil@VPRacingFuels.com

**Street Legal automotriz,
deportes motorizados y
lubricantes comerciales**
(480) 621-7302
Info@MaverickOil.com

RC Hobby
(210) 852-4552
HobbyFuels@VPRacingFuels.com

Compuesto de tracción
(812) 878-2026
TrackPrep@VPRacingFuels.com

**StayWet/disuasión de
polvo**
Ventas comerciales
(210) 510-8411
DustDeterrent@VPRacingFuels.com

**Comercial, Gobierno y
Químicos Industriales, y
Combustibles de
referencia**
(210) 852-4557
SpecialtyChemicals@VPRacingFuels.com

Cuentas por cobrar
Accounts.Receivables@VPRacingFuels.com

Tecnología

General Tech
(812) 878-2025
Tech@VPRacingFuels.com

Specialty Tech
(812) 878-2025
DragTech@VPRacingFuels.com
StreetLegal@VPRacingFuels.com

**Soporte técnico de productos de
consumo**
Combustibles y lubricantes para motores pequeños,
productos de limpieza, soporte técnico de Madditives
(877) 515-1733 opción 4
CPTech@VPRacingFuels.com

Lubricantes Tech Support
(210) 861-8412
VPRacingOilTech@VPRacingFuels.com

**Soporte técnico del sistema de higiene diésel Tank
Guardian**
(210) 437-0461
TankGuardianTech@VPRacingFuels.com

NOTA: Las preguntas NO TÉCNICAS, por ejemplo, precios, ubicaciones de
distribuidores, envío, etc., se responderán más rápidamente si se comunica
con el CENTRO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL VP más cercano.



VP Racing Fuels.com